



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Iluminación**  
 Familia **Luminarias LED**  
 Subfamilia **Pantallas Estancas LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09338 Pantalla Compacta ECO Led 18W 220- 240V	Difusor policarbonato opal . Cuerpo Policarbonato. Junta de estanquidad de Silicona. Clase II. IK08.  Longitud (mm): 670 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 80 Color: Gris Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2358 Eficiencia energética: A Horas vida: 25000 Grado de protección: IP65	1	27,60 €



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Iluminación**  
 Familia **Luminarias LED**  
 Subfamilia **Proyectores LED**


Disponemos de variedad en proyectores led para sus proyectos. Artículos hechos con materiales de gran calidad y servidos por profesionales en iluminación.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09402		1	10,79 €
		Proyector LED para exterior 110-240V 10W 3000K	10	9,36 €
		800Lm IP65 negro	20	8,45 €
		20leds SMD 5730		
		Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90		




HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09403		1	17,55 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 20W 5000K		10	15,21 €
	1600Lm IP65 negro		20	13,78 €
	40leds SMD 5730			
	Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90			




	SK09405		1	24,31 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 30W 5000K		10	21,19 €
	2400Lm IP65 negro		20	18,85 €
	60leds SMD 5730			
	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90			




HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09407		1	37,96 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 50W 5000K		8	33,15 €
	4000Lm IP65 negro		16	28,73 €
	100leds SMD 5730			
		Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65		



	SK09408		1	37,96 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 50W 3000K		8	33,15 €
	4000Lm IP65 negro		16	28,73 €
	100leds SMD 5730			
		Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9		

