


Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luminarias LED**
 Subfamilia **Proyectores LED**

Disponemos de variedad en proyectores led para sus proyectos. Artículos hechos con materiales de gran calidad y servidos por profesionales en iluminación.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09401		1	10,79 €
		Proyector LED para exterior 110-240V 10W 5000K	10	9,36 €
		800Lm IP65 negro	20	8,45 €
		20leds SMD 5730		
		Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9		











Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Length (mm): 135 Width (mm): 115 Height (mm): 40 Color: Black Voltage In (VAC): 85-265 Power (W): 10 Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 800 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (v): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.9</p> <p>Length (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (VAC): 85-265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (v): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9</p>	SK09402	Proyector LED para exterior 110-240V 10W 3000K	1	10,79 €
		800Lm IP65 negro	10	9,36 €
		20	8,45 €	
	20leds SMD 5730	Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90		
		    		

 <p>Length (mm): 183 Width (mm): 155 Height (mm): 47 Color: Black Voltage In (VAC): 85-265 Power (W): 20 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 1600 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (v): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p> <p>Length (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (VAC): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (v): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09403	Proyector LED para exterior 110-240V 20W 5000K	1	17,55 €
		1600Lm IP65 negro	10	15,21 €
		20	13,78 €	
	40leds SMD 5730	Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90		
		    		

Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09404	Proyector LED para exterior 110-240V 20W 3000K 1600Lm IP65 negro	1 10 20	17,55 € 15,21 € 13,78 €
	 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	40leds SMD 5730	Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	
			    	

 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09405	Proyector LED para exterior 110-240V 30W 5000K 2400Lm IP65 negro	1 10 20	24,31 € 21,19 € 18,85 €
	 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	60leds SMD 5730	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	
			    	



HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09406	Proyector LED para exterior 110-240V 30W 3000K 2400Lm IP65 negro	1 10 20	24,31 € 21,19 € 18,85 €
	 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	60leds SMD 5730	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	
	    			

 <p>Anchocorrimo: 28,8 Altura: 70,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09407	Proyector LED para exterior 110-240V 50W 5000K 4000Lm IP65 negro	1 8 16	37,96 € 33,15 € 28,73 €
	 <p>Anchocorrimo: 28,8 Altura: 70,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	100leds SMD 5730	Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65	
	    			

Subfamilia **Proyectores LED**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p> Ancho/mm: 240 Altura/mm: 285 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 </p>	SK09408		1	37,96 €
		Proyector LED para exterior 110-240V 50W 3000K 4000Lm IP65 negro	8	33,15 €
		100leds SMD 5730	16	28,73 €
 <p> Width (mm): 240 Height (mm): 285 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Colour Temperature (°K): 3000 Lumens: 4000 angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 </p>		Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9		



Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Iluminación**
Familia **Luminarias LED**

Subfamilia **Proyectores LED con detector**

En Koala Components somos especialistas en iluminación y ponemos a disposición de nuestros clientes productos de calidad con la mejor profesionalidad. Si necesita proyectores led con detector, tenemos varios modelos donde puede elegir. Consúltenos si necesita nuestra ayuda.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09410		1	17,42 €
	Proyector Led con detector de presencia 20W	Area de detección: 10m x 120º; altura instalación de 2,3 a 3m. Tornillería en acero inoxidable. Cristal de cierre templado, resistente al choque térmico. Clase I Longitud (mm): 245 Ancho (mm): 140 Alto (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Temperatura Crítica (°C): 40 Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes: 1400 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44	24	15,83 €

