

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**


Línea **Módulos Led**

Familia **Modulos Led a Batería**

Subfamilia **Kit modulos Led a Bateria**

En esta categoría se pueden encontrar modulos led con bateria recargable y cargador con toma usb. En Koala Components tenemos una oficina de desarrollo propio de modulos con tecnologia led hechos a medida para nuestros clientes.

Descargar catálogo de Módulos LED a batería [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0040M-7		1	36,93 €
	Modulo led bateria 290 Lm 3000K IP65 carga directa USB micro B..		10	33,58 €
			48	30,54 €
			96	29,07 €
	Carga directa mediante toma micro-B USB. Cargador de 5V-2A y cable USB-micro-B USB no incluido.Pedir aparte. Alto (mm): 62 Diámetro (mm): 120 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 5 Potencia (W): 3 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 290 CRI (≥): 80 Grado de protección: IP65 Dimmable: SI			



TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería







Subfamilia **Kit modulos Led a Bateria**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0040M-3C		1	41,35 €
	Módulo Led batería 290 Lm 3000K IP67 carga inducción USB tipo C		10	37,61 €
			48	34,18 €
			96	32,57 €
	Carga mediante base induccion con USB tipo C. Cargador recomendados codigo G5K0021FC con 1 m de cable USB tipo A -USB tipo C no incluido. Pedir aparte. Alto (mm): 62 Diámetro (mm): 120 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 5 Potencia (W): 3 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 290 CRI (?): 80 Grado de protección: IP67 Dimmable: SI			
				

	G5K0021F		1	7,22 €
	Cargador EUR 5V-2A con cable 1m blanco USB tipoA - micro USB		10	6,55 €
			50	5,95 €
			100	5,67 €
	Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Frecuencia (Hz): 50~60			
				










TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Bateria

Subfamilia **Kit modulos Led a Bateria**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0021FC		1	7,70 €
	Cargador EUR 5V-2A con 1m cable blanco USB-tipoA -USB-tipoC		10	6,99 €
			50	6,36 €
			100	6,06 €
	Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Frecuencia (Hz): 50~60			
				
	G5K0021U		1	0,98 €
	Cable de 1 metro blanco USB-tipo A -Micro USB		10	0,88 €
			50	0,81 €
	Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB 		100	0,77 €
	Longitud (mm): 1000 Color: Blanco			
				
	G5K0021UC		1	1,42 €
	Cable de 1 metro blanco USB tipoA - USB tipoC		10	1,29 €
			50	1,17 €
	Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB 		100	1,12 €
	Longitud (mm): 1000 Color: Blanco			
				


TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Bateria

Subfamilia **Kit modulos Led a Bateria**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0021UCC		1	1,42 €
	Cable de 1 metro blanco USB tipoC - USB tipoC		10	1,29 €
	Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB-C 		50	1,17 €
	Longitud (mm): 1000 Color: Blanco		100	1,12 €
				
	G5K0022UC		1	1,82 €
	Cable de 2 metros blanco USB tipoA - USB tipoC		10	1,65 €
	Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB 		50	1,51 €
	Longitud (mm): 2000 Color: Blanco		100	1,43 €
				
	G5K0040C		1	5,25 €
	Cargador EUR 12V-1A con 1m cable USB-micro USB		10	4,77 €
	Toma USB/Micro USB con 1 m de cable		50	4,34 €
	Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Grado de protección: IP20		100	4,13 €
			   	

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Bateria

Subfamilia **Kit modulos Led a Bateria**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0041C		1	5,25 €
	Cargador USA 12V-1A con toma USB sin cable		10	4,77 €
	Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240		50	4,34 €
	Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1		100	4,13 €



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**











Línea **Módulos Led**

Familia **Modulos Led a Batería**

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**










Módulos led a bateria configurables. Se venden por componentes y permiten diferentes configuraciones segun las necesidades del producto.

Descargar catálogo de Módulos LED a batería [aquí](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P0		1	11,84 €
	Placa de control corona modulo led a bateria GPC		10	10,78 €
	Jumper que permite elegir 150lm o 250lm.		40	9,78 €
	Conectores a 1 ó 2 baterías, táctil y micro USB. Nota: La batería compatible es la G5K000P1 y debe conectarse despues de conectar el control táctil.		80	9,32 €
	Diámetro (mm): 65 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI			
	   			
	G5K000P02		1	11,84 €
	Placa mini de control D40 modulo led a bateria GPC_20		10	10,78 €
	Jumper que permite elegir 150lm o 250lm.		50	9,79 €
	Conectores a 1 ó 2 baterías, táctil y micro USB. Nota: La batería compatible es la G5k000P1 y debe conectarse despues del control táctil.		150	9,32 €
	Alto (mm): 10 Diámetro (mm): 40 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI			
	   			

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P03		1	11,84 €
	Placa de control rectangular modulo led a batería		10	10,78 €
	GPC_25		50	9,79 €
	Jumper que permite elegir 150lm o 250lm.		200	9,32 €
	Conectores a 1 ó 2 baterías, táctil y micro USB. Nota: La batería compatible es la G5K000P1 y debe conectarse después del control táctil.			
		Longitud (mm): 37 Ancho (mm): 25,1 Alto (mm): 10,3 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI		
		   		
	G5K000P1		1	8,42 €
	Batería LiPo 805050 con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0		10	7,67 €
			50	6,98 €
	Con cable AWG22 y conector Nota: Batería compatible con las placas de control . La batería debe conectarse después de conectar el control táctil. 		100	6,64 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 8 Tensión In (Vdc): 3.7 Grado de protección: IP20			
		  		

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería




Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P1C		1	6,45 €
	Batería cilíndrica Li-Ion 18650 2600mAh 10cm cable AWG22 conector 2.0		10	5,86 €
			50	5,33 €
	Con cable AWG22 y conector pin 2.0 Nota: Bateria compatible con las placas de control . La bateria debe conectarse despues de conectar el control tactil.		100	5,07 €
	Longitud (mm): 65 Diámetro (mm): 18 Tensión In (Vdc): 3.7 Grado de protección: IP20			
	   			

	G5K000P2		1	3,50 €
	Placa modulo GPC D28mm. 6 led Samsung 3000K CRI90 50cm AWG22		10	3,16 €
			50	2,87 €
	Placa de Aluminio de 28mm diámetro. Según selección en la placa de control 150lm ó 250lm.		100	2,76 €
	Diámetro (mm): 28 Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/Vatio: 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI			
	   			







TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P2A		1	3,51 €
	Placa modulo GPC D28mm. 6 led Samsung 3000K		10	3,17 €
	CRI90 25cm AWG22		50	2,89 €
	Placa de Aluminio de 28mm diámetro. Según selección en la placa de control 150lm ó 250lm.		200	2,76 €
	Diámetro (mm): 28 Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/Vatio: 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI			
				
	G5K000P2C		1	3,50 €
	Placa modulo GPC D28mm. 6 led Samsung 2700K		10	3,17 €
	CRI90 50cm AWG22		50	2,89 €
	Placa de Aluminio 28mm diámetro. Según selección en la placa de control 150lm ó 250lm.		100	2,76 €
	Diámetro (mm): 28 Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/Vatio: 120 Eficiencia energética: G CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI			
				





TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P3		1	10,63 €
	Placa Corona GPC D100mm. 20 led Samsung 3000K CRI90 50cm AWG22		10	9,67 €
			50	8,40 €
			100	8,01 €
	Placa de Aluminio 100mm diámetro. Según selección en la placa de control 170lm ó 350 Lm			
	Diámetro (mm): 100 Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/Vatio: 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI			
	 			
	G5K000P4		1	3,93 €
	Placa Lineal GPC 200x8mm 7 led Samsung 3000K CRI90 cable 50cm AWG22		10	3,56 €
			50	3,11 €
			100	2,95 €
	Con adhesivo a doble cara para fijación. Segun seleccion en la placa de control 150Lm ó 250Lm			
	Tensión In (Vdc): 3.7 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/Vatio: 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI			
	 			













TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P5		1	0,71 €
	GPC Micro-B USB con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0		10	0,65 €
			50	0,5875 €
			100	0,5594 €
	Micro-B USB montado sobre soporte redondo blanco de 12mm de diámetro y 7 mm de altura con 10cm de cable AWG22 y conector.			
	Alto (mm): 7 Diámetro (mm): 12			
	  			
	G5K000P5C		1	0,96 €
	GPC USB-C blanco con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0.		10	0,87 €
			50	0,79 €
			100	0,75 €
	USB-C montado sobre soporte redondo blanco de 12,39mm de diámetro y 8,89 mm (6,39+2.5) de altura con 10cm de cable AWG22 y conector.			
	Alto (mm): 8,89 Diámetro (mm): 12,39			
	  			
	G5K000P5C-U		1	1,89 €
	GPC USB-C universal blanco con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0.		10	1,69 €
			50	1,53 €
			100	1,43 €
	USB-C montado sobre soporte redondo blanco de 12,39mm de diámetro con 10cm de cable AWG22 y conector.			
	  			













TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P5CN		1	0,96 €
	GPC USB-C Negro con 10cm cable AWG22 y conector pin 2.0.		10	0,87 €
			50	0,79 €
			100	0,75 €
	USB-C montado sobre soporte redondo negro de 12,39mm de diámetro y 8,89 mm (6,39+2.5) de altura con 10cm de cable AWG22 y conector.			
	Alto (mm): 8,89 Diámetro (mm): 12,39			
	  			
	G5K000P6		1	1,73 €
	GPC Micro-B USB con placa y led carga con 10cm cable y conectores		10	1,57 €
			50	1,42 €
			100	1,37 €
	Micro-B USB montado sobre placa con indicador led de carga. cable AWG22 y conector.			
	Longitud (mm): 22 Ancho (mm): 11 Alto (mm): 7			
	  			
	G5K000P8		1	3,47 €
	Placa control RF modulo GPC y antena		10	3,17 €
			50	2,87 €
			100	2,73 €
	Placa Opcional para control por mando a distancia			
	Longitud (mm): 23 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 4			
	  			

















TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000P9		1	3,03 €
	Mando a distancia RF para modulo GPC		10	2,74 €
	Con funciones de encendido, apagado y regulación continua o con botones 10%, 50% y 100%. Control de tiempo para 15min, 30min o 60min. Incluye pila CR2025 3V.		50	2,51 €
	Longitud (mm): 86 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 7		100	2,38 €
	  			
	G5K000X6		1	0,68 €
	Touch GPC con cilindro 10cm cable y microconector pin 1.25		10	0,61 €
	Con cilindro y 10cm de cable y micro-conector. Funcion ON/OFF y Dimmer. Sin memoria .EL control tactil debe conectarse antes que la bateria.		50	0,56 €
	Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 4		100	0,53 €
	  			
	G5K000X7		1	0,5161 €
	Touch GPC con anilla 10cm cable y microconector pin 1.25		10	0,4692 €
	Con anilla y 10cm de cable y micro-conector. Funcion ON/OFF y Dimmer. Sin memoria . El control tactil tiene que conectarse antes que la bateria.		50	0,4267 €
	Diámetro (mm): 6		100	0,4061 €
	  			

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K000X7L		1	0,4904 €
	Touch GPC con anilla 16cm cable y microconector pin 1.25		50	0,4220 €
			100	0,4056 €
		<p>Con anilla y 16cm de cable y micro-conector. Funcion ON/OFF y Dimmer. Sin memoria . El control tactil tiene que conectarse antes que la bateria.</p> <p>Diámetro (mm): 6</p>		
		  		
	G5K0021F		1	7,22 €
	Cargador EUR 5V-2A con cable 1m blanco USB tipoA - micro USB		10	6,55 €
			50	5,95 €
			100	5,67 €
		<p>Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Frecuencia (Hz): 50~60</p>		
		    		
	G5K0021FC		1	7,70 €
	Cargador EUR 5V-2A con 1m cable blanco USB-tipoA -USB-tipoC		10	6,99 €
			50	6,36 €
			100	6,06 €
		<p>Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Frecuencia (Hz): 50~60</p>		
		    		


TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led a Batería

Subfamilia **Modulos led a bateria configurables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5K0021U		1	0,98 €
		Cable de 1 metro blanco USB-tipo A -Micro USB	10	0,88 €
		Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB 	50	0,81 €
			100	0,77 €

Longitud (mm): 1000 Color: Blanco



	G5K0021UC		1	1,42 €
		Cable de 1 metro blanco USB tipoA - USB tipoC	10	1,29 €
		Cable 2464 24AWG VW. Para cargadores de baja tension con toma USB 	50	1,17 €
			100	1,12 €

Longitud (mm): 1000 Color: Blanco

