

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Portalámparas**
 Familia **Portalámparas Fluorescencia**
 Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9201630		1	0,2337 €
	Capuchón para portalámparas A50 G24		1000	0,1869 €
	Material PA66 25% F.V. Temperatura 140º. Fijación al portalampara a presion.Rosca M10x1		3000	0,1781 €
		Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco Temperatura (°C): 140		

	920163Z		1	0,2867 €
	Capuchón con antigiro para portalámparas A50 G24		1000	0,2293 €
	Material PA66 25% F.V. Temperatura 140º. Fijación a presion.Rosca M10x1 tornillo antigiro		3000	0,2184 €
		Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco Temperatura (°C): 140		

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9201640		1	0,1411 €
	Adaptador portalámparas A50 G24		1000	0,1128 €
	Material PA66 25% F.V. Fijación a presion		3000	0,1074 €
	Alto (mm): 5 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco Temperatura (°C): 140			
				

	9201660		1	0,1576 €
	Adaptador para portalámparas A50 G24		1000	0,1260 €
	Material PA66 25% F.V. Fijación presion , base rectangular a encastrar en un agujero de 20x10mm		3000	0,12 €
	Alto (mm): 12,5 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco Temperatura (°C): 140			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia


Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92A50D1		1	0,98 €
	Portalámparas A50 G24d-1 2A/250V		25	0,78 €
	para cables rígidos 0,5-1mm2 o flexible de 0,5-0,75mm2 con terminal de latón, sistema antirrotación		400	0,74 €
		Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-1		
				


	92A50D2		1	0,98 €
	Portalámparas A50 G24d-2 2A/250V		25	0,78 €
	para cables rígidos 0,5-1mm2 o flexible de 0,5-0,75mm2 con terminal de latón, sistema antirrotación		400	0,74 €
		Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-2		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92A50Q2		1	1,34 €
	Portalámparas A50 G24q-2 2A/250V		25	1,08 €
	para cables rígidos 0,5-1mm2 o flexible de 0,5-0,75mm2 con terminal de latón, sistema antirrotación		400	0,98 €
		Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-2		




	AR4410030		1	0,67 €
	Portalámparas 721 G24-GX24 d-3		500	0,5212 €
	Fijación con tornillos M3 o capuchones modelo 100. para cables rígidos de 0,5-1mm2.		1000	0,5060 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-3		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4410060		1	0,78 €
	Portalámparas 721 G24-GX24 q-3		500	0,61 €
	Fijación con tornillos M3 o capuchones modelo 100. para cables rígidos de 0,5-1mm2.		1000	0,5944 €
	Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-3			




	AR4420010		1	0,65 €
	Portalámparas 721A G24-GX24 d-1		500	0,5106 €
	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2.		1500	0,4958 €
	Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-1			




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4420020		1	0,65 €
	Portalámparas 721A G24 d-2		500	0,5106 €
	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2.		1500	0,4958 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-2		



	AR4420040		1	0,78 €
	Portalámparas 721A G24 q-1		500	0,61 €
	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2.		1500	0,5901 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-1		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4420050		1	0,77 €
	Portalámparas 721A G24 q-2		500	0,60 €
	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2.		1500	0,5840 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-2		
				

	AR4420060		1	0,78 €
	Portalámparas 721A G24 q-3		500	0,61 €
	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2.		1500	0,5940 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-3		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia


Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4420091		1	0,91 €
	Portalámparas 721A G24 q-6		500	0,71 €
	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2.		1500	0,69 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-6		
				


	AR4420092		1	0,91 €
	Portalámparas 721A G24 q-7		500	0,71 €
	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2.		1500	0,69 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-7		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4430010		1	0,62 €
	Portalámparas 724 G24 d-1		500	0,4879 €
	pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm , espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2		1500	0,4737 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-1		




	AR4430020		1	0,62 €
	Portalámparas 724 G24 d-2		500	0,4879 €
	pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm , espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2		1500	0,4737 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-2		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4430050		1	0,83 €
	Portalámparas 724 G24 q-2		500	0,65 €
	pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm , espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2		1500	0,63 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-2		



	AR4430060		1	0,83 €
	Portalámparas 724 G24 q-3		500	0,65 €
	pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm , espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2		1500	0,63 €
		Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-3		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Fluorescencia

Subfamilia **Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E724D13		1	0,3093 €
	Portalámparas G24d-1 antigiro		500	0,2761 €
	Con pins antirrotación, para cables rígidos de 0,5-1mm2. M40x2,5		2000	0,2401 €
		Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-1		
				
	E724D18		1	0,3093 €
	Portalámparas G24d-2 antigiro		500	0,2761 €
	Con pins antirrotación, para cables rígidos de 0,5-1mm2. M40x2,5		2000	0,2401 €
		Alto (mm): 31,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-2		
				
	E724D26		1	0,3093 €
	Portalámparas G24d-3 antigiro		500	0,2761 €
	Con pins antirrotación, para cables rígidos de 0,5-1mm2. M40x2,5		2000	0,2401 €
		Alto (mm): 32,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-3		
				