


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**

Subfamilia **Accesorios para Portalámpara Halog. Baja Tensión**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Material electrico podrá encontrar una amplia gama de Accesorios Portalamparas Halogenos Baja Tension a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4094081		1	5,19 €
	Colgante baja tension PN5300/TF 80 cm blanco		250	4,06 €
	con arandela y roscado externo diam 20 para la sujecion de tulipa		500	3,91 €
		Longitud (mm): 80 Diámetro (mm): 0,61 Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Accesorios para Portalámpara Halog. Baja Tensión**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4094082		1	5,19 €
		Colgante baja tension PN5300/TF 80 cm negro	250	4,06 €
		con arandela y roscado externo diam 20 para la sujecion de tulipa	500	3,91 €
		Longitud (mm): 80 Sección (mm2): 0,61 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180		




	AR4090002		1	0,66 €
		Soporte para portalámparas 5300 PN/5300	1000	0,5183 €
		Soporte para adaptar para colgante un portalámparas halogenos de baja tension 5300 , racor roscado M10/1.	2000	0,5032 €
		Alto (mm): 20 Diámetro (mm): 22 Color: Neutro		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Accesorios para Portalámpara Halog. Baja Tensión**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4090005		1	0,4447 €
	Soporte SUR 10/1 para portalámparas 5300 M10x1		1000	0,3474 €
		Soporte de resina para portalámparas halogeno 5300, fijacion por tornillos M3 , roscado M10/1	2000	0,3372 €



Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 17



	AR4090004		1	0,1343 €
	Escuadra SQ 31 para portalámparas 5300		1000	0,1050 €
		Longitud (mm): 29 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 7,5 Color: Cromo	2000	0,1018 €



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Accesorios para Portalámpara Halog. Baja Tensión**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4090001		1	0,1171 €
		Escuadra SQ 30 para portalámparas 5300	1000	0,0915 €
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Color: Cromo	2000	0,0888 €




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**


Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92P88PT		1	1,34 €
	Portalámparas baja tension P88SP 20 cm fep T180º		25	1,08 €
	esteatita . Con 20cm.cable teflón FEP AWG20. Casquillos: GZ4 ,G5.3,GX5.3,GU5.3,G4,G6.35 y GY6.35		1000	0,98 €
				


	AR4010125		1	1,09 €
	Portalámparas 5300 montado/SUR/SIL75/12,5 cm		100	0,91 €
	Montado con 12,5cm de cable de Silicona.		500	0,85 €
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4010160		1	1,44 €
	Portalámparas baja tension 5300/SIL75/16 cm		50	0,92 €
	Con 16cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		500	0,71 €
			1500	0,69 €
	Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 010577			




	AR4010500		1	1,13 €
	Portalámparas baja tension 5300/SIL75/50 cm		500	0,88 €
	Con 50cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		1500	0,86 €
	Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4010600		1	1,22 €
	Portalámparas baja tension 5300/SIL75/60 cm		500	0,94 €

Con 60cm cable silicona 0,75mm<sup>2</sup>.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17  
Sección (mm<sup>2</sup>): 0,75 Color: Esteatita  
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10  
Temperatura (°C): 180-300




	AR4011000		1	2,94 €
	Portalámparas baja tension 5300/SIL75/100 cm		50	1,83 €
	Con 100cm cable silicona 0,75mm <sup>2</sup> .Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		500	1,43 €
			1500	1,38 €

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17  
Sección (mm<sup>2</sup>): 0,75 Color: Esteatita  
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10  
Temperatura (°C): 180-300




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4040120		1	1,52 €
		Portalámparas baja tension 5300/TF20/12,5 cm	50	0,95 €
		Con 12,5cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35	500	0,74 €
			1500	0,72 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		




	AR4040180		1	1,68 €
		Portalámparas baja tension 5300/TF20/18 cm	50	1,04 €
		Con 18cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35	500	0,82 €
			1500	0,79 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		






MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4040200		1	0,96 €
		Portalámparas baja tension 5300/TF20/20 cm.	500	0,76 €
		Con 20cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35	1500	0,74 €

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17  
Sección (mm<sup>2</sup>): 0,61 Color: Esteatita  
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10  
Temperatura (°C): 180-300




	AR4040300		1	1,13 €
		Portalámparas baja tension 5300/TF20/30 cm	500	0,88 €
		Con 30cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35	1500	0,86 €

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17  
Sección (mm<sup>2</sup>): 0,61 Color: Esteatita  
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10  
Temperatura (°C): 180-300



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4040709		1	2,21 €
		Portalámparas baja tension 5300 montado/SQ	500	1,73 €
		30/A-A/2/TF20/70 cm	1500	1,68 €

Montado con escuadra.Con 70cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13  
Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita  
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10  
Temperatura (°C): 180-300



	AR4040809		1	2,34 €
		Portalámparas baja tension 5300 montado/SQ	500	1,85 €
		30/A-A/2/TF20/80 cm	1500	1,77 €


Montado con escuadra.Con 80cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13  
Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita  
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10  
Temperatura (°C): 180-300




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4041759		1	2,86 €
		Portalámparas baja tension 5300 montado/SQ	500	2,24 €
		30/A/A/2/TF20/175 cm	1500	2,18 €
		Montado con escuadra.Con 175cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13 Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		




	AR4042500		1	8,54 €
		Portalámparas baja tension 5300/TF20/250 cm	10	5,36 €
		Con 250cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35	100	4,16 €
			500	4,06 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm <sup>2</sup> ): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR40A0500		1	3,21 €
	Portalámparas baja tension 5300/PT75/50 cm		50	2,00 €
	Con 50cm cable Teflon PTFE 0,75mm2. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		500	1,57 €
			1000	1,52 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 250-300		



	AR40G3500		1	18,30 €
	Portalámparas baja tension 5300/SLFP75/350/PEP21/M		100	15,26 €
			500	13,94 €
		Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10		
				




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**


Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92P650T		1	1,08 €
	Portalámparas baja tension P65 20cm fep T180º		100	0,86 €
	esteatita , con 20cm cable teflón FEP AWG20.Casquillos: G5.3, GX5.3 IP20		1000	0,78 €
	Alto (mm): 10,2 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 8 Temperatura (°C): 180-250			
				

	AR4240168		1	1,69 €
	Portalámparas baja tension 5311/GU/TF20/16 cm		500	1,31 €
	Con soporte GU y 16cm cable teflon AWG20.		1500	1,29 €
	Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			
	Referencia: 025582			
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4240400		1	1,48 €
		Portalámparas baja tension 5311/TF20/40 cm	500	1,16 €
		Con 40cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1500	1,11 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300



	AR4240600		1	3,47 €
		Portalámparas baja tension 5311/TF20/60 cm	50	2,17 €
		Con 60cm cable teflon AWG20. Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	1,64 €


Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300

Referencia: 023834




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4241750		1	5,98 €
	Portalámparas baja tension 5311/TF20/175 cm		50	3,73 €
	Con 175cm cable teflon AWG20. Casquillos		500	2,91 €
	G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		1000	2,82 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300



	AR4242000		1	7,38 €
	Portalámparas baja tension 5311/TF20/200 cm		50	4,62 €
	Con 200cm cable teflon AWG20. Casquillos		500	3,60 €
	G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		1000	3,50 €


Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300

Referencia: 025598




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4242150		1	9,41 €
	Portalámparas baja tension 5311/TF20/215 cm		10	5,89 €
	Con 215cm cable teflon AWG20. Casquillos		100	4,62 €
	G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		500	4,47 €
	Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			




	AR4242200		1	7,90 €
	Portalámparas baja tension 5311/TF20/220 cm		10	4,93 €
	Con 220cm cable teflon AWG20. Casquillos		100	3,86 €
	G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		500	3,73 €
	Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			






MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4110120		1	0,72 €
	Portalámparas baja tension 5310/5/SIL75/12,5 cm		500	0,56 €
	Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.		1500	0,5437 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300




	AR4110160		1	1,17 €
	Portalámparas baja tension 5310/5/SIL75/16 cm		50	0,73 €
	Con 16cm cable silicona 0,75mm2. casquillo G5,3-GX5,3		1000	0,5742 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4140200		1	0,85 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/20 cm	500	0,66 €
		Con 20cm cable Teflon FEP AWG20		

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300




	AR4140300		1	1,24 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/30 cm	500	0,95 €
		Con 30cm cable Teflon FEP AWG20	1500	0,92 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4140302		1	1,57 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/30 cm	50	0,99 €
		Con 30cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3	100	0,83 €
			500	0,81 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300




	AR4140400		1	1,26 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/40 cm	500	0,98 €
		Con 40cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3		

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4141600		1	3,38 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/160 cm	500	2,65 €

Con 160cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300




	AR4141750		1	6,29 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/175 cm	50	3,94 €
		Con 175cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3	500	3,08 €
			1000	3,00 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61  
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4142200		1	3,76 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/220 cm	500	2,95 €
		Con 200cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3		
		Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300		





	AR4150750		1	5,58 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TFA/75 cm	50	3,48 €
		Montado con 75cm de cable de teflón. casquillo G5,3-GX5,3	100	2,70 €
			500	2,64 €
		Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR41A0300		1	1,20 €
	Portalámparas baja tension 5310/5/PTFE/30 cm		100	1,00 €
	Montado con 30cm de cable Teflón. 		500	0,96 €
	Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 250-300			

	AR4310120		1	1,59 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/12,5 cm		50	0,98 €
	Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		1000	0,74 €
	Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4310200		1	1,04 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/20 cm		500	0,82 €
	Con 20cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		1500	0,79 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300		




	AR4310250		1	1,78 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/25 cm		50	1,11 €
	Con 25cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		1000	0,85 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4310300		1	1,92 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/30 cm		50	1,21 €
	Con 30cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		500	0,94 €
			1000	0,91 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		






	AR4310800		1	2,29 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/80 cm		50	1,42 €
	Con 80cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		500	1,09 €
			1000	1,05 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		







MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión







Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4312000		1	5,28 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/200 cm		50	3,29 €
	Con 200cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		250	2,57 €
			500	2,52 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
				
				

	994118T		1	0,96 €
	Portalámparas halógeno A41 18 cm fep T180º		500	0,87 €
	esteatita.con 18cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35.		1000	0,83 €
		Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

**Subfamilia Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	994198T		1	3,46 €
	Portalámparas halógeno A41 160 cm fep T180°		500	3,15 €
	esteatita.con 160cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35.		1000	3,00 €
		Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
	<hr/>			
	994250T		1	1,82 €
	Portalámparas halógeno A41 con escuadra 50 cm fep T180°		500	1,66 €
	esteatita.con 40cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. escuadra.		1000	1,55 €
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 21,5 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
	<hr/>			
	994260T		1	1,99 €
	Portalámparas halógeno A41 con escuadra 60 cm fep T180°		500	1,82 €
	esteatita.con 40cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. escuadra.		1000	1,74 €
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 21,5 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
	<hr/>			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalámparas Baja Tensión**




Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	996115S		1	0,5725 €
	Portalámparas halógeno A61 15 cm sil T180º		100	0,5112 €
	material PPS , con 15 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3.		500	0,4962 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				

	996215S		1	0,5594 €
	Portalámparas halógeno A62 15 cm sil T180º		100	0,4995 €
	material PPS , con 15 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3.		500	0,4849 €
		Longitud (mm): 12,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	996230S		1	0,4284 €
	Portalámparas halógeno A62 30 cm sil T180°		100	0,3825 €
	material PPS , con 30 cm cable silicona 0,75mm2 T180°C . Agujeros de fijación M3.		500	0,3713 €
		Longitud (mm): 12,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				
	AR3711012		1	1,20 €
	Portalámparas baja tension 5421/SIL75/12,5 cm		50	0,74 €
	Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4		500	0,5820 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4	1500	0,5650 €






MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3731012		1	1,20 €
		Portalámparas baja tension 5423/SIL75/12,5 cm	50	0,74 €
		Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4	500	0,5820 €
			1500	0,5650 €
		Longitud (mm): 12 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 7 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Portalámparas**  
 Familia **Portalamparas Baja Tensión**  
 Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997009T		1	0,62 €
	Portalámparas halógeno A70 10 cm fep AWG20 transparente.		100	0,5520 €
			500	0,5359 €
	PPS. Con 10cm cable teflón FEP AWG20. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm			
	Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
	 			










	997012B		1	2,20 €
	Portalámparas halógeno A70 120 cm fep AWG 22 azul-marrón		100	1,98 €
			500	1,92 €
	PPS. Con 120cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm			
	Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
	 			

Imagen en otro color

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Imagen en otro color</p>	997012N	Portalámparas halógeno A70 120 cm fep AWG 22 transparente-negro	1 100 500	2,20 € 1,98 € 1,92 €
	PPS. Con 120cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				
	997013N	Portalámparas halógeno A70 130 cm fep AWG 22 transparente -negro	1 100 500	2,12 € 1,90 € 1,85 €
	PPS. Con 130cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				
	997014B	Portalámparas halógeno A70 140 cm fep AWG 22 azul-marrón	1 100 500	2,24 € 2,00 € 1,95 €
	PPS. Con 140cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

**Subfamilia Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**


[Imagen en otro color](#)

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997014N		1	2,24 €
	Portalámparas halógeno A70 140 cm fep AWG 22		100	2,00 €
	transparente-negro		500	1,95 €

PPS. Con 140cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4




	997020B		1	0,65 €
	Portalámparas halógeno A70 20 cm fep AWG 22		100	0,5805 €
	azul-marrón		500	0,5634 €

PPS. Con 20cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4

[Imagen en otro color](#)



	997020T		1	0,65 €
	Portalámparas halógeno A70 20 cm fep AWG20		100	0,5803 €
	transparente		500	0,5633 €

PPS. Con 20cm cable teflón FEP AWG20. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4






MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

**Subfamilia Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

[Imagen en otro color](#)


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997030B		1	0,79 €
	Portalámparas halógeno A70 30 cm fep AWG 22 azul-marrón		100	0,71 €
			500	0,69 €

PPS. Con 30cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4

[Imagen en otro color](#)




	997050B		1	1,25 €
	Portalámparas halógeno A70 50 cm fep AWG 22 azul-marrón		100	1,12 €
			500	1,09 €

PPS. Con 50cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4

[Imagen en otro color](#)



	997060B		1	1,38 €
	Portalámparas halógeno A70 60 cm fep AWG 22 azul-marrón		100	1,24 €
			500	1,20 €

PPS. Con 60cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm


Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

**Subfamilia Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

[Imagen en otro color](#)


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997060T		1	1,38 €
	Portalámparas halógeno A70 60 cm fep AWG20 transparente.		100	1,24 €
			500	1,20 €

PPS. Con 60cm cable teflón FEP AWG20. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4

[Imagen en otro color](#)




	997070B		1	1,52 €
	Portalámparas halógeno A70 70 cm fep AWG 22 azul-marrón		100	1,37 €
			500	1,33 €

PPS. Con 70cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4

[Imagen en otro color](#)



	997070N		1	1,39 €
	Portalámparas halógeno A70 70 cm fep AWG 22 transparente-negro		100	1,24 €
			500	1,20 €

PPS. Con 70cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm


Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

**Subfamilia Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

[Imagen en otro color](#)


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997090B		1	1,81 €
	Portalámparas halógeno A70 90 cm fep AWG 22 azul-marrón		100	1,60 €
			500	1,55 €

PPS. Con 90cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4

[Imagen en otro color](#)




	997090N		1	1,81 €
	Portalámparas halógeno A70 90 cm fep AWG 22 transparente-negro		100	1,60 €
			500	1,55 €

PPS. Con 90cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4

[Imagen en otro color](#)



	997099B		1	3,28 €
	Portalámparas halógeno A70 200 cm fep AWG 22 azul-marrón		100	2,93 €
			500	2,85 €

PPS. Con 200cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm

Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

**Subfamilia Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen en otro color

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3784100		1	1,81 €
		Portalámparas baja tension 5431E/TF20/100 cm	100	1,43 €
		conexión G4.  Con 100cm de cable de Teflón y contacto de masa.	500	1,27 €
		Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 9 Sección (mm2): 0,61 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**




Subfamilia **Portalámparas G4 para Tornillos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	996040S		1	0,91 €
	Portalámparas halógeno A60 40 cm sil T180º		100	0,81 €
	material PPS , con 40 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3.		500	0,78 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				

	996050S		1	0,91 €
	Portalámparas halógeno A60 50 cm sil T180º		100	0,81 €
	material PPS , con 50 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3.		500	0,78 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Tornillos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	996080S		1	1,07 €
	Portalámparas halógeno A60 80 cm sil T180°		100	0,95 €
	material PPS , con 80 cm cable silicona 0,75mm2 T180°C . Agujeros de fijación M3.		500	0,92 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				
	AR3701012		1	0,87 €
	Portalámparas baja tension 5420/SIL75/12,5 cm		50	0,5405 €
	Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4		500	0,4225 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4	1500	0,3871 €

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Tornillos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3701016		1	0,83 €
		Portalámparas baja tension 5420/SIL75/16 cm	50	0,5213 €
		Con 16cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4	500	0,4073 €
			1500	0,3748 €

Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8  
Sección (mm2): 0,75 Color: Negro  
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4  
Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4

