


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**

Subfamilia **Accesorios para Portalámpara Halog. Baja Tensión**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Material electrico podrá encontrar una amplia gama de Accesorios Portalamparas Halogenos Baja Tension a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4094081		1	5,19 €
	Colgante baja tension PN5300/TF 80 cm blanco		250	4,06 €
	con arandela y roscado externo diam 20 para la sujecion de tulipa		500	3,91 €
		Longitud (mm): 80 Diámetro (mm): 0,61 Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Accesorios para Portalámpara Halog. Baja Tensión**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4094082		1	5,19 €
		Colgante baja tension PN5300/TF 80 cm negro	250	4,06 €
		con arandela y roscado externo diam 20 para la sujecion de tulipa	500	3,91 €
		Longitud (mm): 80 Sección (mm2): 0,61 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180		


arditi
LIGHTING INNOVATION

	AR4090002		1	0,66 €
		Soporte para portalámparas 5300 PN/5300	1000	0,5183 €
		Soporte para adaptar para colgante un portalamparas halogenos de baja tension 5300 , racor roscado M10/1.	2000	0,5032 €
		Alto (mm): 20 Diámetro (mm): 22 Color: Neutro		


arditi
LIGHTING INNOVATION

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Accesorios para Portalámpara Halog. Baja Tensión**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4091002		1	0,3501 €
		Arandela para soporte PN/5300	1000	0,2735 €
		Arandela para colgante halogeno PN5300	2000	0,2655 €
		Alto (mm): 7 Diámetro (mm): 29 Temperatura (°C): 180		




	AR4090005		1	0,4447 €
		Soporte SUR 10/1 para portalámparas 5300 M10x1	1000	0,3474 €
		Soporte de resina para portalámparas halogeno 5300, fijación por tornillos M3 , roscado M10/1	2000	0,3372 €
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 17		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Accesorios para Portalámpara Halog. Baja Tensión**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4090004		1	0,1343 €
	Escuadra SQ 31 para portalámparas 5300		1000	0,1050 €
	Longitud (mm): 29 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 7,5 Color: Cromo		2000	0,1018 €



	AR4090001		1	0,1171 €
	Escuadra SQ 30 para portalámparas 5300		1000	0,0915 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Color: Cromo		2000	0,0888 €




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Accesorios para Portalámpara Halog. Baja Tensión**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	47SUA10		1	1,25 €
	Soporte SUA M10/1 para portalámparas Halógeno BT		50	1,14 €
	5300		1000	1,12 €

aluminio roscado M10x1

Longitud (mm): 29,5 Diámetro (mm): 17
Color: Aluminio



	0798750		1	1,77 €
	Soporte 2750 latón para portalámparas G4		100	1,31 €
			500	1,13 €
	Alto (mm): 24 Diámetro (mm): 13			



	0798760		1	1,83 €
	Soporte 2760 latón para portalámparas G4		100	1,35 €
			500	1,17 €
	Alto (mm): 28 Diámetro (mm): 14			







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92P540T		1	0,87 €
	Portalámparas baja tension P54 20cm fep T180º		100	0,70 €
	esteatita. Con 20cm Cable teflón FEP AWG20 . Casquillos: GZ4, G6.35-GY6.35		1000	0,63 €
		Alto (mm): 12 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
				

	92P88PT		1	1,34 €
	Portalámparas baja tension P88SP 20 cm fep T180º		25	1,08 €
	esteatita . Con 20cm.cable teflón FEP AWG20. Casquillos: GZ4 ,G5.3,GX5.3,GU5.3,G4,G6.35 y GY6.35		1000	0,98 €




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4010125		1	1,09 €
	Portalámparas 5300 montado/SUR/SIL75/12,5 cm		100	0,91 €
	Montado con 12,5cm de cable de Silicona.		500	0,85 €



	AR4010160		1	1,40 €
	Portalámparas baja tension 5300/SIL75/16 cm		50	0,90 €
	Con 16cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		1500	0,67 €


Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17
Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10
Temperatura (°C): 180-300

Referencia: 010577




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4010500		1	1,13 €
	Portalámparas baja tension 5300/SIL75/50 cm		500	0,88 €
	Con 50cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		1500	0,86 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
		Referencia: 013787		




	AR4010600		1	1,22 €
	Portalámparas baja tension 5300/SIL75/60 cm		500	0,94 €
	Con 60cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35			
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4011000		1	2,85 €
	Portalámparas baja tension 5300/SIL75/100 cm		50	1,78 €
	Con 100cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		500	1,39 €
			1500	1,34 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
		Referencia: 009915		




	AR4040120		1	1,48 €
	Portalámparas baja tension 5300/TF20/12,5 cm		50	0,92 €
	Con 12,5cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		500	0,72 €
			1500	0,70 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
		Referencia: 020165		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4040121		1	2,16 €
	Portalámparas baja tension5300 montado/SQ		50	1,34 €
	30/1/TF20/12,5 cm		500	1,04 €
	Con 12,5cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35. Montado en escuadra metálica		1500	1,01 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			
	Referencia: 033026			









	AR4040180		1	1,63 €
	Portalámparas baja tension 5300/TF20/18 cm		50	1,01 €
	Con 18cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		500	0,79 €
	Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		1500	0,77 €
	Referencia: 019954			



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4040200		1	0,96 €
	Portalámparas baja tension 5300/TF20/20 cm.		500	0,76 €
	Con 20cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		1500	0,74 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
				

	AR4040300		1	1,13 €
	Portalámparas baja tension 5300/TF20/30 cm		500	0,88 €
	Con 30cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		1500	0,86 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4040709		1	2,21 €
	Portalámparas baja tension 5300 montado/SQ		500	1,73 €
	30/A-A/2/TF20/70 cm		1500	1,68 €

Montado con escuadra.Con 70cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13
Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10
Temperatura (°C): 180-300



	AR4040809		1	2,34 €
	Portalámparas baja tension 5300 montado/SQ		500	1,85 €
	30/A-A/2/TF20/80 cm		1500	1,77 €


Montado con escuadra.Con 80cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13
Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10
Temperatura (°C): 180-300




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4041500		1	2,54 €
		Portalámparas baja tension 5300/TF20/150 cm	500	1,98 €
		Con 150cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35	1500	1,92 €
		Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		




	AR4041759		1	2,86 €
		Portalámparas baja tension 5300 montado/SQ 30/A/A/2/TF20/175 cm	500	2,24 €
		Montado con escuadra.Con 175cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35	1500	2,18 €
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4041800		1	6,42 €
	Portalámparas baja tension 5300/TF20/180 cm		50	4,02 €
	Con 180cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		500	3,13 €
			1000	3,07 €
	Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 021589			




	AR4041900		1	6,71 €
	Portalámparas baja tension 5300/TF20/190 cm		50	4,20 €
	Con 190cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		500	3,26 €
			1000	3,17 €
	Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 019461			




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4042500		1	8,29 €
	Portalámparas baja tension 5300/TF20/250 cm		10	5,20 €
	Con 250cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		100	4,04 €
			500	3,94 €
	Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 023902			




	AR40A0500		1	3,12 €
	Portalámparas baja tension 5300/PT75/50 cm		50	1,95 €
	Con 50cm cable Teflon PTFE 0,75mm2. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35		500	1,52 €
			1000	1,48 €
	Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 250-300			




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR40A050A		1	3,76 €
	Portalámparas baja tension 5300		50	2,34 €
	montado/PT75/SQ30/1/ 50cm		500	1,83 €
	Montado con escuadra.Con 50cm cable Teflon PTFE		1000	1,78 €
	0,75mm2. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35			
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 250-300		
		Referencia: 026349		



	AR40E025B		1	0,5320 €
	Portalámparas 5300D/G5.3/FEP AWG20/25		100	0,4433 €
	cm+terminal		500	0,4303 €
	Montado con 25cm de cable Teflón AWG20.			
	Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4			



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR40G3500		1	18,30 €
	Portalámparas baja tension		100	15,26 €
	5300/SLFP75/350/PEP21/M		500	13,94 €
	Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92P650T		1	1,08 €
	Portalámparas baja tension P65 20cm fep T180º		100	0,86 €
	esteatita , con 20cm cable teflón FEP AWG20.Casquillos: G5.3, GX5.3 IP20		1000	0,78 €
	Alto (mm): 10,2 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 8 Temperatura (°C): 180-250			




	AR4240108		1	2,07 €
	Portalámparas baja tension 5311/GU/TF20/10 cm		50	1,29 €
	Con soporte GU para bombillas GU5,3 . 10cm cable Teflón 0,75mm2		500	1,00 €
	Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		1000	0,98 €
	Referencia: 025187			




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4240600		1	3,37 €
		Portalámparas baja tension 5311/TF20/60 cm	50	2,11 €
		Con 60cm cable teflon AWG20. Casquillos	500	1,64 €
		G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	1,59 €
		Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
		Referencia: 023834		

arditi
LIGHTING INNOVATION




	AR4241100		1	5,02 €
		Portalámparas baja tension 5311/TF20/110 cm	50	3,15 €
		Con 110cm cable teflon AWG20. Casquillos	500	2,46 €
		G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	2,35 €
		Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-220		
		Referencia: 024999		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4241750		1	5,98 €
		Portalámparas baja tension 5311/TF20/175 cm	50	3,73 €
		Con 175cm cable teflon AWG20. Casquillos	500	2,91 €
		G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	2,82 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24
Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300



	AR4242000		1	7,16 €
		Portalámparas baja tension 5311/TF20/200 cm	50	4,49 €
		Con 200cm cable teflon AWG20. Casquillos	500	3,50 €
		G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	3,39 €


Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24
Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300

Referencia: 025598




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4242150		1	9,14 €
		Portalámparas baja tension 5311/TF20/215 cm	10	5,72 €
		Con 215cm cable teflon AWG20. Casquillos	100	4,49 €
		G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35	500	4,34 €
		Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 025002		




	AR4242200		1	7,67 €
		Portalámparas baja tension 5311/TF20/220 cm	10	4,78 €
		Con 220cm cable teflon AWG20. Casquillos	100	3,74 €
		G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35	500	3,63 €
		Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 025060		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4110160		1	1,13 €
	Portalámparas baja tension 5310/5/SIL75/16 cm		50	0,71 €
	Con 16cm cable silicona 0,75mm2. casquillo G5,3-GX5,3		500	0,5574 €
			1000	0,5409 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,75
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300




	AR4140302		1	1,57 €
	Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/30 cm		50	0,99 €
	Con 30cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3		100	0,83 €
			500	0,81 €

Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61
Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4141750		1	6,11 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TF20/175 cm	50	3,82 €
		Con 175cm cable Teflon FEP AWG20. casquillo G5,3-GX5,3	500	2,99 €
			1000	2,91 €
		Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 17 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300 Referencia: 021121		




	AR4150750		1	5,58 €
		Portalámparas baja tension 5310/5/TFA/75 cm	50	3,48 €
		Montado con 75cm de cable de teflón. casquillo G5,3-GX5,3	100	2,70 €
			500	2,64 €
		Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR41A0300		1	1,20 €
	Portalámparas baja tension 5310/5/PTFE/30 cm		100	1,00 €
	Montado con 30cm de cable Teflón. 		500	0,96 €

Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4
Temperatura (°C): 250-300

	AR4310120		1	1,53 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/12,5 cm		50	0,95 €
	Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		1000	0,72 €


Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8
Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10
Temperatura (°C): 180-300

Referencia: 012004



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4310121		1	1,53 €
	Portalámparas baja tension 5320A/SIL75/12,5 cm		50	0,95 €
	Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		500	0,74 €
			1000	0,72 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
		Referencia: 012970		




	AR4310200		1	1,01 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/20 cm		500	0,79 €
	Con 20cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		1500	0,77 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-300		
		Referencia: 013983		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4310250		1	1,73 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/25 cm		50	1,08 €
	Con 25cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		500	0,85 €
			1000	0,82 €
	Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			

Referencia: 014231




	AR4310300		1	1,87 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/30 cm		50	1,17 €
	Con 30cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		500	0,91 €
			1000	0,88 €
	Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			

Referencia: 025850



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4310500		1	2,09 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/50 cm		50	1,30 €
	Con 50cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		500	1,01 €
			1000	0,99 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
		Referencia: 012810		




	AR4310800		1	2,22 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/80 cm		50	1,38 €
	Con 80cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		500	1,07 €
			1000	1,03 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
		Referencia: 027452		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4312000		1	5,12 €
	Portalámparas baja tension 5320/SIL75/200 cm		50	3,20 €
	Con 200cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4,GZ4,GX5.3,G6.35,GY6.35		250	2,50 €
			500	2,44 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
		Referencia: 015180		

arditi
LIGHTING INNOVATION









	994118T		1	0,96 €
	Portalámparas halógeno A41 18 cm fep T180º		500	0,87 €
	esteatita.con 18cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35.		1000	0,83 €
		Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		









MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	994130T		1	1,09 €
	Portalámparas halógeno A41 30 cm fep T180°		500	1,00 €
	esteatita.con 30cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35.		1000	0,95 €
		Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
				
	994150T		1	1,53 €
	Portalámparas halógeno A41 50 cm fep T180°		500	1,40 €
	esteatita.con 50cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35.		1000	1,34 €
		Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
				
	994198T		1	3,46 €
	Portalámparas halógeno A41 160 cm fep T180°		500	3,15 €
	esteatita.con 160cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35.		1000	3,00 €
		Alto (mm): 9,5 Diámetro (mm): 17 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas sin Torreta G4-Gx5.3-G6.35-Gy6.35**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	994240T		1	1,57 €
	Portalámparas halógeno A41 con escuadra 40 cm fep		500	1,44 €
	T180°		1000	1,38 €
	esteatita.con 40cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. escuadra. Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 21,5 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			
	<hr/>			
	994250T		1	1,82 €
	Portalámparas halógeno A41 con escuadra 50 cm fep		500	1,66 €
	T180°		1000	1,55 €
	esteatita.con 40cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. escuadra. Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 21,5 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			
	<hr/>			
	994260T		1	1,99 €
	Portalámparas halógeno A41 con escuadra 60 cm fep		500	1,82 €
	T180°		1000	1,74 €
	esteatita.con 40cm.cable Teflon FEP AWG20. Casquillos: G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35. escuadra. Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 21,5 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 180-300			
	<hr/>			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**




Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	996115S		1	0,5725 €
	Portalámparas halógeno A61 15 cm sil T180º		100	0,5112 €
	material PPS , con 15 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3.		500	0,4962 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				

	996215S		1	0,5594 €
	Portalámparas halógeno A62 15 cm sil T180º		100	0,4995 €
	material PPS , con 15 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3.		500	0,4849 €
		Longitud (mm): 12,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	996230S		1	0,4284 €
	Portalámparas halógeno A62 30 cm sil T180°		100	0,3825 €
	material PPS , con 30 cm cable silicona 0,75mm2 T180°C . Agujeros de fijación M3.		500	0,3713 €
		Longitud (mm): 12,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				
	AR3711012		1	1,16 €
	Portalámparas baja tension 5421/SIL75/12,5 cm		50	0,72 €
	Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4		500	0,5651 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4	1500	0,5485 €




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3711015		1	1,20 €
		Portalámparas baja tension 5421/SIL75/15 cm	50	0,74 €
		Con 15cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4	500	0,5793 €
			1500	0,5625 €

Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8
Sección (mm2): 0,75 Color: Negro
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4
Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4




	AR3731012		1	1,16 €
		Portalámparas baja tension 5423/SIL75/12,5 cm	50	0,72 €
		Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4	500	0,5651 €
			1500	0,5485 €

Longitud (mm): 12 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 7
Sección (mm2): 0,75 Color: Negro
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4
Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión



Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR37A1016		1	1,21 €
		Portalámparas baja tension 5423/SIL75/16 cm beige	50	0,75 €
		Con 16cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4	500	0,5845 €
			1500	0,5675 €

Longitud (mm): 12 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 7
Sección (mm2): 0,75 Color: Beige
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4
Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4











Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Portalámparas**
 Familia **Portalamparas Baja Tensión**
 Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997009T		1	0,62 €
	Portalámparas halógeno A70 10 cm fep AWG20 transp.		100	0,5520 €
			500	0,5359 €
	PPS. Con 10cm cable teflón FEP AWG20. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				

	997011N		1	2,05 €
	Portalámparas halógeno A70 110 cm fep AWG 22 tranp-negro		100	1,85 €
			500	1,79 €
	PPS. Con 110cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				










MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997012B		1	2,20 €
	Portalámparas halógeno A70 120 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	1,98 € 1,92 €
		PPS. Con 120cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		
	997012N		1	2,20 €
	Portalámparas halógeno A70 120 cm fep AWG 22 tr-ng		100 500	1,98 € 1,92 €
		PPS. Con 120cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		
	997013N		1	2,12 €
	Portalámparas halógeno A70 130 cm fep AWG 22 tr-ng		100 500	1,90 € 1,85 €
		PPS. Con 130cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		










MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997014B		1	2,24 €
	Portalámparas halógeno A70 140 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	2,00 € 1,95 €
		PPS. Con 140cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		
	997014N		1	2,24 €
	Portalámparas halógeno A70 140 cm fep AWG 22 tr-ng		100 500	2,00 € 1,95 €
		PPS. Con 140cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		
	997020B		1	0,65 €
	Portalámparas halógeno A70 20 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	0,5805 € 0,5634 €
		PPS. Con 20cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		







MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997020T		1	0,65 €
	Portalámparas halógeno A70 20 cm fep AWG20 transp.		100	0,5803 €
			500	0,5633 €
		PPS. Con 20cm cable teflón FEP AWG20. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				
	997030B		1	0,79 €
	Portalámparas halógeno A70 30 cm fep AWG 22 az-mr		100	0,71 €
			500	0,69 €
		PPS. Con 30cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				
	997040B		1	1,00 €
	Portalámparas halógeno A70 40 cm fep AWG 22 az-mr		100	0,88 €
			500	0,86 €
		PPS. Con 40cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				







MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia Portalámparas G4 para Insertar en Tubo

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997050B		1	1,25 €
	Portalámparas halógeno A70 50 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	1,12 € 1,09 €
		PPS. Con 50cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				
	997060B		1	1,38 €
	Portalámparas halógeno A70 60 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	1,24 € 1,20 €
		PPS. Con 60cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				
	997060T		1	1,38 €
	Portalámparas halógeno A70 60 cm fep AWG20 transp.		100 500	1,24 € 1,20 €
		PPS. Con 60cm cable teflón FEP AWG20. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				







MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997070B		1	1,52 €
	Portalámparas halógeno A70 70 cm fep AWG 22		100	1,37 €
	az-mr		500	1,33 €
	PPS. Con 70cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				
	997070N		1	1,39 €
	Portalámparas halógeno A70 70 cm fep AWG 22 tr-ng		100	1,24 €
	az-mr		500	1,20 €
	PPS. Con 70cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				
	997090B		1	1,81 €
	Portalámparas halógeno A70 90 cm fep AWG 22		100	1,60 €
	az-mr		500	1,55 €
	PPS. Con 90cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997090N		1	1,81 €
	Portalámparas halógeno A70 90 cm fep AWG 22 tr-ng		100	1,60 €
	PPS. Con 90cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		500	1,55 €
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
	 			
	997099B		1	3,28 €
	Portalámparas halógeno A70 200 cm fep AWG 22 az-mr		100	2,93 €
	PPS. Con 200cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		500	2,85 €
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
	 			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3774080		1	1,61 €
		Portalámparas baja tension 5430E/TF20/80 cm	500	1,27 €
		Con 15cm cable Teflon FEP AWG20 0,61mm ² .Casquillo G4	1500	1,25 €
		Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 9 Sección (mm ²): 0,61 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		



	AR3784060		1	1,31 €
		Portalámparas baja tension 5431E/TF20/60 cm	100	1,04 €
		conexión G4. Con 60cm de cable de Teflón.	500	0,96 €




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3784100		1	1,81 €
		Portalámparas baja tension 5431E/TF20/100 cm	100	1,43 €
		Conexión G4. Con 100cm de cable Teflón	500	1,27 €




	AR3784200		1	2,98 €
		Portalámparas baja tension 5431E/TF20/200 cm	100	2,37 €
		Conexión G4. Con 200cm de cable de Teflón. 	250	2,37 €




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3790020		1	0,0567 €
		Arandela para camisa 5430E	500	0,0442 €
		Arandela para adaptador roscado AR3790010 , material PPS.	1500	0,0430 €

Alto (mm): 7,1 Diámetro (mm): 16,6
Temperatura (°C): 220 Casquillo: G4



	AR3790030		1	0,1630 €
		Llave montaje para arandela 5430E	500	0,1273 €
		Llave para montaje de arandela AR3790020	1500	0,1236 €

Longitud (mm): 70 Diámetro (mm): 16,9 Color: Negro
Casquillo: G4





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**



Subfamilia **Portalámparas G4 para Tornillos**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	996015S		1	0,5533 €
	Portalámparas halógeno A60 15 cm sil T180º		100	0,49 €
	material PPS , con 15 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3.		500	0,4796 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				

	996040S		1	0,91 €
	Portalámparas halógeno A60 40 cm sil T180º		100	0,81 €
	material PPS , con 40 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3.		500	0,78 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas G4 para Tornillos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	996050S		1	0,91 €
	Portalámparas halógeno A60 50 cm sil T180°		100	0,81 €
	material PPS , con 50 cm cable silicona 0,75mm2 T180°C . Agujeros de fijación M3.		500	0,78 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 16 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				


	996080S		1	1,07 €
	Portalámparas halógeno A60 80 cm sil T180°		100	0,95 €
	material PPS , con 80 cm cable silicona 0,75mm2 T180°C . Agujeros de fijación M3.		500	0,92 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Tornillos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3701012		1	0,85 €
		Portalámparas baja tension 5420/SIL75/12,5 cm	50	0,5248 €
		Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4	500	0,4102 €
			1500	0,3758 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		



	AR3701016		1	0,81 €
		Portalámparas baja tension 5420/SIL75/16 cm	50	0,5061 €
		Con 16cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4	500	0,3955 €
			1500	0,3639 €
		Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		

