







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas en KIT**

Familia **Portalámparas IP65 en KIT**


Subfamilia **kit Portalámparas IP65 pantalla**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDGTPBEIVA		1	7,10 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Blanco		10	6,76 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,44 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			


	CDGTPNEIVA		1	7,10 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Negro		10	6,76 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,44 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **kit Portalámparas IP65 pantalla**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAEL02BI		1	14,17 €
		Kit portalámparas pantalla E27 IP65 cubre silicona blanco	10	13,52 €
			50	12,87 €
		Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		
		Alto (mm): 75 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		









	CDKEIVAEL02NE		1	14,17 €
		Kit portalámparas pantalla E27 IP65 cubre silicona negro	10	13,52 €
			50	12,87 €
		Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		
		Alto (mm): 75 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT







Subfamilia **kit Portalámparas IP65 pantalla**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PBEIVA		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Blanco		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 Blanco.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
	Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

	CDPL27PBEIVA2		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Blanco		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 blanco con doble salida de cable.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **kit Portalámparas IP65 pantalla**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PNEIVA		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Negro		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 negro .Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
	Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

	CDPL27PNEIVA2		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Negro		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 negro con doble salida de cable.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas en KIT**


Familia **Portalámparas IP65 en KIT**

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDGTPBEIVA		1	7,10 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Blanco		10	6,76 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,44 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			

	CDGTPNEIVA		1	7,10 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Negro		10	6,76 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,44 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAEL01BI		1	15,77 €
		Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona blanco	10	15,02 €
		Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W	50	14,30 €
		Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		




	CDKEIVAEL01BK		1	15,77 €
		kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona negro	5	15,02 €
		Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W	10	14,30 €
		Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAEL01GG		1	15,77 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona gris		10	15,02 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,30 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Gris Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			









	CDKEIVAEL01PE		1	15,77 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona petróleo		10	15,02 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,30 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT







Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PBEIVA		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Blanco		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 Blanco.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
	Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

	CDPL27PBEIVA2		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Blanco		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 blanco con doble salida de cable.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PNEIVA		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Negro		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 negro .Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
	Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

	CDPL27PNEIVA2		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Negro		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 negro con doble salida de cable.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas en KIT**

Familia **Portalámparas IP65 en KIT**


Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDGTPBEIVA		1	7,10 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Blanco		10	6,76 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,44 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			


	CDGTPNEIVA		1	7,10 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Negro		10	6,76 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,44 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAPABK		1	15,77 €
	Kit portaámparas E27 IP65 cubre silicona negro		5	15,02 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		10	14,30 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Tensión In (Vac): 250 Intensidad Out (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			




	CDKEIVAPAMU		1	15,73 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona mostaza		10	14,95 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,17 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAPASAL		1	15,73 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona salmón		10	14,95 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,17 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			











	CDKEIVAPASB		1	15,73 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona azul		10	14,95 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,17 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Color: Azul Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT


Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAPAVE		1	15,73 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona verde		10	14,95 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,17 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Color: Verde Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			


	CDPL27PBEIVA		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Blanco		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 Blanco.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
	Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PBEIVA2		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Blanco		10	11,26 €
			50	10,73 €
		Portalámparas termoplástico E27 blanco con doble salida de cable.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		
		Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		




	CDPL27PNEIVA		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Negro		10	11,26 €
			50	10,73 €
		Portalámparas termoplástico E27 negro .Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		
		Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PNEIVA2		1	11,83 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Negro		10	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 negro con doble salida de cable. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	10,73 €
		Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		

