







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas en KIT**

Familia **Portalámparas IP65 en KIT**

Subfamilia **kit Portalámparas IP65 pantalla**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDGTPBEIVA		1	7,45 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Blanco		10	7,10 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,76 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			

	CDGTPNEIVA		1	7,45 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Negro		10	7,10 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,76 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT


Subfamilia **kit Portalámparas IP65 pantalla**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAEL02BI		1	14,89 €
	Kit portalámparas pantalla E27 IP65 cubre silicona blanco		10	14,20 €
			50	13,52 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W			
	Alto (mm): 75 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

	CDPL27PBEIVA		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Blanco		10	11,82 €
			50	11,26 €
	Portalámparas termoplástico E27 Blanco.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.			
	Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT


Subfamilia **kit Portalámparas IP65 pantalla**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PBEIVA2		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Blanco		10	11,82 €
			50	11,26 €

Portalámparas termoplástico E27 blanco con doble salida de cable. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.

Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco  
Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2  
Casquillo: E27 Grado de protección: IP65



	CDPL27PNEIVA		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Negro		10	11,82 €
			50	11,26 €


Portalámparas termoplástico E27 negro. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.

Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Negro  
Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2  
Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165  
Casquillo: E27 Grado de protección: IP65



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **kit Portalámparas IP65 pantalla**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PNEIVA2		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Negro		10	11,82 €
	Portalámparas termoplástico E27 negro con doble salida de cable. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	11,26 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			









Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas en KIT**

Familia **Portalámparas IP65 en KIT**


Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDGTPBEIVA		1	7,45 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Blanco		10	7,10 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,76 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			


	CDGTPNEIVA		1	7,45 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Negro		10	7,10 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,76 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAEL01BI		1	16,56 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona blanco		10	15,77 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	15,02 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			




	CDKEIVAEL01BK		1	16,56 €
	kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona negro		5	15,77 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		10	15,02 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAEL01GG		1	16,56 €
		Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona gris	10	15,77 €
		Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W	50	15,02 €
		Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Gris Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		



	CDKEIVAEL01PE		1	16,56 €
		Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona petróleo	10	15,77 €
		Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W	50	15,02 €
		Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		



Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAELO2BK		1	14,90 €
	kit de portalámparas pantalla IP65 cubre silicona		5	14,20 €
	Negro		10	13,52 €
	<p>Kit portalámparas compuesto por cubierta / copa en silicona de tacto suave, portalámparas EIVA E27 con grado de protección IP65 y abrazadera de cable integrada. Ideal para la creación de lámparas colgantes de exterior resistentes al agua y a la lluvia, comprando el cable textil (no incluido) y el rosetón de la misma serie.&lt;br&gt;Especificaciones técnicas del juego de portalámparas: Copa de silicona Diámetro: 60 mm. Altura: 75 mm. Diámetro del agujero: 12 mm. Material: silicona de tacto suave.&lt;br&gt;Lámpara de EIVA en termoplástico negro relleno con gel aislante. Camisa: roscada. Voltaje nominal: 250 Vac. Clase: II Junta: PVC Terminales: terminales de tornillo para cables rígidos o flexibles de 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>. Abrazadera de cable integrada Grado de protección: IP65 Adecuado para pantallas de lámparas con un diámetro mínimo de agujero incluyendo 40 mm . Certificaciones: CE. Hecho en Italia&lt;br&gt;Compatible con todos los cables de neopreno redondos para exteriores H05RN-F 2x1.00 de la línea Creative-Cables.</p> <p>Longitud (mm): 75 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65</p>			






MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PBEIVA		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Blanco		10	11,82 €
	Portalámparas termoplástico E27 Blanco.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	11,26 €
	Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			













	CDPL27PBEIVA2		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Blanco		10	11,82 €
	Portalámparas termoplástico E27 blanco con doble salida de cable.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	11,26 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PNEIVA		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Negro		10	11,82 €
	Portalámparas termoplástico E27 negro .Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	11,26 €
	Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

	CDPL27PNEIVA2		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Negro		10	11,82 €
	Portalámparas termoplástico E27 negro con doble salida de cable.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	11,26 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas en KIT**

Familia **Portalámparas IP65 en KIT**


Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDGTPBEIVA		1	7,45 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Blanco		10	7,10 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,76 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			


	CDGTPNEIVA		1	7,45 €
	Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Negro		10	7,10 €
	Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.		50	6,76 €
	Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAPABK		1	16,56 €
	Kit portaámparas E27 IP65 cubre silicona negro		5	15,77 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		10	15,02 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Tensión In (Vac): 250 Intensidad Out (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			




	CDKEIVAPAMU		1	16,52 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona mostaza		10	15,70 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,89 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAPASAL		1	16,52 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona salmón		10	15,70 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,89 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			










	CDKEIVAPASB		1	16,52 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona azul		10	15,70 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,89 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Color: Azul Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT


Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDKEIVAPAVE		1	16,52 €
	Kit portalámparas E27 IP65 cubre silicona verde		10	15,70 €
	Kit Portalámparas termoplastico E27. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio Max 12W		50	14,89 €
	Alto (mm): 126 Diámetro (mm): 60 Color: Verde Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			


	CDPL27PBEIVA		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Blanco		10	11,82 €
	Portalámparas termoplástico E27 Blanco.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	11,26 €
	Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PBEIVA2		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Blanco		10	11,82 €
			50	11,26 €
		Portalámparas termoplástico E27 blanco con doble salida de cable. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		
		Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		




	CDPL27PNEIVA		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Negro		10	11,82 €
			50	11,26 €
		Portalámparas termoplástico E27 negro .Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		
		Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas IP65 en KIT

Subfamilia **Kit Portalámparas IP65 Pastel**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDPL27PNEIVA2		1	12,43 €
	Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Negro		10	11,82 €
	Portalámparas termoplástico E27 negro con doble salida de cable. Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W.		50	11,26 €
	Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65			

