


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Portalámparas en KIT**

Familia **Portalamparas Metalico E14**

Subfamilia **Portalamparas Metalico E14 roscado con doble arandela**

| Imagen   | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | CDPL14MARTF   |             | 1    | 5,64 €        |
|  | KIT Portalamparas Metalico E14 2 arandelas Plata prensaestopa plastico  |             | 50   | 5,37 €        |
|  |   |             | 100  | 5,11 €        |
|  | Portalamparas metalico E14 camisa roscada y 2 arandelas. T230°C. Fijación M10x1. Conexión con tornillos para cables rígidos o flexibles 0,5-2,5mm2<br><br>Alto (mm): 58 Diámetro (mm): 28<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4<br>Casquillo: E14 |             |      |               |




|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | CDPL14MARTFTERM   |  | 1   | 7,03 € |
|   | KIT Portalamparas Metalico E14 2 arandelas Plata prensaestopa metal   |  | 50  | 6,70 € |
|   |   |  | 100 | 6,37 € |
|   | Portalamparas metalico E14 camisa roscada y 2 arandelas. T230°C. Fijación M10x1. Conexión con tornillos para cables rígidos o flexibles 0,5-2,5mm2<br><br>Alto (mm): 58 Diámetro (mm): 28<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4<br>Casquillo: E14 |  |     |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas Metalico E14

Subfamilia **Portalámparas Metalico E14 roscado con doble arandela**

| Imagen  | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | CDPL14MOTTF                                      |   | 1    | 5,80 €        |
|   | KIT Portalámparas Metalico E14 2 arandelas Latón |   | 50   | 5,53 €        |
|   | prensaestopa plastico                            |   | 100  | 5,25 €        |
|   |  | Portalámparas metalico E14 camisa roscada y 2 arandelas. T230°C. Fijación M10x1. Conexión con tornillos para cables rígidos o flexibles 0,5-2,5mm2<br><br>Alto (mm): 58 Diámetro (mm): 28<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4<br>Casquillo: E14 |      |               |




|   |  |   |     |        |
|---|--|---|-----|--------|
|  | CDPL14MOTTFTERM                                  |   | 1   | 7,24 € |
|   | KIT Portalámparas Metalico E14 2 arandelas Latón |   | 50  | 6,90 € |
|   | prensaestopa metal                               |   | 100 | 6,58 € |
|   |  | Portalámparas metalico E14 camisa roscada y 2 arandelas. T230°C. Fijación M10x1. Conexión con tornillos para cables rígidos o flexibles 0,5-2,5mm2<br><br>Alto (mm): 58 Diámetro (mm): 28<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4<br>Casquillo: E14 |     |        |



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas en KIT > Portalámparas Metalico E14


Subfamilia **Portalámparas Metalico E14 roscado con doble arandela**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | CDPL14MRATF                                      |             | 1    | 5,97 €        |
|   | KIT Portalámparas Metalico E14 2 arandelas Cobre |             | 50   | 5,68 €        |
|   | prensaestopa plastico                            |             | 100  | 5,41 €        |

Portalámparas metalico E14 camisa roscada y 2 arandelas. T230°C. Fijación M10x1. Conexión con tornillos para cables rígidos o flexibles 0,5-2,5mm2

Alto (mm): 58 Diámetro (mm): 28  
Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4  
Casquillo: E14



|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | CDPL14MRATFTERM                                  |  | 1   | 7,45 € |
|   | KIT Portalámparas Metalico E14 2 arandelas Cobre |  | 50  | 7,09 € |
|   | prensaestopa metal                               |  | 100 | 6,76 € |

Portalámparas metalico E14 camisa roscada y 2 arandelas. T230°C. Fijación M10x1. Conexión con tornillos para cables rígidos o flexibles 0,5-2,5mm2

Alto (mm): 58 Diámetro (mm): 28  
Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4  
Casquillo: E14

