


Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**

Familia **Portalamparas para Instalacion**

Subfamilia **Halotec Portalamparas de Obra Termoplasticos E27**


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferrería podrá encontrar nuestra gama de Halotec Portalamparas de Obra Termoplasticos E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|--|------|---------------|
|  | AR1412031 | | 1 | 1,52 € |
| | Portalámpara obra 912/CP102 negro termoplastico | | 50 | 0,74 € |
| | T210 | | 500 | 0,72 € |
| | | Capuchón incorporado, conexión tornillos para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2,5mm ² | | |
| | | Alto (mm): 67 Diámetro (mm): 38,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 210 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 | | |
| | | Referencia: 029582 | | |



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia Halotec Portalamparas de Obra Termoplasticos E27


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | AR1412032 | | 1 | 1,52 € |
| | Portalámpara obra 912/CP102 blanco termoplastico | | 50 | 0,74 € |
| | T210 | | 500 | 0,72 € |
| | | Capuchón incorporado, conexión tornillos para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2,5mm ² | | |
| | | Alto (mm): 67 Diámetro (mm): 38,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 210 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 | | |
| | | Referencia: 029957 | | |



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**
 Familia **Portalamparas para Instalacion**

Subfamilia Halotec Portalamparas Termoplasticos E27


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec podrá encontrar nuestra gama de Portalamparas Termoplasticos E27 montados. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|--|------|---------------|
|  | SK01001A | | 1 | 0,5910 € |
| | Portalamparas liso E27 termoplastico negro montado | | 250 | 0,5698 € |
| | | Fijacion M10x1. Conexión con tornillos. | | |
| | | Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 190 | | |
| | | Referencia: 039667 | | |



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia **Halotec Portalamparas Termoplasticos E27**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | SK01003A | | 1 | 0,61 € |
| | Portalamparas liso E27 termoplastico blanco montado | | 250 | 0,5699 € |

Fijacion M10x1.
Conexión con tornillos.

Color: Blanco Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 190

Referencia: 039666



| | | | | |
|---|--|--|-----|----------|
|  | SK01009A | | 1 | 0,5968 € |
| | Portalamparas semiroscado E27 termoplastico negro montado sin arandela | | 250 | 0,5763 € |

Fijacion M10x1.
Conexión con tornillos.


Color: Negro Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 190

Referencia: 040901



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion


Subfamilia **Halotec Portalamparas Termoplasticos E27**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | SK01011A | | 1 | 0,63 € |
| | Portalamparas semirosca E27 termoplastico blanco montado sin arandela | | 250 | 0,5929 € |
| | | Fijacion M10x1. Conexión con tornillos. | | |
| | | Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 190 | | |
| | | Referencia: 040902 | | |



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**
 Familia **Portalamparas para Instalacion**
 Subfamilia **Halotec Portalamparas de Zocalo E27**


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferrería podrá encontrar nuestra gama de Halotec Portalamparas de Zocalo Termoplastico E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | SK01054A | | 1 | 7,58 € |
| | Portalámparas de zócalo recto E27 cobre | | 10 | 5,07 € |
| | Termoplastico. Conexión automática para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2.5mm ² . | | 50 | 4,69 € |
| | | | 200 | 4,47 € |
| | Alto (mm): 58,2 Diámetro (mm): 83 Color: Cobre Tensión In (Vac): 250 Temperatura (°C): 180 Conexión: Automática Casquillo: E27 Referencia: 041761 | | | |





HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia **Halotec Portalamparas de Zocalo E27**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | SK01055A | | 1 | 7,59 € |
| | Portalámparas de zócalo recto E27 cromado | | 10 | 5,08 € |
| | Termoplastico. Conexión automática para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2.5mm2. | | 50 | 4,71 € |
| | | | 200 | 4,49 € |
| | Color: Cromo Tensión In (Vac): 250 Temperatura (°C): 180 Conexión: Automática Casquillo: E27 | | | |
| | Referencia: 041762 | | | |



| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | SK01056A | | 1 | 7,59 € |
| | Portalámparas de zócalo recto E27 dorado | | 10 | 5,08 € |
| | Termoplastico. Conexión automática para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2.5mm2. | | 50 | 4,71 € |
| | | | 200 | 4,49 € |
| | Alto (mm): 58,2 Diámetro (mm): 83 Color: Dorado Tensión In (Vac): 250 Temperatura (°C): 180 Conexión: Automática Casquillo: E27 | | | |
| | Referencia: 041763 | | | |





HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia Halotec Portalamparas de Zocalo E27

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | SK01038A | | 1 | 2,60 € |
| | Portalámparas de zócalo base curva E27 blanco | | 10 | 1,72 € |
| | | | 50 | 1,59 € |
| | Termoplástico. Conexión automática para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2.5mm2. | | 200 | 1,53 € |
| | Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180 Conexión: Automática Casquillo: E27 Grado de protección: IP20 Referencia: 033801 | | | |




| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | SK01039A | | 1 | 2,59 € |
| | Portalámparas de zócalo base curva E27 negro | | 10 | 1,73 € |
| | | | 50 | 1,60 € |
| | Termoplástico. Conexión automática para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2.5mm2. | | 200 | 1,53 € |
| | Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180 Conexión: Automática Casquillo: E27 Grado de protección: IP20 Referencia: 033802 | | | |




HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia **Halotec Portalamparas de Zocalo E27**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | SK01041A | | 1 | 2,12 € |
| | Portalámparas de zócalo recto E27 blanco | | 10 | 1,42 € |
| | Termoplástico. Conexión automática para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2.5mm ² . | | 50 | 1,31 € |
| | | | 200 | 1,26 € |
| | Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180 Conexión: Automática Casquillo: E27 Grado de protección: IP20 Referencia: 033804 | | | |




| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | SK01042A | | 1 | 2,21 € |
| | Portalámparas de zócalo recto E27 negro | | 10 | 1,48 € |
| | Termoplástico. Conexión automática para cables rígidos o flexibles de 0,5 a 2.5mm ² . | | 50 | 1,35 € |
| | | | 200 | 1,31 € |
| | Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180 Conexión: Automática Casquillo: E27 Grado de protección: IP20 Referencia: 033805 | | | |



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**
 Familia **Portalamparas para Instalacion**
 Subfamilia **Halotec Portalamparas Metalicos E27**


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferrería podrá encontrar nuestra gama de Portalamparas Metalicos E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|---|------|---------------|
|  | SK01027 | | 1 | 2,82 € |
| | | Portalámparas metálico 3 piezas cincado E27 con arandela | 20 | 2,18 € |
| | | | 60 | 1,98 € |
| | | Fijación M10x1: metálica con tornillo antigiro | | |
| | | Color: Cincado Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 230 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 | | |




HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia Halotec Portalamparas Metalicos E27

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|--------------------|---------------|
|  | SK01027A | Portalámparas roscado E27 metálico cincado montado sin arandela | 50 (Pedido mínimo) | 1,95 € |
| | | Fijación M10x1: metalica con tornillo antigiro.Para cables rígidos o flexibles de 0,5-2,5mm2. Con toma de tierra | 250 | 1,86 € |
| | | Color: Cincado blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 230 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 | | |



| | | | | |
|---|---------|---|----|--------|
|  | SK01028 | | 1 | 3,81 € |
| | | Blister Portalámparas metálico E27 con arandela | 12 | 2,94 € |
| | | Fijación M10x1: metalica con tornillo antigiro | 24 | 2,67 € |
| | | Color: Cincado Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 230 Conexión: Tornillo Casquillo: E27 | | |



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia Halotec Portalamparas Metalicos E27



| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|---------------------|---------------|
|  | SK01028A | Portalámparas roscado E27 metálico latonado montado sin arandela | 500 (Pedido mínimo) | 2,38 € |
| | | <p>Fijación M10x1: metálica con tornillo antigiro. Para cables rígidos o flexibles de 0,5-2,5mm². Con toma de tierra</p> <p>Color: Latón Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 230 Conexión: Tornillo Casquillo: E27</p> <p>Referencia: 035344</p> | | |

Imagen en otro color




| | | | | |
|---|----------|--|----------|------------------|
|  | SK01029A | Portalámparas liso E27 metálico latonado montado | 1 250 | 2,56 € 2,42 € |
| | | <p>Fijación M10x1: metálica con tornillo antigiro. Para cables rígidos o flexibles de 0,5-2,5mm². Con toma de tierra</p> <p>Color: Latón Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 230 Conexión: Tornillo Casquillo: E27</p> <p>Referencia: 035842</p> | | |



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia **Halotec Portalamparas Metalicos E27**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | SK01030A | | 1 | 2,39 € |
| | Portalámparas liso E27 metálico cincado montado | | 250 | 2,26 € |

Fijación M10x1: metalica con tornillo antigiro. Para cables rígidos o flexibles de 0,5-2,5mm². Con toma de tierra

Color: Cincado blanco Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 230
Conexión: Tornillo Casquillo: E27


Imagen en otro color



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**
 Familia **Portalamparas para Instalacion**

Subfamilia Halotec Portalamparas Baquelita y Termoplasticos E14


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferrería podrá encontrar nuestra gama de Halotec Portalamparas Baquelita y Termoplástico E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|--|---------------------|---------------|
|  | SK02001A | Port. liso E14 termoplastico negro montado | 100 (Pedido mínimo) | 0,4644 € |
| | | Fijación M10x1. Conexión con tornillo. | 500 | 0,4472 € |
| | Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190 Casquillo: E14 | | | |



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia Halotec Portalamparas Baquelita y Termoplasticos E14

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|---------------------|---------------|
|  | SK02003A | Port. liso E14 termoplastico blanco montado | 100 (Pedido mínimo) | 0,5820 € |
| | | Fijación M10x1 conexion con Tornillo. | 500 | 0,5625 € |
| | | Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190 Casquillo: E14 | | |
| | | Referencia: 031648 | | |



| | | | | |
|--|---------|--|----|--------|
| | SK02004 | | 1 | 2,05 € |
| | | Blister Portalámparas liso E14 termoplastico blanco antigiro | 36 | 1,57 € |
| | | | 72 | 1,42 € |




Fijación M10x1: plastica con tornillo antigiro.

Color: Blanco Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190
Conexión: Tornillo Casquillo: E14



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion


Subfamilia **Halotec Portalamparas Baquelita y Termoplasticos E14**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | SK02005 | | 1 | 0,68 € |
| | Portalámparas liso E14 bakelita negro antigiro | | 100 | 0,52 € |
| | FILM+EAN | | 500 | 0,47 € |

Fijación M10x1: metalica con tornillo antigiro

Color: Negro Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190
Conexión: Tornillo Casquillo: E14




| | | | | |
|---|---|--|----|--------|
|  | SK02006 | | 1 | 0,75 € |
| | Blisters Portalámparas liso E14 bakelita negro antigiro | | 36 | 0,57 € |
| | Fijación M10x1: metalica con tornillo antigiro | | 72 | 0,52 € |

Color: Negro Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190
Conexión: Tornillo Casquillo: E14




HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia **Halotec Portalamparas Baquelita y Termoplasticos E14**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | SK02007 | | 1 | 0,70 € |
| | Portalámparas liso E14 bakelita blanco antigiro | | 100 | 0,52 € |
| | | | 500 | 0,47 € |



| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | SK02013 | | 1 | 0,88 € |
| | Portalámparas semiroscado E14 bakelita negro antigiro FILM+EAN | | 100 | 0,68 € |
| | | | 500 | 0,61 € |

Fijación M10x1: metalica con tornillo antigiro

Color: Negro Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190
Conexión: Tornillo Casquillo: E14



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**
 Familia **Portalamparas para Instalacion**
 Subfamilia **Halotec Portalamparas Halogeno GZ10**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferrreteria podrá encontrar nuestra gama de Portalamparas Halogeno GZ10 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|---|------|---------------|
|  | SK02027 | | 1 | 1,01 € |
| | | Portalámparas Halógeno GZ10 230V | 25 | 0,87 € |
| | | Esteatita. Conexionado 15cm de cable Silicona doble capa para alta temperatura | 200 | 0,83 € |
| | | Color: Porcelana Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 250-180 Casquillo: GZ10 | | |



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia Halotec Portalamparas Halogeno GZ10


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | SK02028 | | 1 | 1,74 € |
| | | Blister Portalámparas Halógeno GZ10 230V | 12 | 1,60 € |
| | | Esteatita. Conexionado 15cm de cable Silicona doble capa para alta temperatura | 24 | 1,56 € |
| | | Color: Porcelana Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 250-180 Casquillo: GZ10 | | |



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**
 Familia **Portalamparas para Instalacion**

Subfamilia Halotec Portalamparas Halogeno Baja Tension


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferrreteria podrá encontrar nuestra gama de Portalamparas Halogeno Baja Tension a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|--|------|---------------|
|  | SK02029 | | 1 | 0,5855 € |
| | Portalámparas Halógeno baja tensión | | 50 | 0,4505 € |
| | Esteatita. Conexionado 16cm de cable Silicona doble capa para alta temperatura | | 200 | 0,4053 € |
| | | Color: Ceramica Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 300-180 | | |



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia Halotec Portalamparas Halogeno Baja Tension

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | SK02030 | | 1 | 1,57 € |
| | Blister 2 unidades Portalámparas Halógeno baja tensión | | 12 | 1,26 € |
| | | | 24 | 1,14 € |


Esteatita. Conexionado 16cm de cable Silicona doble capa para alta temperatura

Color: Ceramica Tensión In (Vdc/ac): 24
Intensidad In (A): 10 Temperatura (°C): 300-180



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**
 Familia **Portalamparas para Instalacion**
 Subfamilia **Halotec Portalámparas adaptador**

En Koala Components nuestro objetivo es poder acercarle los productos de máxima calidad para todos sus proyectos. Por eso, en esta sección encontrará los adaptadores portalámparas que necesita. Puede revisar los productos y, en caso de que no encuentre el deseado, estamos disponibles para atenderle y poder servirle lo que necesite.


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | SK01045 | | 1 | 1,50 € |
| | Portalámparas adaptador de casquillo GU10/E27 | | 25 | 1,35 € |
| | Blanco | | 50 | 1,30 € |

Material interior: Cerámico. Material exterior: Poliester

Alto (mm): 57 Diámetro (mm): 35 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2
 Casquillo: GU10




Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**
 Familia **Portalamparas para Instalacion**
 Subfamilia **Halotec Portalámparas y accesorios Guirnaldas E27**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | SK01046 | | 1 | 1,30 € |
| | Portalámparas para guirnaldas casquillo E27 Negro | | 10 | 1,20 € |
| | Cuerpo de material termoestable (Poliamida). Conexión por perforación, aislante (IP41 con arandela ref. SK01050), para cable rectangular 5x11mm o 5,5x13mm, de sección 2 x 2,5 mm2. Uso interior. | | 50 | 1,13 € |

Alto (mm): 50 Diámetro (mm): 40 Color: Negro
 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4
 Potencia (W): 40 Casquillo: E27

[Imagen en otro color](#)




| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | SK01047 | | 1 | 10,62 € |
| | Soporte fijación para cable rectangular 5x11mm | | 5 | 9,66 € |
| | Material caucho sintético/Goma. | | 10 | 9,20 € |


Longitud (mm): 113 Diámetro (mm): 43 Color: Negro
 Grado de protección: IP44



Subfamilia **Halotec Portalámparas y accesorios Guirnaldas E27**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | SK01048 | | 1 | 11,06 € |
| | | Clavija bipolar para cable rectangular 5x11mm | 5 | 10,05 € |
| | | Material caucho sintético/Goma con entrada de cable recta para aparatos de Clase II con base móvil SK01049. Para cable rectangular 5x11mm | 10 | 9,58 € |
| | | Longitud (mm): 99 Diámetro (mm): 42 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Grado de protección: IP44 | | |




| | | | | |
|---|---------|--|----|---------|
|  | SK01049 | | 1 | 19,02 € |
| | | Base móvil bipolar de goma para guirnalda para cable rectangular 5x11mm | 5 | 17,29 € |
| | | Material caucho sintético/Goma con entrada de cable recta para aparatos de Clase II con clavija bipolar SK01048. Para cable rectangular 5x11mm | 10 | 16,47 € |
| | | Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 50 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Grado de protección: IP44 | | |




HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalámparas para Instalacion

Subfamilia **Halotec Portalámparas y accesorios Guirnalda E27**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|------|---------------|
|  | SK01050 | | 1 | 0,78 € |
| | | Arandela de estanqueidad de silicona para portalámpas guirnalda | 10 | 0,71 € |
| | | | 40 | 0,68 € |
| | | Material : Silicona resistente.Diámetro interno 28mm. Para portalámparas guirnalda | | |
| | | Alto (mm): 9 Diámetro (mm): 42 Color: Negro Grado de protección: IP44 | | |




| | | | | |
|---|---------|---|---|----------|
|  | SK01051 | | 1 | 102,86 € |
| | | Guirnalda de 10m con 12 portalámpara E27 cable rectangular 5x11mm | 2 | 93,50 € |
| | | | 4 | 89,05 € |
| | | Cable de PVC rectangular 5x11mm libre de halógenos . Guirnalda de 10m de longitud con 12 portalámparas E27, 1 clavija y 1 soporte. Aislamiento de 1kV | | |
| | | Longitud (mm): 10000 Color: Negro | | |



HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Portalamparas para Instalacion

Subfamilia **Halotec Portalámparas y accesorios Guirnaldas E27**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|--------------------|---------------|
|  | SK01052 | Cable rectalgalar 5x11mm para Guirnalda | 50 (Pedido mínimo) | 2,35 € |
| | | Cable rectangular 5x11mm de material P.V.C. sección 2x2,5mm² para guirnaldas, no propagador de llama. Tension de servicio (V): 600/1000, tensión de prueba (V): 3500. Aislamiento de 1kV | 100 | 2,15 € |
| | | Longitud (mm): 5000 Color: Negro Temperatura Ambiente (°C): -5~+70 | 150 | 2,04 € |

