

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Reguladores de Luz**

Subfamilia **Reguladores de Mano**

En esta sección encontrará una amplia variedad de reguladores de luz con interruptor de mano de la marca


Arditi

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|--|------|---------------|
|  | SK04003 | | 1 | 16,42 € |
| | Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 negro 10-150W | | 10 | 15,04 € |
| | | | 50 | 14,30 € |
| | | Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria | | |
| | | Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) | | |
| | | Referencia: 027503 | | |




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Mano**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | SK04004 | | 1 | 16,42 € |
| | Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 | | 10 | 15,04 € |
| | blanco 10-150W | | 50 | 14,30 € |
| | | Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria | | |
| | | Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) | | |
| | | Referencia: 027504 | | |




| | | | | |
|---|---|---|----|---------|
|  | SK04005 | | 1 | 16,42 € |
| | Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 | | 10 | 15,04 € |
| | transparente 10-150W | | 50 | 14,30 € |
| | | Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria | | |
| | | Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150 Temperatura Ambiente (°C): +35 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) | | |
| | | Referencia: 027505 | | |



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Mano**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | SK04011 | | 1 | 16,56 € |
| | Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 oro 10-150W | | 10 | 15,18 € |
| | | | 50 | 14,43 € |
| | Regulación con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Oro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150 Grado de protección: IP20 Referencia: 027808 | | | |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Reguladores de Luz**

Subfamilia **Reguladores de Pie**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--------|----------|-------------|------|---------------|
|--------|----------|-------------|------|---------------|



| | | | | |
|---------|------------------------------------|---|-----|--------|
| A414790 | Regulador PUNTO -RQ 1479/110 negro | | 1 | 7,87 € |
| | | | 20 | 6,84 € |
| | | Atención ! . Para Voltaje de entrada 110Voltios | 100 | 6,51 € |
| | | Tensión In (Vac): 110 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 500 | | |



| | | | | |
|---------|--|--|---|---------|
| A473170 | Regulador con transformador 5500 RL 7317 negro | | 1 | 51,30 € |
|---------|--|--|---|---------|




| | | | | |
|--|--------|---|-----|---------|
| | 20-60W | | 5 | 39,46 € |
| | | | 20 | 37,28 € |
| | | Para lamparas 12V. No cableado | 100 | 36,13 € |
| | | Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 33 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+35 Grado de protección: IP20 | | |




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | AR5510105 | | 1 | 9,00 € |
| | Regulador de luz AD-1001 verde 60-300W | | 25 | 8,35 € |
| | Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W | | 100 | 8,09 € |
| | Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Verde Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300 | | | |

[Imagen en otro color](#)




| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | AR5510106 | | 1 | 9,00 € |
| | Regulador de luz AD-1001 azul 60-300W | | 25 | 8,35 € |
| | Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W | | 100 | 8,09 € |
| | Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Azul Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300 | | | |

[Imagen en otro color](#)




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | AR5510107 | | 1 | 9,00 € |
| | Regulador de luz AD-1001 rojo 60-300W | | 25 | 8,35 € |
| | Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W | | 100 | 8,09 € |
| | Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Rojo Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300 | | | |

[Imagen en otro color](#)




| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | AR5510109 | | 1 | 9,00 € |
| | Regulador de luz AD-1001 naranja 60-300W | | 25 | 8,35 € |
| | Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W | | 100 | 8,09 € |
| | Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Naranja Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300 | | | |

[Imagen en otro color](#)




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | AR55112AS3 | | 1 | 28,44 € |
| | Regulador de luz para incandescencia 1012AS | | 5 | 17,78 € |
| | Transparente 60-300W | | 10 | 16,16 € |
| | Regulador de pie con cursor e interruptor para lamparas incandescentes o halogenas de 60a 300W de potencia | | 40 | 15,44 € |
| | Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100,25 Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60~300 Temperatura Ambiente (°C): +35 | | | |
| | Referencia: 034100 | | | |




| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | AR55112S1 | | 1 | 26,68 € |
| | Regulador de luz para incandescencia 1012S Negro | | 5 | 16,68 € |
| | 60-300W | | 10 | 15,18 € |
| | Regulador de pie por corte inicio de fase con cursor e interruptor | | 40 | 14,52 € |
| | Alto (mm): 36,6 Diámetro (mm): 100,25 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60~300 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio de Fase (triac) | | | |
| | Referencia: 034098 | | | |



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|-----------|--|------|---------------|
|  | AR5540125 | | 1 | 12,56 € |
| | | Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. verde 60-300W | 25 | 11,62 € |
| | | | 100 | 11,28 € |

Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W. Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.
Rango de potencia 60-300W

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25
Color: Verde Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300

Imagen en otro color



| | | | | |
|---|-----------|---|-----|---------|
|  | AR5540126 | | 1 | 12,56 € |
| | | Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. Azul 60-300W | 25 | 11,62 € |
| | | | 100 | 11,28 € |

Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W. Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.
Rango de potencia 60-300W


Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25
Color: Azul Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 60~300

Imagen en otro color



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|-----------|--|------|---------------|
|  | AR5540129 | | 1 | 12,56 € |
| | | Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. Naranja 60-300W | 25 | 11,62 € |
| | | | 100 | 11,28 € |

Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W. Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.
Rango de potencia 60-300W

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25
Color: Naranja Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300

Imagen en otro color



| | | | | |
|---|-----------|---|----------|--------------------|
|  | AR55113A3 | | 1 | 22,71 € |
| | | Regulador de luz 1013A 60-300W Transparente | 5 | 14,20 € |
| | | Regulador de pie por corte inicio de fase con cursor y led de posicionamiento.Para incandescencia o halogenas de 60 a300W de potencia | 10 50 | 12,84 € 12,25 € |

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 33,2
Color: Transparente Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300
Grado de protección: IP20
Dimmable: Corte inicio de Fase (triac)

Referencia: 034114



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | AR55113S1 | | 1 | 22,17 € |
| | Regulador de luz 1013S 60-300W Negro | | 5 | 13,85 € |
| | Regulador de pie corte inicio de fase con cursor, interruptor y led de posicionamiento. Para lamparas incandescencia.o halogenas de 30 a 300W de potencia. | | 10 | 12,48 € |
| | | | 50 | 11,93 € |
| | Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 34,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio de Fase (triac) | | | |

Referencia: 034116

