


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Controladores led espejos**

Descargue [aquí](#) el **Catálogo de Componentes Led para Espejos: Alimentadores y dimmers Led a tensión constante cv12-24v para espejos.**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508TS01A		1	6,08 €
	Dimmer AEK-TS-01A con 1 sensor touch para espejos		5	5,07 €
			10	4,68 €
			100	4,29 €
	<p>Espesor espejo maximo recomendado 5mm. Instalar el sensor antes del encendido. Garantia 5 años</p> <p>Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 11                      Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24                      Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5                      Potencia (W): 60~120                      Temperatura Ambiente (°C): +35                      Temperatura Crítica (°C): 45 Horas vida: 50000                      Grado de protección: IP20</p>			

**LETARON**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508TS02		1	8,58 €
		Dimmer AEK-TS-02 con 2 sensores touch para espejos	5	7,15 €
			10	6,50 €
			100	6,24 €
		<p>Espesor espejo maximo recomendado 5mm. Instalar el sensor antes del encendido. Garantia 5 años</p> <p>Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 40,7 Alto (mm): 11                      Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24                      Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5                      Potencia (W): 60~120                      Temperatura Ambiente (°C): +35                      Temperatura Crítica (°C): 45 Horas vida: 50000                      Grado de protección: IP20</p>		

**LETARON**




	G508HC01		1	3,43 €
		Relé electrónico AEK-HC-01 para On/Off antivaho espejos	10	2,86 €
			50	2,60 €
			300	2,47 €
		<p>Garantia 5 años</p> <p>Longitud (mm): 39 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 14                      Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24                      Tensión Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 0.025                      Intensidad Out (A): 1 Potencia (W): 120~240                      Temperatura Ambiente (°C): +35                      Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000                      Grado de protección: IP20</p>		

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentador Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
			10	7,74 €
	ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 24Vdc		100	7,22 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO			

**LETARON**




	G5031020A		1	22,02 €
	Alimentador Led CV AED20-24V IP44-3A-Q3 24V 20W cable relé y sensores		5	18,36 €
			10	16,69 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	15,60 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.83 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.85			

**LETARON**




Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado		100	11,02 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W cableado		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
			100	9,59 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc			
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
			100	11,02 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



	G5031030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W cableado		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031036		1	16,93 €
	Alimentador Led CV AED36-24VLSTB-UL 120Vac		5	15,39 €
	24Vdc 36W		10	13,99 €
	Salida a tensión constante 24Vdc		50	13,08 €
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

**LETARON**




	G5030040B		1	25,71 €
	Alimentador Led CV AED40-12V IP44-3A-Q3 12V		5	21,42 €
	40W cable relé y sensores		10	19,47 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	18,20 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		50	16,00 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**



	G5030060F		1	33,49 €
	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3A-Q3 12V		5	27,91 €
	60W cable relé y sensores		10	25,38 €
			100	23,71 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.  Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			


**LETARON**






TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	cable y relé		10	17,13 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado		100	16,02 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**




	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W		5	17,63 €
	cableado		10	16,03 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.		100	14,98 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc		50	16,00 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

**LETARON**




	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-UL 120Vac 24Vdc 60W		5	19,49 €
			10	17,71 €
	Salida a tensión constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

**LETARON**



Subfamilia **Controladores led espejos**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060H		1	33,49 €
	Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3A-Q3 24V		5	27,91 €
	60W cable relé y sensores		10	25,38 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	23,71 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W		5	18,85 €
	cable y relé		10	17,13 €
			100	16,02 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**




	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W		5	17,63 €
	cableado		10	16,03 €
			100	14,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

**LETARON**




Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Dimmer Led a Tension constante a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505610		1	17,04 €
	Dimmer Led 1002 CV 12-24V 24-48W transparente		5	15,50 €
	Dimmer led PWM con pulsador a tension constante		10	14,01 €
	12VDC ( 24W) ó 24VDC (48W). Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria		30	13,42 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura (°C): 0-40 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 030258			



Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505611		1	17,04 €
	Dimmer Led 1002 CV 12-24V 24-48W negro		5	15,50 €
	Dimmer led PWM con pulsador a tension constante 12VDC ( 24W) ó 24VDC (48W). Pulsación corta ON/OFF. Pulsacion larga regulación. Con memoria		10	14,01 €
			30	13,42 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura (°C): 35 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 033038			




	G505612		1	28,85 €
	Dimmer Led CV 350VP 12-24V 24-48W negro		5	26,22 €
	Dimmer led PWM con pulsador a tension constante 12VDC ( 24W) ó 24VDC (48W) Pulsación corta ON/OFF. Pulsación Larga regulacion. Con memoria		10	23,74 €
			30	22,65 €
	Alto (mm): 32,1 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 035550			



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Dimmer Led a Corriente constante a su disposición. Los dimmer se alimentan a tensión constante 12 o 24V y permiten dimmar modulos a corriente constante.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505532		1	21,16 €
	Dimmer Led 1002 CC 12-24V/350mA Transparente		5	19,24 €
	Dimmer con pulsador para modulos Led a corriente constante 350mA. Se alimenta a tension constante 12 ó 24VDC. Max 3 led a 12V y 6 led a 24V		10	17,38 €
			30	16,59 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 4.2~8.4 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 030239			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505533		1	24,57 €
	Dimmer Led 1003 CC 12-24V/350mA Transparente		5	22,33 €
	Dimmer con cursor para modulos Led a corriente constante 350mA. Se alimenta a tension constante 12V max 4,2W ó 24V max 8,4W		10	18,60 €
			30	17,72 €
	Longitud (mm): 71 Ancho (mm): 44,6 Alto (mm): 23,7 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.35 Potencia (W): 4.2~8.4 Temperatura Ambiente (°C): -10~+40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 033244			




	G505531		1	29,43 €
	Dimmer de pie Led 350VP CC 12-24V/350mA negro		5	26,75 €
	Dimmer led de pie con pulsador para modulos led a corriente 350mA. Se alimenta a Tension 12 V y max 4,2 W ó 24V y max 8,4 W		10	24,30 €
			30	23,08 €
	Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.35 Potencia (W): 4.2~8.4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 034683			






TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505730		1	21,32 €
	Dimmer Led 1002 CC 12-24V/700mA negro		5	19,37 €
			10	17,50 €
	Dimmer con pulsador para modulos Led a corriente constante 700mA. Se alimenta a tension constante 12 ó 24VDC		30	16,71 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Potencia (W): 8.4~17 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 65 Grado de protección: IP20  Referencia: 034330			




	G505731		1	28,08 €
	Dimmer de pie Led 350VP CC 12-24V/700mA Transparente		5	25,52 €
			10	23,18 €
	Dimmer led de pie con pulsador para modulos led a corriente 700mA. Se alimenta a Tension 12 V y max 8,4 W ó 24V y max 17W		30	22,02 €
	Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Potencia (W): 8.4~17 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 033371			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505733		1	21,22 €
	Dimmer Led 1002 CC 12-24V/700mA Transparente		5	19,29 €
			10	17,43 €
	Dimmer con pulsador para modulos Led a corriente constante 700mA. Se alimenta a tension constante 12 ó 24VDC		30	16,64 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Potencia (W): 8.4~17 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 030390			







	G505732		1	29,43 €
	Dimmer de pie Led 350VP CC 12-24V/700mA Negro		5	26,75 €
			10	24,30 €
	Dimmer led de pie con pulsador para modulos led a corriente 700mA. Se alimenta a Tension 12 V y max 8,4 W ó 24V y max 17W		30	23,08 €
	Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Potencia (W): 8.4~17 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 033824			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED


Subfamilia **Dimmer Led Corriente constante CC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A471374N		1	22,37 €
	Dimmer Led multicolorriente SNELLO RN1374/B CC		5	17,20 €
	2-18W Negro		10	16,45 €
	Para modulos Led a Corriente 350-500-700mA seleccionable con jumper. Se alimenta a 12/24V.		20	16,02 €
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 22,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 24 Potencia (W): 2~18 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 65			
				

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**


**Subfamilia Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Dimmers o reguladores para bombillas Led regulables a 220V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541500		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004P LFP		5	19,68 €
	SW1 100-240V Negro		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Tipo de carga: 4-100W @120V INC; 4-150W @220-240V INC; CFL 11-25W ; LED Ret 4-25W . Usar con cable de sección 0.75mm2. Dimable máximo 4 lámparas CFL o LED			
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	Referencia: 038305			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541510		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004P LFP		5	19,68 €
	SW1 100-240V Blanco		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Tipo de carga: 4-100W @120V INC; 4-150W @220-240V INC; CFL 11-25W ; LED Ret 4-25W . Usar con cable de sección 0.75mm2. Dimable máximo 4 lámparas CFL o LED			
Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35				
Referencia: 039133				




	G50541520		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004P LFP		5	19,68 €
	SW1 100-240V Transpar		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Tipo de carga: 4-100W @120V INC; 4-150W @220-240V INC; CFL 11-25W ; LED Ret 4-25W . Usar con cable de sección 0.75mm2. Dimable máximo 4 lámparas CFL o LED			
Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35				
Referencia: 039134				



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5054150		1	19,10 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004/P		5	15,90 €
	230V 150W Negro		10	14,39 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-150W; CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Usar con cable de sección 0.75mm2		100	13,75 €
	Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20  Referencia: 036827			




	G5054151		1	19,10 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004/P		5	15,90 €
	230V 150W Blanco		10	14,39 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-150W; CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Usar con cable de sección 0.75mm		100	13,75 €
	Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20  Referencia: 037536			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5054152		1	19,10 €
	Dimmer Led con pulsador para bombillas 1004/P		5	15,90 €
	230V 150W Transparente		10	14,39 €
			100	13,75 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-150W; CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Usar con cable de sección 0.75mm2			
	Longitud (mm): 97 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	Referencia: 037399			



	A47150L		1	22,62 €
	Dimmer Led SNELLO RL7150/LED bombillas led		5	17,41 €
	4-25W negro		20	16,39 €
			60	15,63 €
	Para lámparas LED dimables de 4-25W o halógenas 25-160W(230V) .Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria. No cableado.			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 22 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Temperatura Ambiente (°C): +35 Grado de protección: IP20			






Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**




Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 	A47155L		1	25,06 €
	Dimmer Led SNELLO RL7155/LED bombillas led		5	19,28 €
	4-25W blanco		20	18,15 €
			60	17,32 €
	Para lámparas LED dimables de 4-25W o halogenas 25-160W(230V) .Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria. No cableado.			
	Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
				
 	A47160L		1	24,97 €
	Dimmer Led SNELLO RL7160/LED bombillas led		5	19,20 €
	4-25W dorado		20	18,07 €
			60	17,24 €
	Para lámparas LED dimables de 4-25W o halogenas 25-160W(230V) .Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria. No cableado.			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 22 Color: Oro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
				



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A47165L		1	23,11 €
	Dimmer Led SNELO RL7165/LED bombillas led		5	17,78 €
	4-25W transparente		20	16,73 €
			60	15,96 €
	Para lámparas LED dimables de 4-25W o halógenas 25-160W(230V) .Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria. No cableado.			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 22 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
				

	G50540253		1	55,56 €
	Portalámparas TOUCH A800 LFP-NIP 230V 25W		5	50,52 €
	Negro		20	45,89 €
			60	43,71 €
	Tipo de carga: Incandescencia/ Halógena/ LED Retrofit			
	Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 38,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 039158			
				

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A409770		1	40,13 €
		Dimmer modulos led 65 DAK RP0977 230V 4-100W	4	30,86 €
		Máximo 5 un lamparas led o modulos led Acrich. De 4 a 100W .	8	28,82 €
			24	27,31 €
		Diámetro (mm): 65 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20		
		    		

	A405400		1	37,00 €
		Dimmer bombillas y modulos led LT1 UN RM0540 230V 4-100W	5	28,46 €
		Regula hasta max. 5un.(4-100W) lamparas LED dimables o modulos Acrich 2 y 3 i Cob Citizen a 230V. Para incorporar	10	26,59 €
			30	25,22 €
		Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 Grado de protección: IP20		
		     		

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A405450		1	47,16 €
	Dimmer bombillas led dimmables LT2 UN RM0545		5	36,30 €
	230V 4-100W		10	33,61 €
	Regula hasta max. 10un.(4-100W) lamparas LED dimables .También regula lamparas halógenas de 4-250W. Funcion Master y Slave. Para incorporar.		30	32,03 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100			






	A45600L		1	27,25 €
	Dimmer Led RONDO RS 5600/LED 4-100W Negro		5	20,96 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia. Con interruptor . Seleccionable via Jumper para la gestion de 1 ó 2 fuentes luminosas.		10	19,98 €
	Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20		30	19,46 €




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A45600L1		1	30,41 €
	Dimmer Led RONDO RL 5600/LED 4-100W Negro		5	23,39 €
			10	22,28 €
		Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia. Con interruptor . Seleccionable via Jumper para la gestion de 1 ó 2 fuentes luminosas.	30	21,62 €
		Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~10 Grado de protección: IP20		
		      		

	A41104L		1	25,42 €
	Dimmer Led RT81 RL1104/LED 4-100W HALO 40-250W Negro		5	19,55 €
			15	18,64 €
		Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W. Maximo 10 lamparas Led.	45	18,15 €
		Longitud (mm): 115 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 39 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~250		
		    		

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A41618NL		1	23,70 €
	Regulador de luz RTS1- RL1618/LED Negro		5	18,20 €
	Regulacion con mando rotativo. No cableado		20	17,20 €
			60	16,38 €
	Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 29 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			





	A45618L		1	30,25 €
	Dimmer Led RONDO RL 5618/LED 4-100W Blanco		5	23,28 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia. Con interruptor . Seleccionable via Jumper para la gestion de 1 ó 2 fuentes luminosas.  		10	22,19 €
			30	21,61 €
	Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			










Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A456400L		1	27,30 €
	Dimmer Led RONDO RS 5640/LED 100W		5	21,00 €
	Transparente		10	20,02 €
			30	19,47 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia. Con interruptor . Seleccionable via Jumper para la gestion de 1 ó 2 fuentes luminosas.			
		Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Temperatura Ambiente (°C): +35 Grado de protección: IP20		
				

	A471010L		1	25,45 €
	Dimmer Led 5000 RS 7101/LED 4-100W Negro		5	19,58 €
			10	18,68 €
			30	18,17 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.			
		Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 33 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Temperatura Ambiente (°C): +35		
				




Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A471010T		1	25,45 €
	Dimmer Led 5000 RS7118/LED 4-100W Transparente		5	19,58 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.		10	18,68 €
			30	18,17 €
	Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 45 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
	   			

	A47200L		1	24,13 €
	Dimmer Led 101 RL7200/LED 4-100W HALO 25-160W Negro		5	18,55 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.		10	17,64 €
			20	17,10 €
	Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~220 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
	    			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A47218L		1	24,13 €
	Dimmer Led 101 RL7218/LED 4-100W HALO		5	18,55 €
	25-160W Blanco		10	17,64 €
			20	17,10 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.			
	Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~2240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
				

	A47226L		1	24,13 €
	Dimmer Led 101 RL7226/LED 4-100W HALO		5	18,55 €
	25-160W Dorado		10	17,64 €
			20	17,10 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.			
	Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Dorado Tensión In (Vac): 220~2240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
				




Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A47234L		1	24,13 €
	Dimmer Led 101 RL7234/LED 4-100W HALO		5	18,55 €
	25-160W Transparente		10	17,64 €
			20	17,10 €
	Para bombillas Led Dimmables de 4 a 100W de potencia.			
	Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~2240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
				

	G505425020		1	27,78 €
	Dimmer Led pulsador-cursor 1012S-2L LAMP LFP		5	25,26 €
	SW1A 100-240V 250W Negro		20	22,97 €
			40	21,85 €
	Para 2 lamparas. interruptor ON/OFF para una lampara y cursor para otra dimmable. Incandescencia ;4-250W (220-240V) , 4-180W (120V); LED 2-25W.			
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo  Referencia: 040335			
				

Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50542502N		1	26,17 €
	Dimmer Led pulsador y cursor 1012/S LAMP LFP		5	23,79 €
	SW1A 100-240V 250W Negro		10	21,65 €
			40	20,64 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-250W (220-240V) , 4-200W (120V); CFL 11-25W ; LED 4-25W Retrofit.			
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	Referencia: 039982			




	G50542511		1	25,32 €
	Dimmer Led pulsador y cursor 1012/S LAMP LFP		5	23,02 €
	SW1A 100-240V 250W Trans.		10	20,96 €
			40	19,98 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-250W (220-240V) , 4-200W (120V); CFL 11-25W ; LED 4-25W Retrofit.			
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35			
	Referencia: 039981			



Subfamilia **Dimmers para bombillas led regulables a tensión de red**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5054252B		1	25,38 €
	Dimmer Led pulsador y cursor 1012/S LAMP LFP		5	23,08 €
	SW1A 100-240V 250W Blanco		10	21,00 €
			40	20,01 €
	Tipo de carga: Incandescencia/ Halógeno 4-200W (120V) y 4-250W (220-240V) , 4-200W (110V); CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable).  Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 039983			




	G5054351		1	33,05 €
	Dimmer táctil para encastrar 1101 LFP SW1		5	30,04 €
	100-240V Negro		10	27,31 €
			50	25,96 €
	Tipo de carga: Incandescencia 4-250W (220-240V), 4-200W (120V); CFL 11-25W(dimable) ; LED Ret 4-25W (dimable) .Max 4 bombillas .  Longitud (mm): 90 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 11 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo  Referencia: 038306			



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Dimmers para módulos Led a 230V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541501		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para modulos 1004P ML		5	19,68 €
	LFP SW1 100-240V Negro		10	17,85 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		100	17,06 €
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 039135			



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED


Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541511		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para modulos 1004P ML		5	19,68 €
	LFP SW1 100-240V Blanco		10	17,85 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		100	17,06 €
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 039136			


	G50541521		1	21,65 €
	Dimmer Led con pulsador para modulos 1004P ML		5	19,68 €
	LFP SW1 100-240V Trans		10	17,85 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		100	17,06 €
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Transparente Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35  Referencia: 039137			

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505421		1	20,37 €
	Dimmer para modulos Led 1002 230V 1-20W Negro		5	18,51 €
			10	16,85 €
	Para módulos led Acriche de 230V. 1 a 20W de potencia. Los módulos se pueden conectar en paralelo.		30	16,03 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.1 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~20 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 035967			




	G50542504A		1	25,23 €
	Dimmer Led para modulos 1012/S ML LFP SW1A 100-240V Negro		5	22,92 €
			10	20,84 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		40	19,86 €
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Horas vida: 40000  Referencia: 040406			




Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50542512		1	25,27 €
	Dimmer Led para modulos 1012/AS ML LFP SW1		5	22,97 €
	100-240V Transparente		10	20,90 €
	Para modulos led dimmables a tension de red. Maximo 4 modulos conectados. Potencia 4 a 25W		40	19,93 €
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Horas vida: 40000  Referencia: 040408			


arditi  
LIGHTING INNOVATION




	A471800		1	26,81 €
	Dimmer Led SNELLO/ACR RL7180 230V 100W		5	20,61 €
	Negro		10	18,46 €
	Dimmer por corte fin de fase. Máximo 5 modulos Led a 230V Rango potencia 4-100W .No cableado.		20	17,62 €
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 22 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)			



Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505420		1	20,25 €
	Dimmer para modulos Led 1002 230V 1-20W		5	18,42 €
	Transparente		10	16,81 €
			30	16,00 €
	Para módulos led Acriche de 230V. 1 a 20W de potencia. Los módulos se pueden conectar en paralelo.			
		Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~20 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20		
		Referencia: 034936		




	G505485		1	29,47 €
	Dimmer de pie para modulos Led a 230V 350/VP		5	26,78 €
	1-25W negro		10	22,32 €
			30	21,06 €
	Dimmer led para modulos a tension de red 230V 1-25W. Los modulos pueden estar conectados en paralelo.			
		Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.11 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20		
		Referencia: 035335		






TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505486		1	23,27 €
	Dimmer de pie para modulos Led a 230V 350/VP		5	21,16 €
	1-25W transparente		10	19,14 €
	Dimmer led para modulos led a tension de red de 1W hasta 25W. Los modulos pueden estar conectados en paralelo.		30	18,12 €
	Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.11 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 034937			



	G5054105		1	38,05 €
	Dimmer encastrable para modulos Led 230V 1-25W		5	34,59 €
	Tipo de carga: Modulos led a 230V - 1-25W .Usar con cable de sección 0.5-2.50mm		10	31,33 €
	Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 40,5 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~25 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 85 Conexión: Tornillo Horas vida: 40000 Grado de protección: IP20  Referencia: 036530		50	29,98 €



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**








Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A409770		1	40,13 €
		Dimmer modulos led 65 DAK RP0977 230V 4-100W	4	30,86 €
		Máximo 5 un lamparas led o modulos led Acrich. De 4 a 100W .	8	28,82 €
			24	27,31 €
		Diámetro (mm): 65 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20		
		    		

	A405400		1	37,00 €
		Dimmer bombillas y modulos led LT1 UN RM0540 230V 4-100W	5	28,46 €
		Regula hasta max. 5un.(4-100W) lamparas LED dimables o modulos Acrich 2 y 3 i Cob Citizen a 230V. Para incorporar	10	26,59 €
			30	25,22 €
		Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 Grado de protección: IP20		
		     		

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmers para módulos Led a 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A47181L		1	39,17 €
	Dimmer Led RONDO RL 7181 4-100W Negro		5	30,13 €
	Dimmer electrónico con control de cursor para Módulos LED Acrich2, LED Acrich3, LED Citizen.COB 230V.		10	26,91 €
			20	25,62 €
	Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
	     			

	A47191L		1	39,17 €
	Dimmer Led RONDO RL 7191 4-100W Transparente		5	30,13 €
	Dimmer electrónico con control de cursor para Módulos LED Acrich2, LED Acrich3, LED Citizen.COB 230V.		10	26,91 €
			20	25,62 €
	Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 94 Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~100 Grado de protección: IP20			
	    			

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmers para Led RGB**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Controladores para Led RGB a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505001		1	14,09 €
	Controlador Led CV RGB KZQ30-12E 12V 10W		5	12,81 €
	Controlador led RGB a tensión constante.10W por canal.Cableado 20cm cable manguera a ambos lados.		10	11,64 €
			100	11,17 €
		Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12 Potencia (W): 30 Temperatura Ambiente (°C): +35		




Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Dimmers led - control DALI**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Controladores por señal interface a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15DIMDALI100		1	50,22 €
	Dimmer control DALI 100-240Vac		10	46,07 €
	Dimmer por corte fin de fase con control DALI y PUSH.		50	44,72 €
	Longitud (mm): 45,5 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 20,3 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1.8 Grado de protección: IP20			





Subfamilia **Dimmers led - control DALI**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800650		1	74,05 €
	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales		5	67,33 €
	4x60W(12V) 4x120W(24V)		10	64,13 €

Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI


Longitud (mm): 178 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 20  
Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24  
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 240~480  
Temperatura Crítica (°C): 75



	AD800651		1	89,06 €
	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales		5	77,42 €
	4x96W(12V) 4x192W(24V)		10	73,80 €


Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI

Longitud (mm): 170 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 29  
Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24  
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 384~768  
Temperatura Crítica (°C): 75



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Reguladores de luz LED**  
 Subfamilia **Interruptores y pulsadores Led**


En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Interruptores Led a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4910021		1	17,10 €
	Pulsador eléctrico 1002 negro		10	10,69 €
			100	8,36 €
			500	7,97 €
		Pulsador de mano unipolar normalmente abierto para control de alimentadores led dimmables en el secundario ( PUSH) Pulsacion corta para ON/OFF y pulsación larga regulación. Para cables manguera plana o redonda bipolar 2x0.75mm2. Conexión con tornillos  Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Conexión: Tornillo  Referencia: 037216		




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Interruptores y pulsadores Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4935091		1	4,75 €
		Pulsador eléctrico 350VP/B/T negro	10	2,98 €
			100	2,39 €
		Pulsador de pie unipolar con toma tierra para cables manguera plana y redonda bipolar 2x075mm2 y para manguera redonda 3G0.75mm2. Conexión con tornillos	250	2,26 €
		Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20  Referencia: 036796		



	G5056A00		1	18,06 €
		Interruptor dimable táctil para tira led CV 12/24V con 25cm cable	5	15,05 €
			10	13,70 €
		Para tiras led a tensión constante a 12 ó 24V. Cableado con 25cm de cable teflón AWG22. Regulacion tactil con el cable incorporado. Guarda memoria.	30	13,20 €
		Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 6 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 3 Potencia (W): 36~72 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20  Referencia: 038031		

