


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**  
 Familia **Tiras Flexibles Led IP20**  
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212042		1	29,95 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4,8W/m - 24W 2700K		10	25,94 €
	N° total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.			
	Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 448 Ángulo (°): 120 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI			



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212043		1	29,95 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V	5	27,24 €
		4,8W/m - 24W 3000K	10	25,94 €

Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 456  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212044		1	29,95 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V	5	27,24 €
		4,8W/m - 24W 4000K	10	25,94 €

Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 485  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212045		1	29,95 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4,8W/m - 24W 5000K		10	25,94 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 513  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212092		1	42,72 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9,6W/m - 48W 2700K		10	36,99 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 3 cada 2,5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 912  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212093		1	42,72 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9,6W/m - 48W 3000K		10	36,99 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 3 cada 2,5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 952  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212094		1	42,72 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9,6W/m - 48W 4000K		10	36,99 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 3 cada 2,5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 969  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212095		1	42,72 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9,6W/m - 48W 5000K		10	36,99 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 3 cada 2,5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 1026  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI






Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0303		1	41,25 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 12V		5	37,44 €
	14,4W/m-72W 3000K		10	35,61 €

Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. CRI>80

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12  
 Intensidad In (A): 6 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1425  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20  
 Dimmable: SI




	AD800892		1	58,42 €
	Tira Led Flexible 5m. Extrafina 5mm 12V 30W 3000K		5	53,11 €
	blanco cálido		10	50,57 €

Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. CRI>95.<br>Total lúmenes 2350

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 5 Alto (mm): 2  
 Color: Blanco cálido Tensión In (Vdc): 12  
 Potencia (W/m): 6 Temperatura Ambiente (°C): +40  
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 470  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 95 Grado de protección: IP20  
 Dimmable: SI




Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**  
 Familia **Tiras Flexibles Led IP20**  
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808106		1	63,99 €
	Tira Led Flexible 5m. COB-320led/m.IP20 24V		5	58,14 €
	8W/m-40W 4000K		10	55,34 €

Divisible en módulos de 10cm. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,6  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vdc): 24  
 Potencia (W/m): 8 Temperatura Color (°K): 4000  
 Lúmenes/metro: 750 Ángulo (°): 180 CRI (≥): 90  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




	AD808108		1	57,85 €
	Tira Led Flexible 5m. COB-320led/m.IP20 24V		5	52,55 €
	8W/m-40W 2700K		10	50,12 €

Divisible en módulos de 10cm. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,6  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 24  
 Potencia (W/m): 8 Temperatura Color (°K): 2700  
 Lúmenes/metro: 700 Ángulo (°): 180 CRI (≥): 90  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808116		1	76,79 €
	Tira Led Flexible 5m. COB-528led/m.IP20 24V		5	69,78 €
	15W/m-75W 4000K		10	66,50 €

Divisible en módulos de 4,55cm. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,6  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vdc): 24  
 Potencia (W/m): 15 Temperatura Color (°K): 4000  
 Lúmenes/metro: 1400 Ángulo (°): 180 CRI (?): 90  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




	AD808118		1	76,79 €
	Tira Led Flexible 5m. COB-528led/m.IP20 24V		5	69,78 €
	15W/m-75W 2700K		10	66,50 €

Divisible en módulos de 4,55cm. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,6  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 24  
 Potencia (W/m): 15 Temperatura Color (°K): 2700  
 Lúmenes/metro: 1300 Ángulo (°): 180 CRI (?): 90  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808316		1	45,36 €
		Tira led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP20 24V	5	41,21 €
		14,4W/m-72W 4050K	10	39,21 €

Número total de led 900. Divisible en módulos de 6  
Led cada 3,33cm (un led cada 5,56mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 0,8  
Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3  
Potencia (W/m): 14.4 Temperatura Crítica (°C): 60  
Temperatura Color (°K): 4050 Lúmenes/metro: 1140  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI




	AD808318		1	45,36 €
		Tira led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP20 24V	5	41,21 €
		14,4W/m-72W 2800K	10	39,21 €

Número total de led 900. Divisible en módulos de 6  
Led cada 3,33cm (un led cada 5,56mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 0,8  
Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3  
Potencia (W/m): 14.4 Temperatura Crítica (°C): 60  
Temperatura Color (°K): 2800 Lúmenes/metro: 1080  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0600		1	28,69 €
	Tira led Flexible 5m SMD3528-60led/m IP20 24V		5	25,08 €
	4,8W/m-24W 4000K		10	23,79 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 260  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI



	LF0A06033		1	41,16 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	37,38 €
	14,4W/m-72W 3000K		10	35,54 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 1425  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0606		1	38,08 €
	Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V		5	34,55 €
	4,8W/m-24W Verde		10	32,88 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Lúmenes/metro: 240 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80  
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI



	LF0A0607		1	38,08 €
	Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V		5	34,55 €
	4,8W/m-24W Rojo		10	32,88 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Lúmenes/metro: 120 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80  
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0609		1	38,08 €
		Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V	5	34,55 €
		4,8W/m-24W Azul	10	32,88 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Lúmenes/metro: 150 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80  
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224042		1	57,73 €
		Tira led Flex. 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20	5	52,55 €
		24V 4,8W/m 24W 2700K	10	50,01 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 420  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI





TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224043		1	57,73 €
		Tira led Flex 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20	5	52,55 €
		24V 4,8W/m 24W 3000K	10	50,01 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 430  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224044		1	57,73 €
		Tira led Flex. 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20	5	52,55 €
		24V 4,8W/m 24W 4000K	10	50,01 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 450  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224045		1	57,73 €
		Tira led Flex. 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20	5	52,55 €
		24V 4,8W/m 24W 5000K	10	50,01 €


Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 465  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224042		1	26,64 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V		5	24,26 €
	4,8W/m - 24W 2700K		10	23,13 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 448  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224043		1	26,69 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W/m - 24W 3000K		10	23,18 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 456  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224044		1	26,69 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W/m - 24W 4000K		10	23,18 €

Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 485  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224045		1	26,69 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W/m - 24W 5000K		10	23,18 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 513  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224092		1	38,35 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m - 48W 2700K		10	33,15 €

Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.


Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 912  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI





TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224093		1	38,35 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m - 48W 3000K		10	33,15 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 952  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224094		1	38,35 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m - 48W 4000K		10	33,15 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 969  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224095		1	38,35 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m - 48W 5000K		10	33,15 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 1026  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224142		1	48,75 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 2700K		10	42,15 €


Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 1342  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224143		1	48,75 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 3000K		10	42,15 €


Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1368  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224144		1	48,75 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 4000K		10	42,15 €


Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 1454  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224145		1	48,75 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 5000K		10	42,15 €

Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 1539  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFRW524192		1	92,30 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	83,86 €
	19,2W/m 96W 2700K RGBW		10	79,94 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 2700 Ángulo (°): 120  
 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



	LFRW524193		1	92,30 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	83,86 €
	19,2W/m 96W 3000K RGBW		10	79,94 €


Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 3000 Ángulo (°): 120  
 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI






Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFRW524194		1	92,30 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 96W 4000K RGBW	10	79,94 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 4000 Ángulo (°): 120  
 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




	LFRW524195		1	92,30 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 96W 5000K RGBW	10	79,94 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 5000 Ángulo (°): 120  
 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0603		1	41,16 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	37,38 €
	14,4W/m-72W 2700K		10	35,54 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 1396  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI



	LF0A0605		1	41,16 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	37,38 €
	14,4W/m-72W 4000K		10	35,54 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 1449  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0604		1	41,16 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	37,38 €
	14,4W/m-72W 6000K		10	35,54 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes/metro: 1539  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20  
Dimmable: SI



	AD800872		1	88,14 €
	Tira Led Flexible 5m.Leds inclinables 24V 36W 3000K		5	80,12 €
	blanco cálido		10	76,31 €


Nº total de led 350. Divisible en módulos de 7 cada  
10cm, (un led cada 14,28mm). Con adhesivo. CRI>90

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 13 Alto (mm): 2  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Potencia (W/m): 7.2 Temperatura Ambiente (°C): +40  
Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 648  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800234		1	143,57 €
		Tira Led flexible 5m. 24V 123W 3000K Blanco calido	5	132,95 €
		1020 led por rollo 5m.Divisible cada 29,4mm ( 6 led). Con adhesivo.	10	126,61 €
		Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,3 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 24.6 Temperatura Ambiente (°C): +60 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1840 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		



	AD800232		1	143,57 €
		Tira Led flexible 5m. 24V 123W 6000K Blanco frio	5	132,95 €
		1020 led por rollo 5m.Divisible cada 29,4mm ( 6 led). Con adhesivo.	10	126,61 €
		Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,3 Color: Blanco frio Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 24.6 Temperatura Ambiente (°C): +60 Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes/metro: 2400 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		

