


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**
 Familia **Tiras Flexibles Led IP20**
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212042		1	29,95 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4,8W/m - 24W 2700K		10	25,94 €
	N° total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.			
	Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 448 Ángulo (°): 120 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI			



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212043		1	29,95 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4,8W/m - 24W 3000K		10	25,94 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 456
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212044		1	29,95 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V	5	27,24 €
		4,8W/m - 24W 4000K	10	25,94 €

Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 485
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212045		1	29,95 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4,8W/m - 24W 5000K		10	25,94 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 513
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212092		1	42,72 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9,6W/m - 48W 2700K		10	36,99 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 3 cada 2,5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 912
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212093		1	42,72 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9,6W/m - 48W 3000K		10	36,99 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 3 cada 2,5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 952
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212094		1	42,72 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9,6W/m - 48W 4000K		10	36,99 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 3 cada 2,5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 969
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR212095		1	42,72 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9,6W/m - 48W 5000K		10	36,99 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 3 cada 2,5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 1026
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0303		1	41,25 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 12V	5	37,44 €
		14,4W/m-72W 3000K	10	35,61 €

Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. CRI>80

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 6 Potencia (W/m): 14.4
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1425
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20
 Dimmable: SI




Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**
 Familia **Tiras Flexibles Led IP20**
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808106		1	65,92 €
		Tira Led Flexible 5m. COB-320led/m.IP20 24V	5	59,90 €
		8W/m-40W 4000K	10	57,02 €

Divisible en módulos de 10cm. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,6
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vdc): 24
 Potencia (W/m): 8 Temperatura Color (°K): 4000
 Lúmenes/metro: 750 Ángulo (°): 180 CRI (≥): 90
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




	AD808108		1	57,85 €
		Tira Led Flexible 5m. COB-320led/m.IP20 24V	5	52,55 €
		8W/m-40W 2700K	10	50,12 €

Divisible en módulos de 10cm. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,6
 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 24
 Potencia (W/m): 8 Temperatura Color (°K): 2700
 Lúmenes/metro: 700 Ángulo (°): 180 CRI (≥): 90
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808116		1	79,12 €
	Tira Led Flexible 5m. COB-528led/m.IP20 24V		5	71,90 €
	15W/m-75W 4000K		10	68,51 €

Divisible en módulos de 4,55cm. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,6
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vdc): 24
 Potencia (W/m): 15 Temperatura Color (°K): 4000
 Lúmenes/metro: 1400 Ángulo (°): 180 CRI (?): 90
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



	AD808118		1	79,12 €
	Tira Led Flexible 5m. COB-528led/m.IP20 24V		5	71,90 €
	15W/m-75W 2700K		10	68,51 €


Divisible en módulos de 4,55cm. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,6
 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 24
 Potencia (W/m): 15 Temperatura Color (°K): 2700
 Lúmenes/metro: 1300 Ángulo (°): 180 CRI (?): 90
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20


Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808348		1	58,24 €
	Tira led Flexible 5m SMD2216-240led/m. IP20 24V		5	52,94 €
	19,2W/m-96W 2800K		10	50,36 €

Número total de led 1200. Divisible en módulos de 6
Led cada 2,5cm (un led cada 4,17mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 0,8
Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4
Potencia (W/m): 19.2 Temperatura Crítica (°C): 60
Temperatura Color (°K): 2800 Lúmenes/metro: 1440
Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20
Dimmable: SI




	LF0A0600		1	28,69 €
	Tira led Flexible 5m SMD3528-60led/m IP20 24V		5	25,08 €
	4,8W/m-24W 4000K		10	23,79 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 260
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20
Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A06033		1	41,16 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	37,38 €
		14,4W/m-72W 3000K	10	35,54 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 1425
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20
Dimmable: SI



	LF0A0606		1	38,08 €
		Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V	5	34,55 €
		4,8W/m-24W Verde	10	32,88 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Lúmenes/metro: 240 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20
Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0607		1	38,08 €
	Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V		5	34,55 €
	4,8W/m-24W Rojo		10	32,88 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Lúmenes/metro: 120 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20
Dimmable: SI



	LF0A0609		1	38,08 €
	Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V		5	34,55 €
	4,8W/m-24W Azul		10	32,88 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Lúmenes/metro: 150 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20
Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224042		1	57,73 €
		Tira led Flex. 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20	5	52,55 €
		24V 4,8W/m 24W 2700K	10	50,01 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 420
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224043		1	57,73 €
		Tira led Flex 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20	5	52,55 €
		24V 4,8W/m 24W 3000K	10	50,01 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 430
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224044		1	57,73 €
		Tira led Flex. 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20	5	52,55 €
		24V 4,8W/m 24W 4000K	10	50,01 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 450
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224045		1	57,73 €
		Tira led Flex. 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20	5	52,55 €
		24V 4,8W/m 24W 5000K	10	50,01 €


Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 465
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224042		1	26,64 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V		5	24,26 €
	4,8W/m - 24W 2700K		10	23,13 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 448
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224043		1	26,69 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W/m - 24W 3000K		10	23,18 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 456
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224044		1	26,69 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W/m - 24W 4000K		10	23,18 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 485
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224045		1	26,69 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W/m - 24W 5000K		10	23,18 €


Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 513
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224092		1	38,35 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m - 48W 2700K		10	33,15 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 912
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224093		1	38,35 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m - 48W 3000K		10	33,15 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 952
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224094		1	38,35 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m - 48W 4000K		10	33,15 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 969
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224095		1	38,35 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m - 48W 5000K		10	33,15 €


Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 1026
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224142		1	48,75 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V	5	44,25 €
		14,4W/m - 72W 2700K	10	42,15 €


Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 1342
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224143		1	48,75 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 3000K		10	42,15 €


Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1368
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224144		1	48,75 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 4000K		10	42,15 €


Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 1454
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224145		1	48,75 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 5000K		10	42,15 €

Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 1539
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFRW524192		1	92,30 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	83,86 €
	19,2W/m 96W 2700K RGBW		10	79,94 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 2700 Ángulo (°): 120
 CRI (?): 90 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




	LFRW524193		1	92,30 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	83,86 €
	19,2W/m 96W 3000K RGBW		10	79,94 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 3000 Ángulo (°): 120
 CRI (?): 90 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFRW524194		1	92,30 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	83,86 €
	19,2W/m 96W 4000K RGBW		10	79,94 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 4000 Ángulo (°): 120
 CRI (?): 90 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




	LFRW524195		1	92,30 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	83,86 €
	19,2W/m 96W 5000K RGBW		10	79,94 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 5000 Ángulo (°): 120
 CRI (?): 90 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0603		1	41,16 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	37,38 €
	14,4W/m-72W 2700K		10	35,54 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 1396
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20
Dimmable: SI



	LF0A0605		1	41,16 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V		5	37,38 €
	14,4W/m-72W 4000K		10	35,54 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 1449
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20
Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0604		1	41,16 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	37,38 €
		14,4W/m-72W 6000K	10	35,54 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes/metro: 1539
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20
Dimmable: SI



	AD800872		1	88,14 €
		Tira Led Flexible 5m.Leds inclinables 24V 36W 3000K blanco cálido	5	80,12 €
			10	76,31 €


Nº total de led 350. Divisible en módulos de 7 cada
10cm, (un led cada 14,28mm). Con adhesivo. CRI>90

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 13 Alto (mm): 2
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Potencia (W/m): 7.2 Temperatura Ambiente (°C): +40
Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 648
Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800234		1	143,57 €
		Tira Led flexible 5m. 24V 123W 3000K Blanco calido	5	132,95 €
		1020 led por rollo 5m.Divisible cada 29,4mm (6 led). Con adhesivo.	10	126,61 €
		Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,3 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 24.6 Temperatura Ambiente (°C): +60 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1840 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		



	AD800232		1	143,57 €
		Tira Led flexible 5m. 24V 123W 6000K Blanco frio	5	132,95 €
		1020 led por rollo 5m.Divisible cada 29,4mm (6 led). Con adhesivo.	10	126,61 €
		Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,3 Color: Blanco frio Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 24.6 Temperatura Ambiente (°C): +60 Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes/metro: 2400 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20		

