

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**  
 Familia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63**  
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD512061		1	48,65 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 12V	5	44,16 €
		14,4W/m-72W 3000K	10	42,06 €
	Número total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.			
	Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 9 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1104 Ángulo (°): 120 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP62 Dimmable: SI			




Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**  
 Familia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63**  
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224042		1	31,33 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V	5	28,52 €
		4,8W/m - 24W 2700K	10	27,12 €
	Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo			
	Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 377 Ángulo (°): 120 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP62 Dimmable: SI			



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224043		1	31,33 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,52 €
	4,8W/m - 24W 3000K		10	27,12 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 384  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224044		1	31,23 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V	5	28,43 €
		4,8W/m - 24W 4000K	10	27,03 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 4.8  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 408  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224045		1	31,23 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,43 €
	4,8W/m - 24W 5000K		10	27,03 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 432  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224092		1	45,25 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,17 €
	9,6W/m - 48W 2700K		10	39,21 €


Número total de led 600. Divisible en módulos de 6  
Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 754  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP62-IP63

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224093		1	45,24 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 3000K		10	39,20 €

Número total de led 600. Divisible en módulos de 6  
Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 768  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224094		1	45,24 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 4000K		10	39,20 €


Número total de led 600. Divisible en módulos de 6  
Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 816  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI





Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224095		1	45,24 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 5000K		10	39,20 €

Número total de led 600. Divisible en módulos de 6  
Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 864  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224142		1	57,46 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835 -180led/m. IP62 24V		5	52,26 €
	14,4W/m -72W 2700K		10	49,73 €

Número total de led 900. Divisible en módulos de 6  
Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 1130  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224143		1	57,46 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835 -180led/m. IP62 24V	5	52,26 €
		14,4W/m -72W 3000K	10	49,73 €

Número total de led 900. Divisible en módulos de 6  
Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1152  
Ángulo (°): 120 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224144		1	57,46 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835 -180led/m. IP62 24V	5	52,26 €
		14,4W/m -72W 4000K	10	49,73 €

Número total de led 900. Divisible en módulos de 6  
Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 1224  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD224145		1	57,46 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835 -180led/m. IP62 24V	5	52,26 €
		14,4W/m -72W 5000K	10	49,73 €

Número total de led 900. Divisible en módulos de 6  
Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 1296  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP62-IP63

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD524061A		1	48,75 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 24V	5	44,25 €
		14,4W/m-72W 3000K	10	42,15 €


Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.



Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 9 Alto (mm): 3  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1104  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD524062		1	48,75 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 24V		5	44,25 €
	14,4W/m-72W 4000K		10	42,15 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 9 Alto (mm): 3  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 1175  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP62 Dimmable: SI




	LFD524063		1	52,96 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 24V		5	48,19 €
	14,4W/m-72W RGB		10	45,94 €

Recubrimiento IP62. Adhesivo en parte posterior<br>

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 6 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Ángulo (°): 120  
 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP62 Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFDW524192		1	101,28 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W/m 96W 2700K RGBW	10	87,66 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 3,2  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 19.2  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 2700 Ángulo (°): 120  
CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



	LFDW524193		1	101,28 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W/m 96W 3000K RGBW	10	87,66 €


Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 3,2  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 3000 Ángulo (°): 120  
CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI






Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFDW524194		1	101,28 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 24V		5	92,01 €
	19,2W/m 96W 4000K RGBW		10	87,66 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 3,2  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 4000 Ángulo (°): 120  
CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI




	LFDW524195		1	101,28 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 24V		5	92,01 €
	19,2W/m 96W 5000K RGBW		10	87,66 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 3,2  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 5000 Ángulo (°): 120  
CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFT224190		1	85,51 €
		Tira led Flexible 5m CCT SMD2835-120led/m.IP62	5	77,74 €
		24V 19,2W/m 2700-6000K	10	74,04 €

Número total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,4  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 2700~6000  
 Lúmenes/metro: 830 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90  
 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP62  
 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFT524140		1	51,14 €
	Tira led Flexible 5m CCT SMD5050-60led/m.IP62 24V		5	46,50 €
	14,4W/m 2700-6000K		10	44,25 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6  
Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm).Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 2,1  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 2700~6000  
Lúmenes/metro: 590 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90  
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP62  
Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD524060		1	48,75 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 24V		5	44,25 €
	14,4W/m-72W 6000K		10	42,15 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 9 Alto (mm): 3  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes/metro: 1248  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP62 Dimmable: SI



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP62-IP63 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFD524061		1	48,75 €
		Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP62 24V	5	44,25 €
		14,4W/m-72W 2700K	10	42,15 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo.

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 9 Alto (mm): 3  
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4  
 Temperatura (°C): -20+50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 1090  
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000  
 Grado de protección: IP62 Dimmable: SI

