


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**
 Familia **Tiras Flexibles Led IP68**
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0352		1	34,45 €
		Tira led Flexible 3m. IP68 12V 14,4W 6000K blanco frío	10	32,81 €
			20	30,55 €
	Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. CRI>80 Longitud (mm): 3000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 4 Color: PCB Cobre Tensión In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 1.2 Potencia (W): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes: 390 Ángulo (°): 120 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI			



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68


Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0B0360		1	78,91 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP68 12V		5	71,77 €
	14,4W/m-72W RGB		10	68,42 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 3 Led cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
Intensidad In (A): 6 Potencia (W/m): 14.4
Temperatura (°C): -40+85
Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Ángulo (°): 120
Grado de protección: IP68 Dimmable: SI



	LF0A0354		1	114,83 €
	Tira led Flexible 5m IP68 12V 72W 6000K blanco frio		5	109,36 €
	Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. CRI>80		10	106,60 €

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5
Color: PCB Cobre Tensión In (Vdc): 12
Intensidad In (A): 6 Potencia (W): 14.4
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes: 1000
Ángulo (°): 120 Grado de protección: IP68
Dimmable: SI




Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**
 Familia **Tiras Flexibles Led IP68**
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224092		1	53,95 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V	5	49,02 €
		9,6W/m - 48W 2700K	10	46,64 €
	Número total de led 600. Divisible en módulos de 6 Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivol. 			
	Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 754 Ángulo (°): 120 CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI			



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224093		1	53,95 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V	5	49,02 €
		9,6W/m - 48W 3000K	10	46,64 €


Número total de led 600. Divisible en módulos de 6 Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 768
 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224094		1	53,95 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V	5	49,02 €
		9,6W/m - 48W 4000K	10	46,64 €


Número total de led 600. Divisible en módulos de 6
Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 816
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
Grado de protección: IP68 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224095		1	53,95 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V	5	49,02 €
		9,6W/m - 48W 5000K	10	46,64 €

Número total de led 600. Divisible en módulos de 6
Led cada 5cm, (un led cada 8,3mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 864
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
Grado de protección: IP68 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68


Subfamilia Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224142		1	66,03 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 2700K		10	57,17 €
	Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo			
	Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes/metro: 1130 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI			



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224143		1	66,03 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V	5	59,98 €
		14,4W/m - 72W 3000K	10	57,17 €

Número total de led 900. Divisible en módulos de 6
Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 1152
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
Grado de protección: IP68 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP68 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224144		1	66,03 €
		Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V	5	59,98 €
		14,4W/m - 72W 4000K	10	57,17 €
	Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo			
	Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 1224 Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI			




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJ224145		1	66,03 €
	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 5000K		10	57,17 €

Número total de led 900. Divisible en módulos de 6
Led cada 3,3cm, (un led cada 5,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 1296
Ángulo (°): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000
Grado de protección: IP68 Dimmable: SI




	LFJW524192		1	107,61 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V		5	97,77 €
	19,2W/m-96W 2700K RGBW		10	93,15 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 2700 CRI (?): 90
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68
Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJW524193		1	107,61 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V		5	97,77 €
	19,2W/m-96W 3000K RGBW		10	93,15 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 3000 CRI (?): 90
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68
Dimmable: SI



	LFJW524194		1	107,61 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V		5	97,77 €
	19,2W/m-96W 4000K RGBW		10	93,15 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 4000 CRI (?): 90
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68
Dimmable: SI




Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFJW524195		1	107,61 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V		5	97,77 €
	19,2W/m-96W 5000K RGBW		10	93,15 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5,3
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2
Temperatura (°C): -20+50
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
Temperatura Color (°K): 5000 CRI (?): 90
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP68
Dimmable: SI



	LF0B0660		1	79,05 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP68 24V		5	71,90 €
	14,4W/m-72W RGB		10	68,54 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6
Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4
Temperatura (°C): -40+85
Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Ángulo (°): 120
Grado de protección: IP68 Dimmable: SI

