

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**


Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electronicos

Independientes Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	K-KTC-60LA-CORD		1	3,80 €
	Transformador electrónico 12V -20-60W cableado 2		10	3,61 €
	m		20	3,51 €


Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 18,5
Color: Negro Tensión In (Vac): 240
Tensión Out (Vdc): 11.4 Frecuencia (Hz): 50~60
Temperatura Ambiente (°C): +50
Temperatura Crítica (°C): 75

	A416080		1	15,72 €
	Transformador electrónico MICRO 60 PFS -RN1608		5	12,09 €
	10-60W		25	11,60 €
	Conexión del mismo lado IN (2) OUT(2). Rango de potencia 10-60W		75	11,14 €


Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240
Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 10~60
Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
Temperatura Crítica (°C): 80
Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.98



Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416120		1	17,89 €
		Transformador electrónico ELEPH 70 PFS -RN1612	50	16,26 €
		Conexión contrapuesta IN (4) OUT (8) AMP hembra	100	15,48 €
		Longitud (mm): 127 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20		



	A416310		1	22,28 €
		Transformador electrónico ELEPH 105 PFS -RN1610	20	20,25 €
		Conexión contrapuesta IN (4) OUT (12) AMP hembra	60	19,29 €
		Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -20~+35 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20		




Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A415810		1	21,24 €
	Transformador electrónico FOX 105 PF TH PLUS		50	19,31 €
	RN1581		100	18,38 €

Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2).

Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240
 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
 Potencia (W): 20~105
 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
 Temperatura Crítica (°C): 100
 Grado de protección: IP20




	A415960		1	16,81 €
	Transformador electrónico FOX 60 PFS -RN1596		25	15,28 €
			75	14,53 €

Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2).


Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240
 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
 Potencia (W): 10~60
 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75
 Grado de protección: IP20



Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A415990		1	16,15 €
	Transformador electrónico FOX 80 PF - RN 1599		25	14,68 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2).		75	13,96 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~80 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			




	A416000		1	20,49 €
	Transformador electrónico FOX S 105 PFS TH -RN1600 20-105W		5	15,76 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Rango de potencia 10-105W		25	15,00 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 100 Grado de protección: IP20		75	14,59 €



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTV012070		1	21,07 €
	Transformador electrónico dimmable MW 70 12V		5	19,16 €
	70W		10	17,42 €
	Transformador electrónico dimmable por corte fin de fase para lamparas halogenas y Led de 12Vac		50	16,13 €
	Longitud (mm): 117 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vac): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2.5~70 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) Factor de potencia: 0.98 Referencia: 119772			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos para Incorporar Relco


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413580		1	15,60 €
	Transformador electrónico ETV 70 PFS -RN1358		30	14,25 €
	20-70W		90	13,56 €

Regulable. Conexión contrapuesta IN (4) OUT (4).
Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-70W

Longitud (mm): 96 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 20
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 70
Temperatura Ambiente (°C): -15~+35
Temperatura Crítica (°C): 85
Grado de protección: IP20




Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A414411		1	20,57 €
	Transformador electrónico ETV 60		10	18,69 €
	PF.1-RN1441/110V		50	17,81 €

Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Mercado USA. Certificado UR. Potencia 10-60W

Longitud (mm): 65 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21
Color: Negro Tensión In (Vac): 110
Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 10~60
Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
Temperatura Crítica (°C): 75
Grado de protección: IP20



	A412450		1	18,97 €
	Transformador electrónico ETV105PFS TH-RN1245		50	17,24 €
			100	16,42 €

Regulable. Conexión del mismo lado IN(2) OUT(2). Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-105W

Longitud (mm): 99 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 27
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230
Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 105
Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
Temperatura Crítica (°C): 100
Grado de protección: IP20














Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A414090		1	19,73 €
	Transformador electrónico ETV 150 PFS TH -RN1409		5	15,18 €
	50-150W		10	14,64 €
	Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Tension 230/12V. Rango de potencia 50-150W		40	14,21 €
	Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 33 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 50-150 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
		    		

	A412870		1	44,19 €
	Transformador electrónico ETV 200 PFS TH -RN1287		5	33,98 €
	100-200W		10	32,59 €
	Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (4). Tensión 230/12V. Rango de potencia 100-200W		25	31,62 €
	Longitud (mm): 144 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 43 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
		    		

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416641		1	22,59 €
	Transformador electrónico HOLE 70 PFS -RN1664		5	17,38 €
	20-70W		25	16,55 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 20-70W		75	16,07 €
	Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 53 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
	      SELV			
	A416720		1	24,10 €
	Transformador electrónico HOLE 105 PFS -RN1672		5	18,54 €
	35-105W		25	17,71 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 35-105W		75	17,12 €
	Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 70 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 35~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 88 Grado de protección: IP20			
	      SELV			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Extraplanos Ip45**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Extraplanos

Ip45 Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A411280		1	17,51 €
	Transformador electrónico STILO 105 PFS IP45		20	15,98 €
	RN1128		60	15,22 €
	Extraplano. IP45. Regulable. Conexión contrapuesta IN (2) OUT (4). Tension 230/12. Rango de potencia 10-105W Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 105 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP45			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electronicos Enchufables**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos

Enchufables Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413150		1	48,72 €
	Transformador electrónico enchufable 600N RN1315		5	37,48 €
	20-50W negro		10	35,11 €
	con cable de 2m con conector al transformador.		20	33,55 €
	Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-50W			
	Longitud (mm): 78 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 35			
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230			
	Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60			
	Potencia (W): 50			
	Temperatura Ambiente (°C): -15~+35			
	Temperatura Crítica (°C): 60			
	Grado de protección: IP20			
				
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electronicos Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A45766B		1	25,04 €
	DOPPEL B - RQ 5766/B		10	23,86 €
		Tarjeta electronica para 2 fuentes luminosas. Rango de potencia para 12V On-Off 35-50W y regulacion para 230V 75-300W.		20
		Longitud (mm): 149 Ancho (mm): 140 Alto (mm): 31 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50-60		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Carril**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos para Carril

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A449430		1	23,06 €
	Transformador para carril MINICOMPACT 110W negro		10	21,97 €
			30	21,33 €



Para carril IVELA. Regulable

Longitud (mm): 175 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 35
 Color: Negro Tensión In (Vac): 230~240
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 35~110
 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
 Temperatura Crítica (°C): 85
 Grado de protección: IP20

