

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**


Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electronicos

Independientes Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	K-KTC-60LA-CORD		1	3,80 €
	Transformador electrónico 12V -20-60W cableado 2 m		10	3,61 €
			20	3,51 €

Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 18,5  
Color: Negro Tensión In (Vac): 240  
Tensión Out (Vdc): 11.4 Frecuencia (Hz): 50~60  
Temperatura Ambiente (°C): +50  
Temperatura Crítica (°C): 75

	A416080		1	17,33 €
	Transformador electrónico MICRO 60 PFS -RN1608 10-60W		5	13,34 €
			25	12,79 €
			75	12,29 €

Conexión del mismo lado IN (2) OUT(2). Rango de potencia 10-60W




Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21  
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240  
Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60  
Potencia (W): 10~60  
Temperatura Ambiente (°C): -15~+40  
Temperatura Crítica (°C): 80  
Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.98



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos



Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416040		1	23,89 €
	Transformador electrónico ICE 105 PFS TH -RN1604		5	18,38 €
	20-105W		25	17,51 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (4) OUT (6).		75	17,00 €
	Rango de potencia 20-105W			
		Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+53 Temperatura Crítica (°C): 87 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.98		
				
				


	A416120		1	17,89 €
	Transformador electrónico ELEPH 70 PFS -RN1612		50	16,26 €
	Conexión contrapuesta IN (4) OUT (8) AMP hembra		100	15,48 €
	Longitud (mm): 127 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
				
				

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416310		1	22,28 €
		Transformador electrónico ELEPH 105 PFS -RN1610	20	20,25 €
		Conexión contrapuesta IN (4) OUT (12) AMP hembra	60	19,29 €
		Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -20~+35 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20		
				

	A415810		1	21,24 €
		Transformador electrónico FOX 105 PF TH PLUS RN1581	50	19,31 €
		Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2).	100	18,38 €
		Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 100 Grado de protección: IP20		
				

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A415990		1	16,15 €
	Transformador electrónico FOX 80 PF - RN 1599		25	14,68 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2).		75	13,96 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~80 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			



	A416000		1	22,44 €
	Transformador electrónico FOX S 105 PFS TH -RN1600 20-105W		5	17,25 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Rango de potencia 10-105W		25	16,43 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 100 Grado de protección: IP20		75	15,96 €



Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416640	<p>Transformador electrónico. MINIBRAVO RN1100</p> <p>Regulable con potenciómetro incorporado. Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 20-70W</p> <p>Alto (mm): 21 Diámetro (mm): 72 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20</p>		
		     		

	GTV012070		1	21,07 €
	Transformador electrónico dimmable MW 70 12V 70W		5	19,16 €
			10	17,42 €
	Transformador electrónico dimmable por corte fin de fase para lamparas halogenas y Led de 12Vac		50	16,13 €
		<p>Longitud (mm): 117 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vac): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2.5~70 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) Factor de potencia: 0.98</p> <p>Referencia: 119772</p>		
		     		


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**









Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos para Incorporar Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413180		1	14,91 €
		Transformador electrónico ETV 75 PF-RN1318	25	14,20 €
		Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 75 Grado de protección: IP20	75	13,78 €




Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A412870		1	44,19 €
	Transformador electrónico ETV 200 PFT -RN1284		5	33,98 €
	100-200W		10	32,59 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (4). Tensión 230/12V. Rango de potencia 100-200W		25	31,62 €
	Longitud (mm): 144 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 43 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
		    		

	A416641		1	28,48 €
	Transformador electrónico HOLE 70 PFS -RN1664		5	21,91 €
	20-70W		25	20,87 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 20-70W		75	20,25 €
	Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 53 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
		     		

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416720		1	26,59 €
	Transformador electrónico HOLE 105 PFS -RN1672		5	20,45 €
	35-105W		25	19,53 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 35-105W		75	18,89 €
	Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 70 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 35~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 88 Grado de protección: IP20			





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Extraplanos Ip45**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Extraplanos

Ip45 Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A411280		1	17,51 €
	Transformador electrónico STILO 105 PFS IP45		20	15,98 €
	RN1128		60	15,22 €

Extraplano. IP45. Regulable. Conexión contrapuesta  
IN (2) OUT (4). Tension 230/12. Rango de potencia  
10-105W

Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16

Color: Blanco Tensión In (Vac): 230

Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 105

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP45



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electronicos Enchufables**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos

Enchufables Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413150		1	52,96 €
	Transformador electrónico enchufable 600N RN1315		5	40,74 €
	20-50W negro		10	38,17 €
	con cable de 2m con conector al transformador.		20	36,47 €
	Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-50W			
	Longitud (mm): 78 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 35			
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230			
	Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60			
	Potencia (W): 50			
	Temperatura Ambiente (°C): -15~+35			
	Temperatura Crítica (°C): 60			
	Grado de protección: IP20			
				
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electronicos Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad	
	A45766B DOPPEL B - RQ 5766/B	Tarjeta electronica para 2 fuentes luminosas. Rango de potencia para 12V On-Off 35-50W y regulacion para 230V 75-300W.	1 10 20	25,04 € 23,86 € 23,17 €	
	Longitud (mm): 149 Ancho (mm): 140 Alto (mm): 31 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50-60				

