


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**


Familia **Cables Unipolares**

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11015A		1	0,2327 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.50 azul		200	0,1790 €
			600	0,1556 €
	H05V-K		1200	0,1414 €

Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Azul
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70




	C11015B		1	0,2327 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.50 blanco		200	0,1790 €
			600	0,1556 €
	H05V-K		1200	0,1414 €

Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70




MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11015J		1	0,2185 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.50 rojo		200	0,1681 €
	H05V-K		600	0,1460 €
			1200	0,1327 €


Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Rojo
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70



	C11015M		1	0,2327 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.50 marron		200	0,1790 €
	H05V-K		600	0,1556 €
			1200	0,1414 €

Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Marrón
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70









	C11015N		1	0,2184 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.50 negro		200	0,1680 €
	H05V-K		600	0,1459 €
			1200	0,1326 €

Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11015V		1	0,2198 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.50 amarillo-verde		200	0,1691 €
	H05V-K		600	0,1469 €
			1200	0,1335 €
		Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				
	C11017A		1	0,3350 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.75 azul		200	0,2577 €
	H05V-K		600	0,2240 €
			1200	0,2040 €
		Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				
	C11017B		1	0,3350 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.75 blanco		200	0,2577 €
	H05V-K		600	0,2240 €
			1200	0,2040 €
		Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11017J		1	0,3350 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.75 rojo		200	0,2577 €
	H05V-K		600	0,2240 €
			1200	0,2040 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Rojo
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70



	C11017M		1	0,3350 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.75 marron		200	0,2577 €
	H05V-K		600	0,2240 €
			1200	0,2040 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75
Color: Marrón Tensión In (Vac): 300~500
Temperatura (°C): 70














	C11017N		1	0,3350 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.75 negro		200	0,2577 €
	H05V-K		600	0,2240 €
			1200	0,2040 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70













MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11017V		1	0,3358 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x0.75amarillo-verde		200	0,2583 €
	H05V-K		600	0,2245 €
			1200	0,2044 €
		Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 300-500 Temperatura (°C): 70		
		 		
	CC1102A		200 (Pedido mínimo)	0,4199 €
	Cable unipolar PVC flexible1x1,50 azul		600	0,3653 €
	H07V-K		1200	0,3319 €
		Diámetro (mm): 2,9 Sección (mm2): 1,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 450-750 Temperatura (°C): 70		
		  		
	CC1102G		200 (Pedido mínimo)	0,4199 €
	Cable unipolar PVC flexible 1x1,50 gris		600	0,3653 €
	H07V-K		1200	0,3319 €
		Diámetro (mm): 3 Sección (mm2): 1,5 Color: Gris Tensión In (Vac): 450-750 Temperatura (°C): 70		
		  		











MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CC1102J	Cable unipolar PVC flexible 1x1,50 rojo	200 (Pedido mínimo)	0,4199 €
	H07V-K		600 1200	0,3653 € 0,3319 €
		Diámetro (mm): 3 Sección (mm²): 1,5 Color: Rojo Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
	  			
	CC1102M	Cable unipolar PVC flexible 1x1,50 marron	200 (Pedido mínimo)	0,4199 €
	H07V-K		600 1200	0,3653 € 0,3319 €
		Diámetro (mm): 3 Sección (mm²): 1,5 Color: Marrón Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
	  			
	CC1102N	Cable unipolar PVC flexible 1x1,50 negro	200 (Pedido mínimo)	0,4199 €
	H07V-K		600 1200	0,3653 € 0,3319 €
		Diámetro (mm): 3 Sección (mm²): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
	  			













MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CC1102V	Cable unipolar PVC flexible 1x1,50 amarillo-verde	200 (Pedido mínimo)	0,4199 €
	H07V-K	Diámetro (mm): 3 Sección (mm ²): 1,5 Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 450-750 Temperatura (°C): 70	600 1200	0,3653 € 0,3319 €
		  		
	CC1103A	Cable unipolar PVC flexible 1x2,50 azul	200 (Pedido mínimo)	0,70 €
	H07V-K	Diámetro (mm): 3,6 Sección (mm ²): 2,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 450-750 Temperatura (°C): 70	600 1200	0,61 € 0,5504 €
		  		
	CC1103G	Cable unipolar PVC flexible 1x2,50 gris	200 (Pedido mínimo)	0,70 €
	H07V-K	Diámetro (mm): 3,6 Sección (mm ²): 2,5 Color: Gris Tensión In (Vac): 450-750 Temperatura (°C): 70	600 1200	0,61 € 0,5504 €
		  		













MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CC1103J	Cable unipolar PVC flexible 1x2,50 rojo	200 (Pedido mínimo)	0,70 €
	H07V-K		600 1200	0,61 € 0,5504 €
		Diámetro (mm): 3,6 Sección (mm2): 2,5 Color: Rojo Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
		  		
	CC1103M	Cable unipolar PVC flexible 1x2,50 marron	200 (Pedido mínimo)	0,70 €
	H07V-K		600 1200	0,61 € 0,5504 €
		Diámetro (mm): 3,6 Sección (mm2): 2,5 Color: Marrón Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
		  		
	CC1103N	Cable unipolar PVC flexible 1x2,50 negro	200 (Pedido mínimo)	0,70 €
	H07V-K		600 1200	0,61 € 0,5504 €
		Diámetro (mm): 3,6 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
		  		







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CC1103V	Cable unipolar PVC flexible 1x2,50 amarillo-verde	200 (Pedido mínimo)	0,70 €
	H07V-K	Diámetro (mm): 3,6 Sección (mm2): 2,5 Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 450-750 Temperatura (°C): 70	600 1200	0,61 € 0,5504 €
		  		
	CC1104A	Cable unipolar PVC flexible 1x4,00 azul	100 (Pedido mínimo)	1,08 €
	H07V-K	Diámetro (mm): 4,1 Sección (mm2): 4 Color: Azul Tensión In (Vac): 450-750 Temperatura (°C): 70	600 1200	0,94 € 0,86 €
		  		
	CC1104G	Cable unipolar PVC flexible 1x4,00 gris	100 (Pedido mínimo)	1,07 €
	H07V-K	Diámetro (mm): 4,1 Sección (mm2): 4 Color: Gris Tensión In (Vac): 450-750 Temperatura (°C): 70	600 1200	0,94 € 0,86 €
		  		













MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CC1104M	Cable unipolar PVC flexible 1x4,00 marron	100 (Pedido mínimo)	1,08 €
	H07V-K		600 1200	0,94 € 0,86 €
		Diámetro (mm): 4,1 Sección (mm2): 4 Color: Marrón Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
				
	CC1104N	Cable unipolar PVC flexible 1x4,00 negro	100 (Pedido mínimo)	1,08 €
	H07V-K		600 1200	0,94 € 0,86 €
		Diámetro (mm): 4,1 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
				
	CC1104V	Cable unipolar PVC flexible 1x4,00 amarillo-verde	100 (Pedido mínimo)	1,08 €
	H07V-K		600 1200	0,94 € 0,86 €
		Diámetro (mm): 4,1 Sección (mm2): 4 Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CC1106A	Cable unipolar PVC flexible 1x6,00 azul	100 (Pedido mínimo)	1,59 €
	H07V-K		600 1200	1,39 € 1,27 €
		Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 6 Color: Azul Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
	  			
	CC1106G	Cable unipolar PVC flexible 1x6,00 gris	100 (Pedido mínimo)	1,59 €
	H07V-K		600 1200	1,39 € 1,27 €
		Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 6 Color: Gris Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
	  			
	CC1106M	Cable unipolar PVC flexible 1x6,00 marron	100 (Pedido mínimo)	1,59 €
	H07V-K		600 1200	1,39 € 1,27 €
		Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 6 Color: Marrón Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70		
	  			


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CC1106N	Cable unipolar PVC flexible 1x6,00 negro	100 (Pedido mínimo)	1,59 €
	H07V-K		600 1200	1,39 € 1,27 €

Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 6 Color: Negro
Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70



	CC1106V	Cable unipolar PVC flexible 1x6,00 amarillo-verde	100 (Pedido mínimo)	1,59 €
	H07V-K		600 1200	1,39 € 1,27 €

Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 6
Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 450~750
Temperatura (°C): 70




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Unipolares**


Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Rigidos**

Koala es distribuidor de Cables Unipolares.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11025A		1	0,2314 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x0.50 azul		200	0,1780 €
			600	0,1548 €
	H05V-U		1200	0,1408 €

Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Azul
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70









	C11025B		1	0,2315 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x0.50 blanco		200	0,1781 €
			600	0,1550 €
	H05V-U		1200	0,1409 €

Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Rigidos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11025M		1	0,2314 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x0.50 marron		200	0,1780 €
	H05V-U		600	0,1548 €
			1200	0,1408 €
	Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Marrón Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70			
				
	C11025N		1	0,2293 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x0.50 negro		200	0,1764 €
	H05V-U		600	0,1533 €
			1200	0,1395 €
	Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70			
				
	C11025V		1	0,2183 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x0.50 amarillo-verde		200	0,1678 €
	H05V-U		600	0,1459 €
			1200	0,1329 €
	Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Rigidos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11027A		1	0,3501 €
	Cable unipolar PVC rígido 1x0.75 azul		200	0,2694 €
	H05V-U		600	0,23 €
			1200	0,2133 €

Diámetro (mm): 2,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70



	C11027B		1	0,3507 €
	Cable unipolar PVC rígido 1x0.75 blanco		200	0,2699 €
	H05V-U		600	0,2344 €
			1200	0,2137 €

Diámetro (mm): 2,3 Sección (mm2): 0,75
Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500
Temperatura (°C): 70



	C11027M		1	0,3501 €
	Cable unipolar PVC rígido 1x0.75 marrón		200	0,2694 €
	H05V-U		600	0,23 €
			1200	0,2133 €

Diámetro (mm): 2,3 Sección (mm2): 0,75
Color: Marrón Tensión In (Vac): 300~500
Temperatura (°C): 70



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Rigidos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11027N		1	0,3501 €
	Cable unipolar PVC rígido 1x0.75 negro		200	0,2694 €
	H05V-U		600	0,23 €
			1200	0,2133 €

Diámetro (mm): 2,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70



	C11027R		1	0,3501 €
	Cable unipolar PVC rígido 1x0.75 rojo		200	0,2694 €
	H05V-U		600	0,23 €
			1200	0,2133 €

Diámetro (mm): 2,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70



	C11027V		1	0,3494 €
	Cable unipolar PVC rígido 1x0.75 amarillo-verde		200	0,2688 €
	H05V-U		600	0,2335 €
			1200	0,2129 €

Diámetro (mm): 2,3 Sección (mm2): 0,75
Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 300~500
Temperatura (°C): 70



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Rigidos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11028A		1	0,4320 €
	Cable unipolar PVC rígido 1x1 azul		200	0,3323 €
	H05V-U		600	0,2887 €
			1200	0,2626 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 1 Color: Azul
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70



	C11028B		1	0,4303 €
	Cable unipolar PVC rígido 1x1 blanco		200	0,3310 €
	H05V-U		600	0,2877 €
			1200	0,2617 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 1 Color: Blanco
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70




	C11028N		1	0,4312 €
	Cable unipolar PVC rígido 1x1 negro		200	0,3316 €
	H05V-U		600	0,2882 €
			1200	0,2622 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 1 Color: Negro
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70




MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Rigidos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11028V		1	0,4637 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x1 amarillo-verde		200	0,3567 €
	H05V-U		600	0,3102 €
			1200	0,2820 €


Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 1
Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 300~500
Temperatura (°C): 70



	C11029A		1	0,63 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x1.5 azul		200	0,4833 €
	H07V-U		600	0,4202 €
			1200	0,3819 €

Diámetro (mm): 2,8 Sección (mm2): 1,5 Color: Azul
Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70



	C11029M		1	0,63 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x1.5 marrón		200	0,4833 €
	H07V-U		600	0,4202 €
			1200	0,3819 €


Diámetro (mm): 2,8 Sección (mm2): 1,5 Color: Marrón
Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 70



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia Cables Unipolares Pvc Rigidos


Imagen en otro color

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11029V		1	0,63 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x1.5 amarillo-verde		200	0,4845 €
	H07V-U		600	0,4213 €
			1200	0,3830 €

Diámetro (mm): 2,8 Sección (mm2): 1,5
Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 450~750
Temperatura (°C): 70


Imagen en otro color



	C11837A		1	0,3033 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x0.75 T105 azul		200	0,2332 €
	H05V-U		600	0,2122 €
			1200	0,2020 €

Diámetro (mm): 2,3 Sección (mm2): 0,75
Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 300~500
Temperatura (°C): 105



	C11837M		1	0,3033 €
	Cable unipolar PVC rigido 1x0.75 T105 marrón		200	0,2332 €
	H05V-U		600	0,2122 €
			1200	0,2020 €

Diámetro (mm): 2,3 Sección (mm2): 0,75
Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 300~500
Temperatura (°C): 105



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Rigidos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11837V		1	0,3043 €
		Cable unipolar PVC rigido 1x0.75 T105 amarillo-verde	200	0,2341 €
			600	0,2129 €
	H05V-U		1200	0,2029 €

Diámetro (mm): 2,3 Sección (mm²): 0,75
Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 300-500
Temperatura (°C): 105





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**



Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Unipolares**

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Doble Aislamiento**


Ver Tarifa de Cables completa [aquí.](#)

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11045A		1	0,2565 €
	Cable unipolar PVC flexible doble capa 1x0.50 azul		200	0,1972 €
	105º		600	0,1715 €
	H05V2-K DC		1200	0,1559 €
		Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 105		
				

	C11045M		1	0,2565 €
	Cable unipolar PVC flexible doble capa 1x0.50 marrón		200	0,1972 €
	105º		600	0,1715 €
	H05V2-K DC		1200	0,1559 €
		Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Marrón Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 105		
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Pvc Doble Aislamiento**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11047A		1	0,3579 €
	Cable unipolar PVC flexible doble capa 1x0.75 azul		200	0,2752 €
	105°		600	0,2396 €
	H05V2-K DC		1200	0,2178 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 105



	C11047M		1	0,3579 €
	Cable unipolar PVC flexible doble capa 1x0.75 marron		200	0,2752 €
	105°		600	0,2396 €
	H05V2-K DC		1200	0,2178 €


Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75
Color: Marrón Tensión In (Vac): 300~500
Temperatura (°C): 105



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Cables Eléctricos**
 Familia **Cables Unipolares**
 Subfamilia **Cables Unipolares Silicona Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11167A		1	0,3592 €
	Cable unipolar silicona flexible 1x0.75 azul		200	0,2764 €
			600	0,2404 €
	N2GFAF		1200	0,2289 €
	Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 180			



	C11167B		1	0,3592 €
	Cable unipolar silicona flexible 1x0.75 blanco		200	0,2764 €
			600	0,2404 €
	N2GFAF		1200	0,2289 €
	Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 180			



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Silicona Flexibles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11167M		1	0,3592 €
		Cable unipolar silicona flexible 1x0.75 marron	200	0,2764 €
			600	0,2404 €
	N2GFAF		1200	0,2289 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75
Color: Marrón Tensión In (Vac): 300~300
Temperatura (°C): 180



	C11167V		1	0,79 €
		Cable unipolar silicona flexible 1x0.75 amarillo-verde	200	0,61 €
			600	0,5294 €
	N2GFAF		1200	0,4813 €


Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75
Color: Amarillo/Verde Tensión In (Vac): 300~300
Temperatura (°C): 180

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**


Familia **Cables Unipolares**

Subfamilia **Cables Unipolares Silicona Rígidos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11377A		1	0,3662 €
	Cable unipolar silicona rigido 1x0.75 azul		200	0,2817 €
			600	0,2448 €
	N2GFA		1200	0,2227 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180




	C11377B		1	0,3662 €
	Cable unipolar silicona rigido 1x0.75 blanco		200	0,2817 €
			600	0,2448 €
	N2GFAF		1200	0,2227 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Gris
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180




MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Silicona Rígidos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11377G		1	0,3662 €
	Cable unipolar silicona rigido 1x0.75 gris		200	0,2817 €
	N2GFAF		600	0,2448 €
			1200	0,2227 €


Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 0,75 Color: Gris
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180



	C11378A		1	0,4144 €
	Cable unipolar silicona rigido 1x1 azul		200	0,3188 €
	N2GFA		600	0,2772 €
			1200	0,2521 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 1 Color: Azul
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180



	C11378G		1	0,4138 €
	Cable unipolar silicona rigido 1x1 gris		200	0,3184 €
	N2GFA		600	0,2768 €
			1200	0,2517 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 1 Color: Gris
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Silicona Rígidos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11378J		1	0,4135 €
		Cable unipolar silicona rigido 1x1 rojo	200	0,3181 €
			600	0,2766 €
	N2GFA		1200	0,2516 €

Diámetro (mm): 2,4 Sección (mm2): 1 Color: Rojo
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Unipolares**


Subfamilia **Cables Unipolares Teflón Fep**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11085A		1	0,61 €
	Cable unipolar teflón 1x0.50 azul		200	0,4718 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4103 €
			1200	0,3730 €
	Diámetro (mm): 1,35 Sección (mm2): 0,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180			
				

	C11085B		1	0,61 €
	Cable unipolar teflón 1x0.50 blanco		200	0,4722 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4108 €
			1200	0,3736 €
	Diámetro (mm): 1,35 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180			
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Teflón Fep**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11085M		1	0,61 €
	Cable unipolar teflón 1x0.50 marron		200	0,4702 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4091 €
			1200	0,3719 €


Diámetro (mm): 1,35 Sección (mm2): 0,5
Color: Marrón Tensión In (Vac): 450~750
Temperatura (°C): 180



	C11085N		1	0,61 €
	Cable unipolar teflón 1x0.50 negro		200	0,4711 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4098 €
			1200	0,3726 €

Diámetro (mm): 1,35 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro
Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180





	C11085R		1	0,61 €
	Cable unipolar teflón 1x0.50 rojo		200	0,4702 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4091 €
			1200	0,3719 €

Diámetro (mm): 1,35 Sección (mm2): 0,5 Color: Rojo
Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Teflón Fep**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11085T		1	0,61 €
	Cable unipolar teflón 1x0.50 transparente		200	0,4713 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,41 €
			1200	0,3727 €
	Diámetro (mm): 1,35 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180			
				
	C11087A		1	0,71 €
	Cable unipolar teflón 1x0.75 azul		200	0,5485 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4768 €
			1200	0,4336 €
	Diámetro (mm): 1,55 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180			
				
	C11087B		1	0,72 €
	Cable unipolar teflón 1x0.75 blanco		200	0,5507 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4788 €
			1200	0,4351 €
	Diámetro (mm): 1,55 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Teflón Fep**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11087M		1	0,72 €
	Cable unipolar teflón 1x0.75 marron		200	0,5507 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4788 €
			1200	0,4354 €

Diámetro (mm): 1,55 Sección (mm2): 0,75
Color: Marrón Tensión In (Vac): 450~750
Temperatura (°C): 180



	C11087N		1	0,72 €
	Cable unipolar teflón 1x0.75 negro		200	0,5529 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4806 €
			1200	0,4371 €

Diámetro (mm): 1,55 Sección (mm2): 0,75
Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750
Temperatura (°C): 180




	C11087R		1	0,72 €
	Cable unipolar teflón 1x0.75 rojo		200	0,5529 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4806 €
			1200	0,4371 €

Diámetro (mm): 1,55 Sección (mm2): 0,75 Color: Rojo
Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Teflón Fep**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11087T		1	0,72 €
	Cable unipolar teflón 1x0.75 transparente		200	0,5530 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,4809 €
			1200	0,4372 €
	Diámetro (mm): 1,55 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180			
				
	C11088B		1	0,82 €
	Cable unipolar teflón 1x1 blanco		200	0,63 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,5516 €
			1200	0,5014 €
	Diámetro (mm): 1,7 Sección (mm2): 1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180			
				
	C11088T		1	0,82 €
	Cable unipolar teflón 1x1 transparente		200	0,63 €
	Unipolar Flexible Teflon FEP		600	0,5489 €
			1200	0,4988 €
	Diámetro (mm): 1,7 Sección (mm2): 1 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Teflón Fep**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C1108AT		1	2,08 €
		Cable unipolar teflón 1x2.5 transparente	200	1,60 €
			600	1,40 €
		Color: Transparente	1200	1,27 €

	C11383T		1	0,78 €
		Cable unipolar teflon 1xAWG 18 VDE transparente	200	0,60 €
		Unipolar Flexible Teflon FEP	600	0,5238 €
			1200	0,4763 €
	Diámetro (mm): 1,8 Sección (mm2): 0,96 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300-500 Temperatura (°C): 180			

	C11394B		1	0,5595 €
		Cable unipolar teflon 1xAWG 20 VDE blanco	200	0,4304 €
		Unipolar Flexible Teflon FEP	600	0,3743 €
			1200	0,3401 €
	Diámetro (mm): 1,45 Sección (mm2): 0,61 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300-500 Temperatura (°C): 180			

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Teflón Fep**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11847B		1	0,5855 €
		Cable unipolar FEP rigido 1x0.75 T180 blanco	200	0,4505 €
			600	0,4095 €
		Diámetro (mm): 1,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 180	1200	0,3886 €



	C11847G		1	0,5855 €
		Cable unipolar FEP rigido 1x0.75 T180 gris	200	0,4505 €
			600	0,4095 €
		Diámetro (mm): 1,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Gris Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 180	1200	0,3886 €




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Unipolares**

Subfamilia **Cables Unipolares Teflón Ptfé**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11347A		1	0,91 €
	Cable unipolar teflon PTFE 1x0.75 VDE azul		200	0,70 €
	Unipolar flexible con aislamiento de Teflón PTFE		600	0,61 €
			1200	0,5532 €
	Diámetro (mm): 1,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 250			




	C11347M		1	0,91 €
	Cable unipolar teflon PTFE 1x0.75 VDE marron		200	0,70 €
	Unipolar flexible con aislamiento de Teflón PTFE		600	0,61 €
			1200	0,5532 €
	Diámetro (mm): 1,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Marrón Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 250			




MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cables Unipolares Teflón Ptf**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11348N		1	0,75 €
		Cable unipolar teflon PTFE 1x1 VDE negro	200	0,5807 €
		Unipolar flexible con aislamiento de Teflón PTFE	600	0,5026 €
			1200	0,4571 €

Diámetro (mm): 1,8 Sección (mm2): 1 Color: Negro
Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 250





	C11348T		1	1,11 €
		Cable unipolar teflon PTFE 1x1 VDE transparente	200	0,86 €
		Unipolar flexible con aislamiento de Teflón PTFE	600	0,75 €
			1200	0,68 €

Diámetro (mm): 1,8 Sección (mm2): 1
Color: Transparente Tensión In (Vac): 600
Temperatura (°C): 250









Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Cables Eléctricos**
 Familia **Cables Unipolares**
 Subfamilia **Cable Unipolar Teflón Doble y Triple Aislamiento**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11095A		1	1,12 €
	Cable unipolar teflón doble 1x0.50 azul		200	0,86 €
	Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP		600	0,74 €
			1200	0,68 €
	Diámetro (mm): 1,85 Sección (mm2): 0,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180			
				

	C11095M		1	1,12 €
	Cable unipolar teflón doble 1x0.50 marron		200	0,86 €
	Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP		600	0,74 €
			1200	0,68 €
	Diámetro (mm): 1,85 Sección (mm2): 0,5 Color: Marrón Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180			
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia Cable Unipolar Teflón Doble y Triple Aislamiento

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11097A		1	1,25 €
		Cable unipolar teflón doble 1x0.75 azul	200	0,96 €
		Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP	600	0,85 €
			1200	0,77 €
		Diámetro (mm): 2,05 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180		
				
	C11097B		1	1,26 €
		Cable unipolar teflón doble 1x0.75 blanco	200	0,96 €
		Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP	600	0,85 €
			1200	0,76 €
		Diámetro (mm): 2,05 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180		
				
	C11097M		1	1,25 €
		Cable unipolar teflón doble 1x0.75 marron	200	0,96 €
		Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP	600	0,85 €
			1200	0,77 €
		Diámetro (mm): 2,05 Sección (mm2): 0,75 Color: Marrón Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia **Cable Unipolar Teflón Doble y Triple Aislamiento**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11094T		1	1,42 €
		Cable unipolar teflón doble 1x1 transparente	200	1,09 €
		Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP	600	0,92 €
			1200	0,86 €

Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 1
Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500
Temperatura (°C): 180



	C11094A		5000 (Pedido mínimo)	0,90 €
--	---------	--	----------------------	--------

Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP

Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 1 Color: Azul
Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**



Sección dedicada a la venta de cables eléctricos de mangueras planas Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12803B		1	0,4349 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 blanco, interiores		200	0,3345 €
	rojo y negro		600	0,2909 €
			1200	0,2644 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.			
	interiores rojo y negro.			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35			
	Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300			
	Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
				
	C12803N		1	0,4349 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 negro, interiores		200	0,3345 €
	rojo y negro		600	0,2909 €
			1200	0,2644 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.			
	interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35			
	Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300			
	Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras














Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12055B		1	0,66 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 blanco		200	0,5043 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4385 €
			1200	0,3987 €
	Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 028684			
				

	C12055N		1	0,66 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 negro		200	0,5054 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4398 €
			1200	0,3996 €
	Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 028467			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12055O		1	0,65 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 oro		200	0,4995 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4345 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		1200	0,3951 €
		Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Oro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C12055T		1	1,08 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 transparente		200	0,83 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.		600	0,72 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.		1200	0,66 €
		Ancho (mm): 5,15 Alto (mm): 3,25 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C12805B		1	0,5265 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 blanco, interiores rojo y negro		200	0,4051 €
	A03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro		600	0,3520 €
	A03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro		1200	0,3202 €
		Ancho (mm): 5 Alto (mm): 3,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		 		






MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12805N		1	0,5291 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 negro, interiores rojo y negro		200	0,4070 €
			600	0,3539 €
			1200	0,3218 €
	A03VVH2-F .Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12057B		1	0,76 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco		200	0,59 €
			600	0,5091 €
			1200	0,4628 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70			
	Referencia: 028464			
				
	C12057B-25M		1	19,02 €
	Rollo de 25 M Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco		10	15,21 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 180 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12057N		1	0,76 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro		200	0,5824 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,5066 €
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 028465		1200	0,4606 €
				
	C12057N-25M		1	19,02 €
	Rollo de 25 M Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro		10	15,21 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 180 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12057O		1	0,85 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 oro		200	0,65 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,5650 €
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 028466		1200	0,5138 €



	C12057O-25M		1	21,13 €
	Rollo de 25M Cable manguera plana PVC 2x0.75 oro		10	16,90 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 180 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 180 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12057T		1	1,04 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 transparente		200	0,81 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.		600	0,70 €
			1200	0,63 €
		Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 0~300 Temperatura (°C): 70 Referencia: 030095		
				
	C12057T-25M		1	25,94 €
	Rollo de 25 M Cable manguera plana PVC 2x0.75 transparente		10	20,80 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
		Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 180 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 180 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras planas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12807B		1	0,79 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco, interiores rojo y negro 5,6mm		200	0,61 €
			600	0,5320 €
			1200	0,4833 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12807N		1	0,79 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro, interiores rojo y negro		200	0,61 €
			600	0,5320 €
			1200	0,4833 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**





Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos de manguera redonda en Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12793NN		1	0,5608 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0,35 negra int. rojo y negro diam 4,7mm		200	0,4315 €
			600	0,3753 €
			1200	0,3540 €
	03VV-F con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 4.7+/-0.2			
	Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): -20+70			
				
	C12797BB		1	0,90 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco interiores rojo y negro 5,3mm		200	0,69 €
			600	0,60 €
			1200	0,5463 €
	03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro			
	Diámetro (mm): 5,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				




MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras





Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12793B		1	0,5080 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.35 blanca con interiores rojo y negro		200	0,3908 €
			600	0,3396 €
	V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15		1200	0,3086 €
	Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80			
				
	C12793N		1	0,5087 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.35 negra int. rojo y negro diam 3,8mm		200	0,3913 €
			600	0,34 €
	V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15		1200	0,3091 €
	Diámetro (mm): 3,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13793N		1	0,71 €
	Cable manguera redonda PVC 3x0,35 negra interior		200	0,5434 €
	blanco,amarillo,rojo		600	0,4726 €
	V-250 con interiores blanco, amarillo, rojo .Diámetro exterior 4.6+/-0.20		1200	0,4295 €
	No se debe utilizar para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.			
	Diámetro (mm): 4,6 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
	 			

	C15793B		1	1,21 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0,35 blanco interior		200	0,92 €
	az,rojo,verde,ng,bl		600	0,81 €
	V-250 con interiores azul, rojo, verde, negro, blanco		1200	0,73 €
	4.9+/-0.15			
	Diámetro (mm): 4,9 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+80			
	  			






MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12065B		1	0,68 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 blanco		200	0,5207 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4531 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		1200	0,4116 €
		Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12065N		1	0,68 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 negro		200	0,5207 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,4531 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		1200	0,4116 €
		Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12065TP		1	1,39 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 transparente polarizado		200	1,07 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con textil blanco		600	0,92 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con textil blanco		1200	0,85 €
		Diámetro (mm): 5,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12795B		1	0,67 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 blanco		200	0,5126 €
	interiores rojo y negro		600	0,4458 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC.		1200	0,4052 €
		Interiores rojo y negro		
		Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco		
		Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12795N		1	0,68 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 negro		200	0,5207 €
	interiores rojo y negro		600	0,4531 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC.		1200	0,4116 €
		Interiores rojo y negro		
		Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro		
		Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				
	C14785B		1	1,14 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 blanca,interior		200	0,87 €
	azul,rojo,verde,negro		600	0,76 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro		1200	0,69 €
		Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco		
		Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C14785N		1	1,14 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 negro,interior		200	0,87 €
	azul,rojo,verde,negro		600	0,76 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro		1200	0,69 €
		Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): -15+70		
				
	C15785N		1	1,42 €
	Manguera redonda PVC 5x0,50 Negro		200	1,09 €
	interior:azul,rojo,verde,negro,blanc		600	0,98 €
	A03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro ,blanco		1200	0,87 €
		Diámetro (mm): 6,4 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): -20+70		
				
	C12067B		1	0,88 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco		200	0,68 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC.		600	0,5911 €
	Interiores azul y marrón		1200	0,5370 €
		Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		Referencia: 038591		
				







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12067B-25M		1	21,97 €
	Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 2x0.75 blanco		10	17,55 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
		Longitud (mm): 200 Ancho (mm): 200 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 200 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		CE 		
	C12067N		1	0,91 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro		200	0,70 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,61 €
		Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1200	0,5542 €
		Referencia: 038592		
		CE 		
	C12067N-25M		1	21,97 €
	Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro		10	17,55 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
		Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 210 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 210 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		CE 		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12067O		1	0,94 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 oro		200	0,73 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón		600	0,63 €
		Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1200	0,5738 €
				
	C12067O-25M		1	23,27 €
	Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 2x0.75 oro		10	18,59 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul y marrón			
		Longitud (mm): 200 Ancho (mm): 200 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 200 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12067T		1	1,52 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 transparente polarizado		200	1,17 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC		600	1,03 €
		Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 0~300 Temperatura (°C): 70	1200	0,92 €
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12067T-25M		1	37,96 €
		Rollo de 25M Cable manguera redonda PVC 2x0.75 transparente polarizado	10	30,42 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC			
		Longitud (mm): 200 Ancho (mm): 200 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 200 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12797N		1	0,90 €
		Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro interiores rojo y negro	200	0,69 €
			600	0,5990 €
			1200	0,5446 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro			
		Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				
	C13067B		1	1,24 €
		Cable manguera redonda PVC 3G0.75 blanco	200	0,96 €
			600	0,83 €
			1200	0,76 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde			
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				






MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras






Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067B-25M		1	30,88 €
	Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 3G0.75 blanco		10	24,70 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde			
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 220 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 220 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C13067N		1	1,24 €
	Cable manguera redonda PVC 3G0.75 negro		200	0,95 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	0,83 €
	Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		1200	0,76 €
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067N-25M		1	30,88 €
	Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 3G0.75 negro		10	24,70 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde			
		Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 210 Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		

	C13067O		1	1,35 €
	Cable manguera redonda PVC 3G0.75 oro		200	1,04 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	0,90 €
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1200	0,82 €
		   		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067O-25M		1	33,67 €
		Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 3G0.75 oro	10	26,91 €
		H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		
		Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 210 Alto (mm): 70 Diámetro (mm): 210 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C13067P		1	1,34 €
		Cable manguera redonda PVC 3G0.75 plata	200	1,03 €
		H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde	600	0,88 €
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Plata Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1200	0,81 €
		   		
	C13067T		1	1,89 €
		Cable manguera redonda PVC 3G0.75 transparente	200	1,44 €
		H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC	600	1,26 €
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70	1200	1,13 €
		   		











MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13067T-25M		1	47,06 €
		Rollo de 25 M Cable manguera redonda PVC 3G0.75 transparente	10	37,70 €
		H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC		
		Longitud (mm): 200 Ancho (mm): 200 Alto (mm): 6 Diámetro (mm): 200 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente satinado Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C13307N		1	1,30 €
		Cable manguera redonda PVC 3x0.75 sin T.T. negro	200	1,00 €
		H05VV-F Cables interiores negro, marron y azul (sin toma tierra)	600	0,87 €
		1200	0,79 €	
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 400-750 Temperatura (°C): 70		
		   		
	C13417O		1	1,16 €
		Cable manguera redonda PVC 3G0.75 sin T.T. oro	200	0,88 €
		Flexible H03VV-F doble aislamiento PVC .Cables interiores blanco, marron y azul (sin toma tierra)	600	0,77 €
		1200	0,70 €	
		Diámetro (mm): 5,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Oro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		   		






MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C14067B		1	1,39 €
	Cable manguera redonda PVC 4G0.75 blanco		100	1,07 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón, negro y amarillo-verde		600	0,95 €
			1200	0,87 €
		Diámetro (mm): 6,6 Sección (mm ²): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
				
	C15067T		1	3,45 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0.75 transparente polarizado		200	2,65 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con interiores azul, marrón blanco, amarillo/verde y transparente		600	2,30 €
			1200	2,09 €
		Diámetro (mm): 7,3 Sección (mm ²): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
	   			
	C12078B		1	1,21 €
	Cable manguera redonda PVC 2x1 blanco		100	0,92 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		600	0,81 €
			1200	0,73 €
		Diámetro (mm): 6,6 Sección (mm ²): 1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
	 			

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12078N		1	1,13 €
	Cable manguera redonda PVC 2x1 negro		100	0,87 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		600	0,75 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		1200	0,68 €
		Diámetro (mm): 6,6 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				
	C13078B		1	1,69 €
	Cable manguera redonda PVC 3G1 blanco		100	1,29 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,11 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		1200	1,03 €
		Diámetro (mm): 7 Sección (mm2): 1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				
	C13078N		1	1,69 €
	Cable manguera redonda PVC 3G1 negro		100	1,29 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,11 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		1200	1,03 €
		Diámetro (mm): 7 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12079B1		1	1,53 €
	Cable manguera redonda PVC 2x1.5 blanco (100m)		100	1,18 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		600	1,09 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		1200	1,00 €
		Diámetro (mm): 7,6 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				
	C12079N1		1	1,53 €
	Cable manguera redonda PVC 2x1.5 negro (100m)		100	1,18 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		600	1,09 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón		1200	1,00 €
		Diámetro (mm): 7,6 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				
	C13079B1		1	2,31 €
	Cable manguera redonda PVC 3G1,50 blanco (100m)		100	1,77 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,51 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		1200	1,37 €
		Diámetro (mm): 8,3 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Redondas PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13079N1		1	2,31 €
	Cable manguera redonda PVC 3G1,50 negro (100m)		100	1,77 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,51 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		1200	1,37 €
		Diámetro (mm): 8,3 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				
	C1307AB		1	3,54 €
	Cable manguera redonda PVC 3G2.5 blanco		100	2,72 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	2,33 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		1200	2,12 €
		Diámetro (mm): 9,8 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				
	C1307AN		1	3,52 €
	Cable manguera redonda PVC 3G2.5 negro		100	2,70 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	2,33 €
	H05VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		1200	2,12 €
		Diámetro (mm): 9,8 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 70		
				









Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**









Subfamilia **Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera de teflón Fep +Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12127T		1	2,07 €
	Cable manguera plana FEP+PVC 2x0.75 transparente		200	1,59 €
			600	1,38 €
			1200	1,25 €
	Flexible. Doble aislamiento teflon FEP + PVC			
	Diámetro (mm): 5,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura Ambiente (°C): -20~+105			
	  			
	C12137T		1	2,24 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 2x0.75 transparente		200	1,72 €
			600	1,51 €
			1200	1,37 €
	Flexible. Doble aislamiento teflon FEP + PVC			
	Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 105-180			
	  			


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13137T		1	3,03 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 3G0.75 transparente		200	2,33 €
			600	2,00 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP + PVC		1200	1,81 €
		Diámetro (mm): 5,2 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 400~750 Temperatura (°C): 105-180		
		  		
	C15137T		100 (Pedido mínimo)	6,80 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente		500	5,93 €
			1000	5,40 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°) +PVC (T90°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU. Marcado VDE en el interior. 			
		Diámetro (mm): 6,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 90-180		
		 		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15137TT		1	4,46 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75		200	3,43 €
	transparente 5,7mm		600	2,99 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°)		1200	2,72 €
	+PVC (T105°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU.Marcado VDE en el interior. Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 105-180			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**

Subfamilia **Cables Mangueras Goma**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera de Goma para exteriores

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12863N		1	1,96 €
	Cable manguera redonda Goma EI4/ FEP 2x0.35		200	1,52 €
	negra int rojo y negro		600	1,33 €
			1200	1,20 €
	Con interiores rojo,negro . Temperatura de utilización interiores 180C y 90C en la cubierta. 			
		Diámetro (mm): 4,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90		
		  		
	C13268N		1	1,77 €
	Cable manguera redonda goma 3G1 H05RN-F negro		200	1,37 €
	Manguera redonda flexible H05RN-F con doble aislamiento goma. Interiores azul, marrón y amarillo-verde		600	1,18 €
			1200	1,11 €
	Diámetro (mm): 7 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 60			
		   		

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**




Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables paralelos**

Subfamilia **Cable Paralelo PVC**











Tienen dos cables pegados entre sí. Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Cables paralelos en material Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12295BP		1	0,5366 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 blanco polarizado		200	0,4128 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,3588 €
			1200	0,3263 €
		Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		  CE		

	C12295E		1	0,5964 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 transparente- estañado		200	0,4588 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,3987 €
			1200	0,3624 €
		Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Estañado Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
		  CE		







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables paralelos

Subfamilia **Cable Paralelo PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12295EP		1	0,65 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 transparente - estañado polarizado		200	0,5032 €
			600	0,4255 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		1200	0,3868 €
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Estañado Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70			
	  			
	C12295F1		1	0,5321 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 rojo-negro (100m)		100	0,4094 €
			600	0,3562 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento en PVC. 		1200	0,3238 €
	Ancho (mm): 4 Alto (mm): 1,9 Sección (mm2): 0,5 Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
				
	C12295N		1	0,4330 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 negro		200	0,3331 €
			600	0,2896 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		1200	0,2635 €
	Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70			
	  			







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables paralelos

Subfamilia **Cable Paralelo PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12295T		1	0,62 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 transparente- cobre		200	0,4745 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,4128 €
			1200	0,3753 €
	Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12295Z		1	0,5584 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 azul-marron		200	0,4295 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,3910 €
			1200	0,3394 €
	Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Azul/Marrón Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12297E		1	0,92 €
	Cable paralelo PVC 2x0.75 transparente-estañado		200	0,71 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,62 €
			1200	0,5602 €
	Ancho (mm): 5,65 Alto (mm): 2,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Estañado Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables paralelos

Subfamilia **Cable Paralelo PVC**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12297N		1	0,72 €
	Cable paralelo PVC 2x0.75 negro		200	0,5564 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,4839 €
			1200	0,4401 €
		Ancho (mm): 5,65 Alto (mm): 2,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 5-70		
				
	C12297T		1	0,78 €
	Cable paralelo PVC 2x0.75 transparente- cobre		200	0,60 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,5248 €
			1200	0,4771 €
		Ancho (mm): 5,65 Alto (mm): 2,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12297Z		1	0,62 €
	Cable paralelo PVC 2x0.75 azul-marron		200	0,4757 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,4135 €
			1200	0,3761 €
		Ancho (mm): 5,65 Alto (mm): 2,9 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul/Marrón Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Pelacables**


Subfamilia **Pelacables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR8000996		1	50,26 €
	Pela-cable 996		5	38,65 €
		Para cable unipolar y manguera plana, secciones de 0.2 a 6mm ²	10	36,13 €
		Longitud (mm): 170 Ancho (mm): 80 Color: Blanco		



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Pelacables



Subfamilia **Pelacables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDUSPELCAV		1	7,79 €
	Alicate pelacables universal		5	7,41 €
		<p><p>Este pelacables universal es la herramienta fácil y efectiva que te ayudará a realizar tus proyectos de iluminación más rápidamente, olvidándote del estrés y la preocupación de dañar los cables.</p></p> <p><p>Compatible con todos nuestros cables redondos revestidos de tela, este alicates pelacables cuenta con múltiples cuchillas que te permitirán desnudar, cortar y pelar los cables en un solo paso fácil.</p></p> <p><p>La cuchilla de corte en posición intermedia (2) permite hacer un corte limpio al cable, eliminando cualquier exceso. El mango situado en la parte superior de la herramienta permite ajustar la cuchilla para pelar (1), mientras que las cuchillas de espejo en la parte posterior de la herramienta permiten pelar el cable.(3)
</p> <p>El alicate pelacables también tiene un recambio de la cuchilla, que se encuentra en la parte superior de la herramienta.</p></p>	10	7,06 €




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Cables Eléctricos**
 Familia **Cables Especiales Mercado Usa**
 Subfamilia **Cables Unipolares Usa**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11233B		1	0,4879 €
	Cable unipolar UL estilo 1007 1xAWG18 blanco		305	0,3753 €
	Unipolar flexible aislamiento PVC		915	0,3263 €
			1830	0,2967 €
	Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,96 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 80			
				

	C11233N		1	0,4862 €
	Cable unipolar UL estilo 1007 1xAWG18 negro		305	0,3740 €
	Unipolar flexible aislamiento PVC		915	0,33 €
			1830	0,2956 €
	Diámetro (mm): 2,1 Sección (mm2): 0,96 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 80			
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Especiales Mercado Usa

Subfamilia **Cables Unipolares Usa**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11243N		1	0,5281 €
		Cable unipolar UL estilo 1015 1xAWG18 negro	305	0,4061 €
		Unipolar flexible aislamiento PVC	915	0,3531 €
			1830	0,3212 €

Diámetro (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,96 Color: Negro
Tensión In (Vac): 600 Temperatura (°C): 105



	C11515C		1000 (Pedido mínimo)	0,2253 €
		Unipolar toma tierra cobre desnudo 1x0.50	2000	0,1960 €
		Cable toma tierra desnudo torcido de cobre 28x0,15 (DIN 160)	3000	0,1781 €

Sección (mm2): 0,5 Color: Cobre
Temperatura (°C): 105


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Especiales Mercado Usa**


Subfamilia **Cables paralelos Usa**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos paralelos para Estados Unidos USA.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12203O		1	1,14 €
	Cable SPT1 2xAWG18 ambar		305	0,88 €
	Cable UL paralelo flexible con aislamiento PVC		915	0,77 €
			1830	0,70 €

Ancho (mm): 5,2 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,823
Color: Ambar Tensión In (Vac): 300
Temperatura (°C): 105



	C12203T		1	1,59 €
	Cable SPT1 2xAWG18 transparente		305	1,22 €
	Cable UL paralelo flexible con aislamiento PVC		915	1,05 €
			1830	0,96 €

Ancho (mm): 5,2 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,823
Color: Transparente Tensión In (Vac): 300
Temperatura (°C): 105




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Especiales Mercado Usa**


Subfamilia **Cables Mangueras Usa**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera para Estados Unidos USA.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12473N		1	1,74 €
	Cable manguera redonda UL SVT 2xAWG18 negro		305	1,34 €
	Manguera redonda flexible UL con doble aislamiento PVC		915	1,09 €
			1830	1,04 €

Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,823 Color: Negro
Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 105



	C13473N		1	2,03 €
	Cable manguera redonda UL SVT 3xAWG18 sin T negro		305	1,56 €
	flexible UL doble aislamiento PVC . color interior de cables blanco/negro/marron		915	1,37 €
			1830	1,25 €

Diámetro (mm): 6,2 Sección (mm2): 0,823
Color: Negro Tensión In (Vac): 300
Temperatura (°C): 105




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Cables Eléctricos**
 Familia **Tubos Aislantes Termicos y Electricos**
 Subfamilia **Tubos Aislantes PVC**

Aquí encontrará diferentes tubos y funda macarrón en PVC para aislamiento y protección de cables eléctricos

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	XB01179		100 (Pedido mínimo)	0,3418 €
	FX-9 FUNDA AISLANTE 9 MM NEGRO			
	Funda macarrón en PVC para aislamiento y protección de cables eléctricos. NORMA UNE-53020-130-02		1000	0,2695 €
	Diámetro (mm): 9 Color: Negro		10000	0,2566 €
	XB02324		100 (Pedido mínimo)	0,3277 €
	FX-7 FUNDA AISLANTE 7 MM NEGRO			
	Funda macarrón en PVC para aislamiento y protección de cables eléctricos. NORMA UNE-53020-130-		1000	0,2595 €
	Diámetro (mm): 7 Color: Negro		10000	0,2473 €



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia **Tubos Aislantes PVC**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	XB02325		100 (Pedido mínimo)	0,3595 €
	FX-11 FUNDA AISLANTE 11MM NEGRO		1000	0,3241 €
	Funda macarrón en PVC para aislamiento y protección de cables eléctricos. NORMA UNE-53020-130-02		10000	0,3088 €
		Diámetro (mm): 11 Color: Negro		




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Cables Eléctricos**
 Familia **Tubos Aislantes Termicos y Electricos**
 Subfamilia **Tubos Aislantes GUF**

En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Tubos Aislantes GUF a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C103115	Tubo aislante GUF 2mm blanco	300 (Pedido mínimo)	0,4384 €
		Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible.	600	0,3812 €
			1200	0,3466 €
		Diámetro (mm): 2 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225		
	C103120	Tubo aislante GUF 3mm blanco	200 (Pedido mínimo)	0,77 €
		Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible.	600	0,67 €
			1200	0,61 €
		Diámetro (mm): 3 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia **Tubos Aislantes GUF**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C103125	Tubo aislante GUF 4 mm blanco	200 (Pedido mínimo)	0,90 €
		Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible.	600	0,78 €
			1200	0,71 €
		Diámetro (mm): 4 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225		
	C103100	Tubo aislante GUF 5mm blanco	200 (Pedido mínimo)	1,18 €
		Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible.	600	1,01 €
			1200	0,92 €
		Diámetro (mm): 5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225		
	C103135	Tubo aislante GUF 10 mm blanco	100 (Pedido mínimo)	2,16 €
		Tubo trenzado fibra vidrio recubierto baniz poliuretano. Muy flexible.	600	1,87 €
			1200	1,72 €
		Diámetro (mm): 10 Color: Blanco Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155 Temperatura Crítica (°C): 225		

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Cables Eléctricos**
 Familia **Tubos Aislantes Termicos y Electricos**
 Subfamilia **Tubos Aislantes Revitex**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	49RS001		1	0,1218 €
		Set Revitex para plafón 3 unidades de 8cm blanco	1000	0,0696 €
		Conjunto de 3 trozos de 8 cm de longitud	5000	0,0675 €
		Color: Blanco Tensión In (Vac): 800 Temperatura (°C): 250 Temperatura Crítica (°C): 450		



	C10302T		200 (Pedido mínimo)	0,4507 €
		Tubo aislante Revitex VSC-25- 2mm teja	600	0,4323 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.	1200	0,4173 €
		Diámetro (mm): 2 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450		




Subfamilia **Tubos Aislantes Revitex**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C10305T	Tubo aislante Revitex VSC25 5mm. teja	200 (Pedido mínimo)	2,29 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.	600	1,99 €
		Diámetro (mm): 5 Color: Teja Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	1200	1,81 €
				
 <p>Imagen en otro color</p>	C10308T	Tubo aislante Revitex VSC25 8mm teja	100 (Pedido mínimo)	2,42 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.	600	2,12 €
		Diámetro (mm): 8 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	1200	1,92 €
				
	C10310T	Tubo aislante Revitex VSC25 10mm teja	100 (Pedido mínimo)	2,02 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.	600	1,74 €
		Diámetro (mm): 10 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450	1200	1,59 €
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia Tubos Aislantes Revitex


[Imagen en otro color](#)

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Imagen en otro color</p>	C10312T	Tubo aislante Revitex VSC25 12mm teja	100 (Pedido mínimo)	2,43 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.	600	2,11 €
			1200	1,92 €
		Diámetro (mm): 12 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450		



 <p>Imagen en otro color</p>	C10316T	Tubo aislante Revitex VSC25 16mm teja	50 (Pedido mínimo)	4,56 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.	600	3,97 €
			1200	3,61 €
		Diámetro (mm): 16 Color: Teja Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450		



	C1033CB	Tubo aislante Revitex VSR10 1.5mm blanco	300 (Pedido mínimo)	0,5170 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.	600	0,4493 €
			1200	0,4087 €
		Diámetro (mm): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450		







MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia **Tubos Aislantes Revitex**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	W35 VAC-30 2.50I		1	0,3370 €
	Tubo aislante REVITEX VAC30 2,5 mm incoloro		200	0,33 €
		Diámetro (mm): 2,5 Tensión In (Vac): 4000 Temperatura (°C): 155		400
	C10322B		300 (Pedido mínimo)	0,64 €
	Tubo aislante Revitex VSR10 2.5mm blanco		600	0,5545 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450		1200
	C10323B		300 (Pedido mínimo)	0,83 €
	Tubo aislante Revitex VSR10 3mm blanco		600	0,75 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible. Diámetro (mm): 3 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450		1200



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia **Tubos Aislantes Revitex**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C10324B	Tubo aislante Revitex VSR10 4mm.blanco	300 (Pedido mínimo)	1,09 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.	600 1200	0,99 € 0,92 €
		Diámetro (mm): 4 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450		
				
	C10328B	Tubo aislante Revitex VSR10 8mm blanco	100 (Pedido mínimo)	1,55 €
		Tubo trenzado fibra vidrio impregnado con barnices de siliconas. Muy flexible.	600 1200	1,34 € 1,22 €
		Diámetro (mm): 8 Color: Blanco Tensión In (Vac): 800~1000 Temperatura (°C): 300 Temperatura Crítica (°C): 450		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Cables Eléctricos**
 Familia **Tubos Aislantes Termicos y Electricos**
 Subfamilia **Tubos Aislantes Termo-Retractiles**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Tubos Aislantes Termo-Retractiles

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C1144CB	Termo-retractil 2.0 blanco	200 (Pedido mínimo)	0,5187 €
		<p>Diametro y espesor pared: antes contraer 2.5mm -0.20 ; despues <1mm.- 0.42 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL</p> <p>Color: Blanco Temperatura (°C): 125</p>		
	C1144CE	Termo-retractil 2.4 verde	1	0,4553 €
		<p>Diametro y espesor pared: antes contraer 2.5mm -0.20 ; despues <1mm.- 0.42 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL</p> <p>Color: Verde</p>	100	0,4299 €
			500	0,4155 €

Subfamilia **Tubos Aislantes Termo-Retractiles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C1144CM		1	0,4553 €
	Termo-retractil 2.4 marron		100	0,4299 €
		Diametro y espesor pared: antes contraer 2.5mm -0.20 ; despues <1mm.- 0.42 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL Color: Marrón	500	0,4155 €
	C1144DA		1	0,82 €
	Termo-retractil 3.2 azul		100	0,79 €
		Diametro y espesor pared: antes contraer 3.5mm -0.25 ; despues <1,5mm.- 0.46 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL Color: Azul	500	0,76 €
	C1144DB		200 (Pedido mínimo)	0,82 €
	Termo-retractil 3.0 blanco		400	0,79 €
		Diametro y espesor pared: antes contraer 3.5mm -0.25 ; despues <1,5mm.- 0.46 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL Color: Blanco	600	0,76 €



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia **Tubos Aislantes Termo-Retractiles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C1144DN		200 (Pedido mínimo)	0,82 €
	Termo-retractil 3.0 negro		400	0,79 €
		Diametro y espesor pared: antes contraer 3.5mm -0.25 ; despues <1,5mm.- 0.46 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL Color: Negro	600	0,76 €
	C1144EA		1	0,82 €
	Termo-retractil 4.8 azul		100	0,79 €
		Diametro y espesor pared: antes contraer 4,8mm -0.25 ; despues <2,25mm.- 0.50 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL Color: Azul	500	0,76 €
	C1144EE		1	0,82 €
	Termo-retractil 4.8 verde		100	0,79 €
		Diametro y espesor pared: antes contraer 4,8mm -0.25 ; despues <2,25mm.- 0.50 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL Color: Verde	500	0,76 €



MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia **Tubos Aislantes Termo-Retractiles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C1144EM		1	0,82 €
	Termo-retractil 4.8 marron		100	0,79 €
		Diametro y espesor pared: antes contraer 4,8mm -0.25 ; despues <2,25mm.- 0.50 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL Color: Marrón	500	0,76 €
	C1144FB		1	0,82 €
	Termo-retractil 6.4 blanco		100	0,79 €
		Diametro y espesor pared: antes contraer 6,5mm -0.28 ; despues <3mm.- 0.59 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL Color: Blanco	500	0,76 €
	C1144FN		100 (Pedido mínimo)	1,03 €
	Termo-retractil 6.0 negro		200	0,99 €
		Diametro y espesor pared: antes contraer 6,5mm -0.28 ; despues <3mm.- 0.59 Ratio contraccion 2:1. T contraccion 90°C Temperatura utilizacion 125°C. certificado UL Color: Negro	500	0,95 €

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Tubos Aislantes Termicos y Electricos

Subfamilia **Tubos Aislantes Termo-Retractiles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	XB02245		1	0,3541 €
	Termo-retractil HFT-4.5- NEGRO Bobina		100	0,3080 €
	tubo termorretráctil, libre de Halógenos, flexible y retardadora de la llama.		500	0,2933 €
	Color: Negro			
	XB02338		100 (Pedido mínimo)	0,4741 €
	Termo-retractil HFT-9.0-NEGRO Bobina		500	0,3793 €
	tubo termorretráctil, libre de halógenos, flexible y retardadora de la llama.		1000	0,3611 €
	Color: Negro			