



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Cables y accesorios para Led**
 Familia **Cables especiales para Led**
 Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cables para Circuitos Led a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12793B		1	0,5080 €
		Cable manguera redonda PVC 2x0.35 blanca con interiores rojo y negro	200	0,3908 €
			600	0,3396 €
			1200	0,3086 €
	V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15			
	Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80			
	C12793N		1	0,5087 €
		Cable manguera redonda PVC 2x0.35 negra int. rojo y negro diam 3,8mm	200	0,3913 €
			600	0,34 €
			1200	0,3091 €
	V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15			
	Diámetro (mm): 3,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80			

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**








Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12803B		1	0,4349 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 blanco, interiores rojo y negro		200	0,3345 €
			600	0,2909 €
			1200	0,2644 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro.			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
				
	C12803N		1	0,4349 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 negro, interiores rojo y negro		200	0,3345 €
			600	0,2909 €
			1200	0,2644 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
				
	C12863N		1	1,96 €
	Cable manguera redonda Goma EI4/ FEP 2x0.35 negra int rojo y negro		200	1,52 €
			600	1,33 €
			1200	1,20 €
	Con interiores rojo,negro . Temperatura de utilización interiores 180C y 90C en la cubierta. 			
	Diámetro (mm): 4,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90			
				

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13793N		1	0,71 €
	Cable manguera redonda PVC 3x0,35 negra interior		200	0,5434 €
	blanco,amarillo,rojo		600	0,4726 €
	V-250 con interiores blanco, amarillo, rojo .Diámetro exterior 4.6+/-0.20		1200	0,4295 €
		Diámetro (mm): 4,6 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70		
				
	C15793B		1	1,21 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0,35 blanco interior		200	0,92 €
	az,rojo,verde,ng,bl		600	0,81 €
	V-250 con interiores azul, rojo, verde, negro, blanco 4.9+/-0.15		1200	0,73 €
		Diámetro (mm): 4,9 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+80		
				
	C12065TP		1	1,39 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 transparente		200	1,07 €
	polarizado		600	0,92 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con textil blanco		1200	0,85 €
		Diámetro (mm): 5,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12295BP		1	0,5366 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 blanco polarizado		200	0,4128 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,3588 €
			1200	0,3263 €
		Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 2,75 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C12295EP		1	0,65 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 transparente - estañado polarizado		200	0,5032 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC		600	0,4255 €
			1200	0,3868 €
		Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Estañado Tensión In (Vac): 300-300 Temperatura (°C): 70		
		  		
	C12295F1		1	0,5321 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 rojo-negro (100m)		100	0,4094 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento en PVC. 		600	0,3562 €
			1200	0,3238 €
		Ancho (mm): 4 Alto (mm): 1,9 Sección (mm2): 0,5 Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70		
				

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**






Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12795B		1	0,67 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 blanco		200	0,5126 €
	interiores rojo y negro		600	0,4458 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro		1200	0,4052 €
		Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
	C12795N		1	0,68 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 negro		200	0,5207 €
	interiores rojo y negro		600	0,4531 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro		1200	0,4116 €
		Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
	C12805B		1	0,5265 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 blanco, interiores rojo y negro		200	0,4051 €
	interiores rojo y negro		600	0,3520 €
	A03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro		1200	0,3202 €
		Ancho (mm): 5 Alto (mm): 3,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12805N		1	0,5291 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 negro, interiores rojo y negro		200	0,4070 €
			600	0,3539 €
			1200	0,3218 €
	A03VVH2-F .Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C14785B		1	1,14 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 blanca,interior azul,rojo,verde,negro		200	0,87 €
			600	0,76 €
			1200	0,69 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro			
	Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C14785N		1	1,14 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 negro,interior azul,rojo,verde,negro		200	0,87 €
			600	0,76 €
			1200	0,69 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro			
	Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300-300 Temperatura (°C): -15+70			
				

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15785N		1	1,42 €
	Manguera redonda PVC 5x0,50 Negro		200	1,09 €
	interior:azul,rojo,verde,negro,blanc		600	0,98 €
	A03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro ,blanco		1200	0,87 €
	Diámetro (mm): 6,4 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): -20+70			
				
	C1LNS6N		1	5,64 €
	Cable manguera negra goma 60V 6x0,50 silicona		200	4,34 €
	interior		600	3,78 €
	Para circuitos LED. Interiores rojo y rojo-negro; azul y azul-negro; verde y verde-negro.		1200	3,45 €
	Diámetro (mm): 7,9 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 48 Temperatura (°C): 180			
	C12067T		1	1,52 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 transparente polarizado		200	1,17 €
			600	1,03 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC		1200	0,92 €
	Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 0~300 Temperatura (°C): 70			
				










TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12797N		1	0,90 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro		200	0,69 €
	interiores rojo y negro		600	0,5990 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC.		1200	0,5446 €
		Interiores rojo y negro		
		Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro		
		Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		
				
	C12807B		1	0,79 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco, interiores		200	0,61 €
	rojo y negro 5,6mm		600	0,5320 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.		1200	0,4833 €
		interiores rojo y negro		
		Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75		
		Color: Blanco Tensión In (Vac): 300		
		Temperatura (°C): 70		
				
	C12807N		1	0,79 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro, interiores		200	0,61 €
	rojo y negro		600	0,5320 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC.		1200	0,4833 €
		interiores rojo y negro		
		Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75		
		Color: Negro Tensión In (Vac): 300		
		Temperatura (°C): 70		
				


TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15067T		1	3,45 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0.75 transparente polarizado		200	2,65 €
			600	2,30 €
			1200	2,09 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con interiores azul, marrón blanco, amarillo/verde y transparente			
	Diámetro (mm): 7,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
	   			
	C15137T		100 (Pedido mínimo)	6,80 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente		500	5,93 €
			1000	5,40 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°) +PVC (T90°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU. Marcado VDE en el interior. 			
	Diámetro (mm): 6,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 90-180			
	 			


TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15137TT		1	4,46 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75		200	3,43 €
	transparente 5,7mm		600	2,99 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°)		1200	2,72 €
	+PVC (T105°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU.Marcado VDE en el interior. Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 105-180			



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Cables y accesorios para Led**
 Familia **Cables especiales para Led**
 Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035ERM37		1	106,42 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Blanco pizarra vertigo ERM37	3	101,36 €
			6	96,53 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300~500		



	CACB2035ERM42		1	106,42 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje negro y dorado vertigo ERM42	3	101,36 €
			6	96,53 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300~500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035ERM43		1	106,42 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Espuma cerveza vertigo ERM43		3	101,36 €
			6	96,53 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035ERM54		1	106,42 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Grafito y negro vertigo ERM54		3	101,36 €
			6	96,53 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RF10		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Amarillo Fluor RF10		3	93,85 €
			6	89,38 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035RM01		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Blanco seda RM01		3	93,85 €
			6	89,38 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RM02		1	98,54 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Plata seda RM02	3	93,85 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300~500	6	89,38 €



	CACB2035RM03		1	98,54 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Gris seda RM03	3	93,85 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300~500	6	89,38 €



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RM04		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Negro seda RM04		3	93,85 €
	Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		6	89,38 €
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300~500		



	CACB2035RM05		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Oro seda RM05		3	93,85 €
	Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		6	89,38 €
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300~500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RM09		1	98,54 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Rojo seda RM09	3	93,85 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm	6	89,38 €
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035RM13		1	98,54 €
		Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Marrón seda RM13	3	93,85 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm	6	89,38 €
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RM15		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Naranja seda		3	93,85 €
	RM15		6	89,38 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035RM17		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Azul claro seda		3	93,85 €
	RM17		6	89,38 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RZ04		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Zig Zag Blanco		3	93,85 €
	Negro RZ04		6	89,38 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035RZ09		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Zig Zag Blanco		3	93,85 €
	Rojo RZ09		6	89,38 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



Subfamilia **Cable Manguera Redonda Textil bajo voltaje (48V)**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACB2035RZ12		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Zig Zag Blanco		3	93,85 €
	Azul RZ12		6	89,38 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		



	CACB2035RZ15		1	98,54 €
	Rollo 50m. Cable textil Bajo Voltaje Zig Zag Blanco		3	93,85 €
	Naranja RZ15		6	89,38 €
		Cable bipolar flexible bajo voltaje 48V aislado con silicona blanca y 2 conductores de cobre revestidos de goma negra y roja de sección 0,35mm ² , No apto para tension de red. Diámetro exterior 4 mm		
		Sección (mm ²): 0,35 Tensión In (V): 300-500		




Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Cables y accesorios para Led**
 Familia **Pulsantes Led**
 Subfamilia **Pulsante para Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4910021		1	17,10 €
	Pulsador eléctrico 1002 negro		10	10,69 €
			100	8,36 €
	Pulsador de mano unipolar normalmente abierto para control de alimentadores led dimmables en el secundario (PUSH) Pulsacion corta para ON/OFF y pulsación larga regulación. Para cables manguera plana o redonda bipolar 2x0.75mm2. Conexión con tornillos		500	7,97 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Conexión: Tornillo			

Referencia: 037216




	AR4935091		1	4,60 €
	Pulsador eléctrico 350VP/B/T negro		10	2,89 €
			100	2,31 €
	Pulsador de pie unipolar con toma tierra para cables manguera plana y redonda bipolar 2x075mm2 y para manguera redonda 3G0.75mm2. Conexión con tornillos		250	2,20 €
	Alto (mm): 32 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			

Referencia: 036796



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Cables y accesorios para Led**
 Familia **Protector sobretensiones**
 Subfamilia **Protector sobretensiones**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G509000		1	14,57 €
	Protector sobretensiones 5KACL1 -10KV		5	12,16 €
	Protección de sobretensiones para sistemas de iluminación en clase I.		10	10,71 €
			100	9,62 €
	Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad In (A): 5 Temperatura Crítica (°C): 90			

