









Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Basic Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Basic Paguro IP68 3 salidas**  
 Cajas de conexión Basic Paguro IP68 3 salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16569502		1	13,99 €
	Caja conexión IP68 5695/3 Paguro con 3 salidas y 3 polos	Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 3x2.5mm <sup>2</sup> línea y de 3x1,5mm <sup>2</sup> derivación. Contiene gel interior para IP68.  Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 67,5 Alto (mm): 19,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Grado de protección: IP68	10 50	10,40 € 9,63 €
	 			
	16569503		1	15,78 €
	Caja conexión IP68 5695/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos	Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 5x1.5mm <sup>2</sup> línea y de 5x0.75mm <sup>2</sup> derivación. Contiene gel interior para IP68. Para luminarias regulables y/o DALI.  Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 67,5 Alto (mm): 30 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68	10 50	11,67 € 10,80 €
	 			

STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Basic Paguro IP68


**Subfamilia Cajas de conexión Basic Paguro IP68 3 salidas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16569701		1	13,99 €
	Caja conexión IP68 5697/3 Paguro con 3 salidas y 3 polos		10	10,40 €
			50	9,63 €

Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 3x2.5mm2 .Contiene gel interior para IP68.

Longitud (mm): 90 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 20  
Color: Negro Tensión In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 16 Grado de protección: IP68











	16569702		1	15,78 €
	Caja conexión IP68 5697/5 Paguro con 3 salidas y 5 polos		10	11,67 €
			50	10,80 €

Para cable de neopreno o PVC. Conexión de 5x1.5mm2 Contiene gel interior para IP68. Para luminarias regulables y/o DALI

Longitud (mm): 87,5 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 30  
Color: Negro Tensión In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68




Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Basic Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Basic Paguro IP68 2 salidas**  
 Cajas de conexión Basic Paguro IP68 2 salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16565001		1	12,14 €
	Caja conexión IP68 5650/3 Paguro 2 salidas 3 polos		10	9,01 €
	Para cables neopreno o PVC de 6,5 a 12mm diametro externo. Conexión 3x2.5mm2. Con gel interior para IP68.  Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 29 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Grado de protección: IP68		50	8,32 €
	 	<hr/>		
	16565002		1	14,05 €
	Caja conexión IP68 5650 Paguro p/LED 2 salidas 6 polos		10	10,44 €
	Para cable neopreno o PVC. Conexión 6x0,5mm2. Con gel interior para IP68. Tension: 12 ó 24V  Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 29 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 12~24 Grado de protección: IP68		50	9,67 €
	 	<hr/>		



STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Basic Paguro IP68

**Subfamilia Cajas de conexión Basic Paguro IP68 2 salidas**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16565003		1	15,07 €
		Caja conexión IP68 5650/20 Paguro 2 salidas 2 polos conex automat	10	11,51 €
			50	10,65 €
		Para cables neopreno o PVC. Conexión 2x1.5mm2. Con gel interior para IP68.		
		Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 29 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		



Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Basic Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Basic Paguro IP68 4 Salidas**  
 Cajas de conexión Basic Paguro IP68 4 Salidas









Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16562508		1	13,64 €
	Caja de conexión IP68 5625 Paguro con 4 salidas y 3 polos	Para cables neopreno o PVC de 6,5a 12mm diametro externo. Regleta 3x4mm2. Con gel interior para IP68.	10	10,10 €
	16562509		1	13,83 €
	Caja conexión IP68 5625/415 Paguro con 4 salidas y 4 polos	Para cables neopreno o PVC. Conexión 4x1.5mm2. Con gel interior para IP68.	10	10,22 €
		Longitud (mm): 105 Ancho (mm): 44 Alto (mm): 24 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Grado de protección: IP68	50	9,36 €
		Longitud (mm): 105 Ancho (mm): 44 Alto (mm): 24 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68	50	9,46 €

Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Maxi Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 6 salidas**  
 Cajas de Conexión Maxi Paguro IP38 6 Salidas


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16565201		1	61,62 €
	Caja conexión IP68 5652 Paguro 6 salidas 5 polos	Para cables neopreno o PVC . Diámetro externo línea 16-22mm .Conexión 5x6mm2. Con gel interior para IP68. NO se incluye la regleta 5+5x6mm2	5	47,40 €
		Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 125 Diámetro (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 25 Grado de protección: IP68		



Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Maxi Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 2 salidas**  
 Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 2 salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566004		1	24,78 €
	Caja conexión IP68 5660/2 Paguro con 2 salidas y 2 polos	Para cables neopreno o PVC. Conexión 2x6mm2. Con gel interior para IP68.	5 25	18,37 € 17,00 €
	 			
	16566005		1	24,78 €
	Caja conexión IP68 5660/3 Paguro con 2 salidas y 3 polos	Para cables neopreno o PVC. Conexión 3x4mm2. Con gel interior para IP68.	5 25	18,37 € 17,00 €
	 			









Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Maxi Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 3 salidas**  
 Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 3 salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566301		1	29,73 €
		Caja conexión en T IP68 5663 Paguro con 3 salidas y 3 polos	10	22,04 €
			50	20,40 €
		Para cables neopreno o PVC. Conexión 3x6mm2 línea principal y 3x2,5mm2(derivacion). Con gel interior para IP68.		
		Longitud (mm): 120 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 25 Grado de protección: IP68		






Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Maxi Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 4 salidas**  
 Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 4

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566001		1	26,98 €
	Caja conexión IP68 5660/4 Paguro con 4 salidas y 3 polos	Para cables neopreno o PVC. Conexión 3x4mm2. Con gel interior para IP68.	5 25	19,97 € 18,50 €
	 			
	16566002		1	25,40 €
	Caja conexión IP68 5660/5 Paguro con 4 salidas y 5 polos	Para cables neopreno o PVC. Conexión 5x1,5mm2. Con gel interior para IP68.	5 25	18,81 € 17,42 €
	 			





STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Maxi Paguro IP68

**Subfamilia Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 4 salidas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566003		1	30,42 €
	Caja conexión IP68 5660/4/2 Paguro con 4 salidas y 3 polos dobles		5	22,53 €
		Para cables neopreno o PVC. Conexión 3x6mm2. Con gel interior para IP68.	25	20,87 €
		Longitud (mm): 138 Ancho (mm): 78 Alto (mm): 35 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 25 Grado de protección: IP68		




Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Mini Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Mini Paguro IP68 2 Salidas**  
 Cajas de conexión Mini Paguro IP68 2 Salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16563301		1	11,73 €
	Caja conexión IP68 5633 Paguro con 2 salidas y 3 polos	Para cable de neopreno de 8 a 10mm diam. Conexión 3x1,5mm <sup>2</sup> . Contiene gel interior para IP68.  Longitud (mm): 38 Ancho (mm): 42,5 Alto (mm): 29,5 Color: Gris Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68	10 50	8,68 € 8,05 €
				
	16563302		1	12,01 €
	Caja conexión IP68 5633/6 Paguro p/LED RGB 2 salidas 4 ó 6 polos	Para cable neopreno o PVC. Conexión 4x1 con regleta ó 6x0,5mm <sup>2</sup> por soldadura. Contiene gel interior para IP68. Tension: 12 ó 24V  Longitud (mm): 38 Ancho (mm): 42,5 Alto (mm): 29,5 Color: Gris Tensión In (Vdc/ac): 12~24 Grado de protección: IP68	10 50	8,91 € 8,24 €
				







STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Mini Paguro IP68

**Subfamilia Cajas de conexión Mini Paguro IP68 2 Salidas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16569501		1	12,19 €
	Caja conexión IP68 5695/1 Paguro con 2 salidas y 3 polos		10	9,02 €
			50	8,36 €
	Para cable de neopreno. Conexión de 3x1,5mm2. Contiene gel interior para IP68.			
	Longitud (mm): 70 Diámetro (mm): 23 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68			



Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Mini Paguro IP68**  
 Subfamilia **Cajas de conexión Mini Paguro IP68 3 Salidas**  
 Cajas de conexión Mini Paguro IP68 3 Salidas

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566601		1	11,88 €
	Caja conexión IP68 5666/20 Paguro 3 salidas 2 polos		10	8,80 €
	Para cable neopreno o PVC. Conexión línea 2x1.5 y derivación 2x0.75.. Contiene gel interior para IP68. Diámetro externo del cable 4.5x9mm. Conexión en Paralelo		50	8,15 €
		Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 19 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		
				
	16566602		1	11,23 €
	Caja conexión IP68 5666 Paguro 3 salidas 2 polos		10	8,31 €
	Para cable neopreno o PVC. Conexión línea 2x1.5 y derivación 2x0.75.. Contiene gel interior para IP68. Diámetro externo del cable 4.5x9mm. Conexión en Serie		50	7,71 €
		Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 19 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		
				

Catálogo **STEAB ACCESORIOS**  
 Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**  
 Familia **Cajas de conexión Micro Paguro IP68**


**Subfamilia Cajas de conexión Micro Paguro IP68 2 salidas**

PAGURO es una novedad en el campo de las cajas de conexión IP68,ofreciendo mínimas dimensiones con máxima fiabilidad. El innovador uso de gel de silicona como aislante, permite una garantía de alta protección.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16563001		1	9,15 €
		Caja conexión IP68 5630 Paguro con 2 salidas y 2 polos	10	6,79 €
			50	6,28 €
		Para cable de neopreno de 6 a 8mm diametro. Conexión de 2x1mm2. Contiene gel interior para IP68.		
		Longitud (mm): 37 Ancho (mm): 36,5 Alto (mm): 22 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Grado de protección: IP68		
				

STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Micro Paguro IP68


Subfamilia **Cajas de conexión Micro Paguro IP68 2 salidas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566501		1	7,53 €
	Caja conexión IP68 5665 Micro Paguro 2 salidas y 2 polos		20	5,58 €
			100	5,16 €

Para cable neopreno diametro exterior de 4,8 a 6 mm. Conexión 2x0,75mm<sup>2</sup>. Contiene gel interior para IP68.

Longitud (mm): 44 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 17,5  
Color: Negro Tensión In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 6 Grado de protección: IP68



	16569801		1	12,56 €
	Caja conexión IP68 5698/////222 Paguro con 2 salidas y 3 polos		10	9,30 €
			50	8,61 €

Para cables con diámetro exterior min.5mm -max.7mm.Contiene gel interior para IP68.

Longitud (mm): 55 Alto (mm): 10 Diámetro (mm): 37  
Color: Negro Grado de protección: IP68




Catálogo **STEAB ACCESORIOS**

Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**

Familia **Cajas de conexión Micro Paguro IP68**

Subfamilia **Cajas de conexión Micro Paguro IP68 4 salidas**

PAGURO es una novedad en el campo de las cajas de conexión IP68,ofreciendo mínimas dimensiones con máxima fiabilidad. El innovador uso de gel de silicona como aislante, permite una garantía de alta protección.


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566401		1	11,80 €
	Caja conexión IP68 5664 Micro Paguro 4 salidas y 4 polos		10	8,75 €
			100	8,11 €
		Para cable diametro exterior de 4,5 a 8,5 mm. Conexión 2x1mm <sup>2</sup> . Contiene gel interior para IP68. Terminales de conexión 4x1,5. Para conexión en serie hasta 3 focos led con alimentador. Con presacables		
		Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 39,5 Alto (mm): 19,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 6 Grado de protección: IP68		





STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Micro Paguro IP68

Subfamilia **Cajas de conexión Micro Paguro IP68 4 salidas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566402		1	13,48 €
	Caja conexión IP68 5664/20 Micro Paguro 4 salidas y 2 polos dobles		10	10,00 €
			100	9,26 €

Para cable diametro exterior de 4,5 a 8,5 mm.  
Conexión 2x1mm<sup>2</sup>. Contiene gel interior para IP68.  
Terminales de conexión dobles 2x1,5. Para conexión paralelo focos led con alimentador. Con presacable

Longitud (mm): 80 Ancho (mm): 39,5 Alto (mm): 19,5  
Color: Negro Tensión In (Vac): 250  
Intensidad In (A): 6 Grado de protección: IP68




Catálogo **STEAB ACCESORIOS**

Línea **Caja Estanca IP68 Paguro**

Familia **Cajas de conexión Quick Paguro IP68**

Subfamilia **Cajas de conexión Quick Paguro IP68 2 salidas**

Caja de conexión Quick Paguro IP68. No necesita el uso de herramientas. Conectores rápidos sin tornillos gracias a los conectores Wago. Cierre a presión.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16576001		1	12,08 €
		Caja conexión IP68 5760/9/2 Paguro 2 salidas con conectores Wago	10	8,94 €
			50	8,28 €
		Para cables de neopreno diámetro exterior del cable (mín. – máx.) 6 – 9 mm. Conexión sugerida hasta 2x1,5 mm <sup>2</sup> . Se suministra con conectores Wago de 2x4mm <sup>2</sup>		
		Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 25 Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		




Subfamilia **Cajas de conexión Quick Paguro IP68 2 salidas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16576002		1	14,53 €
	Caja conexión IP68 5760/9/4 Paguro 2 salidas con conectores Wago		10	10,76 €
			50	9,97 €
		Para cables de neopreno diámetro exterior del cable (mín. – máx.) 6 – 9 mm. Conexión sugerida hasta 4x1 mm <sup>2</sup> . Se suministra con conectores Wago de 2x4mmq		
		Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 25 Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		
				

	16576003		1	15,81 €
	Caja conexión IP68 5760/13/3 Paguro 2 salidas con conectores Wago		10	11,71 €
			50	10,84 €
		Para cables de neopreno diámetro exterior del cable (mín. – máx.) 9 – 13 mm. Conexión sugerida hasta 3x4 mm <sup>2</sup> . Se suministra con conectores Wago de 2x4mmq		
		Longitud (mm): 128 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 25 Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		
				

STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Quick Paguro IP68

Subfamilia **Cajas de conexión Quick Paguro IP68 2 salidas**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16576004		1	18,25 €
	Caja conexión IP68 5760/13/5 Paguro 2 salidas con conectores Wago		10	13,52 €
		Para cables de neopreno diámetro exterior del cable (mín. – máx.) 9 – 13 mm. Conexión sugerida hasta 5x2.5 mm <sup>2</sup> . Se suministra con conectores Wago de 2x4mm <sup>2</sup>		50
		Longitud (mm): 128 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 25 Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 10 Grado de protección: IP68		

