

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Dimmer Casambi 230V**

Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541253		1	122,16 €
	Portalámparas Smart CASAMBI A800 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Negro		10	100,92 €
			20	96,14 €
	Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa lisa. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.			
		Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35		
		Referencia: 039162		



Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541254		1	122,16 €
	Portalámparas Smart CASAMBI A801 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Negro		10	100,92 €
			20	96,14 €
	Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa roscada. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.			
		Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35		
		Referencia: 040047		



	G50541255		1	122,40 €
	Portalámparas Smart CASAMBI A802 NIP 230V 25W		5	111,27 €
	Negro		10	101,11 €
			20	96,33 €
	Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa parcialmente roscada con tope.. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.			
		Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35		
		Referencia: 040048		




Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031180		1	125,96 €
	Alimentador Led enchufable CASAMBI CC-CV clavija múltiple 18W negro		5	114,50 €
			10	104,10 €
	Dimable con aplicación CASAMBI y Push. Salida a tensión 12 ó 24Vdc o a corriente desde 200mA a 950mA en saltos de 50mA programable por Dip-Switch. Clavija intercambiable EU, US,UK, CN,AU,KR y JP .Se piden aparte.Clase II ,		50	97,31 €
	Longitud (mm): 122 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 32 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: >0.95			

Referencia: 040645




Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800820		1	102,00 €
	Dimmer Casambi 85-240V 100W IP30 para uso independiente		5	92,73 €
			10	88,28 €

Dimmer para regular bombillas y modulos led a tension de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240  
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
 Temperatura Crítica (°C): 75  
 Grado de protección: IP30



	AD800838		1	99,23 €
	Dimmer Casambi 85-240V 100W IP20 para incorporar		5	90,22 €
			10	85,92 €

Longitud (mm): 40,4 Ancho (mm): 36,3 Alto (mm): 14  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240  
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
 Temperatura Crítica (°C): 75  
 Grado de protección: IP20



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 230V


Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808945		1	235,24 €
	Dimmer Casambi 230V 300W IP20 para incorporar		5	213,85 €
	Dimmer Casambi para regular bombillas y modulos led regulables y alimentadores led regulables por corte de fase.		10	203,66 €
	Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 47,5 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~300 Temperatura Ambiente (°C): 0~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	CE	 		

	G503913		1	78,07 €
	Dimmer Casambi D300IBC 230V 2-300W para incorporar		5	70,98 €
	Dimmer Casambi para regular bombillas. modulos led y alimentadores led regulables por corte de fase.		10	67,60 €
	Longitud (mm): 45 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad In (A): 1.36 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~300 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20			
	 	 		

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 230V

Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808946		1	265,32 €
	Dimmer Casambi 230V 380W IP20 uso independiente		5	241,19 €
	Dimmer casambi para regular bombillas y modulos led a tensión de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase		10	229,70 €
		Longitud (mm): 101,5 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~380 Temperatura Ambiente (°C): 0~+28 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20		



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**


Familia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**

Subfamilia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).


Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800650		1	74,05 €
	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales		5	67,33 €
	4x60W(12V) 4x120W(24V)		10	64,13 €
	Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI			
	Longitud (mm): 178 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 240~480 Temperatura Crítica (°C): 75			



Subfamilia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800651		1	89,06 €
		Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales	5	77,42 €
		4x96W(12V) 4x192W(24V)	10	73,80 €
		Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI		
		Longitud (mm): 170 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 384~768 Temperatura Crítica (°C): 75		







Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**  
 Línea **Control iluminación CASAMBI**  
 Familia **Alimentadores y Dimmers Led Casambi integrado**

Subfamilia **Alimentadores Led Casambi integrado**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800578		1	161,15 €
	Alimentador Casambi DIP Switch CC/CV 25W uso independiente		5	146,50 €
			10	139,53 €
		350mA(1.8..15W) /500mA (2.5..22W) /700mA (3.5..25W) /12V (1..10W) /24V 12V (3.1..20W)		
		Longitud (mm): 149 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.8~2.5 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20		



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**  
 Línea **Control iluminación CASAMBI**  
 Familia **Alimentadores y Dimmers Led Casambi integrado**  
 Subfamilia **Dimmers Led Casambi integrado**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808948		1	236,57 €
	Dimmer Casambi 10-24V 4 canales CTT/ RGB+W		5	205,73 €
	Dimmer Led con Casambi integrado. Intensidad máxima 4,4 A por canal.		10	195,90 €
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 10~24 Intensidad Out (A): 4.4 Potencia (W): 422 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20		



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Subfamilia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800670		1	111,36 €
	Interfaz Casambi 0-10V uso independiente		5	101,23 €
	Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V.		10	96,41 €
	Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70			




SELV

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V 0-10V

Subfamilia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800589		1	95,51 €
		Interfaz Casambi 0-10V para incorporar	5	86,81 €
		Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V.  	10	82,71 €
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20		



SELV

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800661		1	111,14 €
		Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor uso independiente	5	101,04 €
			10	96,23 €

Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70





Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800662		1	106,09 €
	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor uso independiente		5	96,42 €
			10	91,82 €

Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



	AD800663		1	111,36 €
	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor uso independiente		5	101,23 €
			10	96,41 €


Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70




CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800667		1	111,36 €
	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor uso independiente		5	101,23 €
			10	96,41 €

Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70




	AD800681		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €

Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70





Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800682		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €

Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida


Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



	AD800683		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €


Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70






Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800687		1	94,15 €
	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor para incorporar		5	85,57 €
			10	81,52 €

Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70

Referencia: 800687



	AD801590		1	101,63 €
	Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable		5	92,39 €
			10	87,98 €

Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinación con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V

Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23  
Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10  
Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
Temperatura Crítica (°C): 70  
Grado de protección: IP20



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800665		1	105,74 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI uso independiente configurable		5	96,16 €
			10	91,59 €
	Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB Y RGB+W  Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (V): 220~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP30			




Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800666		1	100,53 €
	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W uso independiente		5	91,39 €
			10	87,04 €


Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70

Referencia: 800666




SELV

	AD800668		1	111,36 €
	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT uso independiente		5	101,23 €
			10	96,41 €

Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



SELV


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800669		1	111,36 €
	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB uso independiente		5	101,23 €
			10	96,41 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22  
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240  
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



SELV

	AD800685		1	96,56 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable		5	87,76 €
			10	83,59 €

Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB y RGB+W


Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
 Tensión In (V): 220~240  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70  
 Grado de protección: IP20



SELV


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800686		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70




SELV

	AD800688		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €

Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI


Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Frecuencia (Hz): 50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
Temperatura Crítica (°C): 70



SELV


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800689		1	105,00 €
	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB para incorporar		5	95,45 €
			10	90,92 €


Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8  
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco  
 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70



	AD808685		1	124,36 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI 230V IP65 configurable		5	113,06 €
	Interfaz Casambi con IP65 Entrada de señal: Bluetooth 4.0 lite.salida 0-10V o DALI		10	107,68 €

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro  
 Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40  
 Temperatura Crítica (°C): 70  
 Grado de protección: IP65



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**


Familia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led**

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).


Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).





Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800382		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V 2 canales monocolor		5	100,79 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	96,01 €
		Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75		



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800383		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V 3 canales monocolor		5	100,79 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	96,01 €
	Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75			
				

	AD800387		1	120,24 €
	Dimmer Casambi 12-24V 1 canal monocolor		5	109,30 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	104,12 €
	Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75			
				



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led**

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800385		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V 4 canales Configurable		5	100,79 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	96,01 €
	Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75			





arditi



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led


Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800386		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V RGB+W		5	100,79 €
	Para el control de tiras y modulos led RGB+W		10	96,01 €
		Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75		
				


	AD800388		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V CCT		5	100,79 €
	Para el control de tiras y modulos led CCT luz calida y fria		10	96,01 €
		Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75		
				


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led

**Subfamilia Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800389		1	110,88 €
	Dimmer Casambi 12-24V RGB		5	100,79 €
	Para el control de tiras y modulos led RGB		10	96,01 €

Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18  
 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24  
 Potencia (W): 72~144  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
 Temperatura Crítica (°C): 75



	AD808885		1	136,12 €
	Dimmer Casambi 12-24V IP65 1-4 canales configurable		5	123,73 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	117,86 €

Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro  
 Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 400  
 Potencia (W): 72~144  
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45  
 Temperatura Crítica (°C): 75  
 Grado de protección: IP65

