

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Dimmer Casambi 230V**

Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541253		1	122,16 €
	Portalámparas Smart CASAMBI A800 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Negro		10	100,92 €
			20	96,14 €
	Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa lisa. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.			
		Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35		
		Referencia: 039162		



Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G50541254		1	122,16 €
	Portalámparas Smart CASAMBI A801 NIP 230V 25W		5	111,06 €
	Negro		10	100,92 €
			20	96,14 €
	Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa roscada. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.			
		Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35		
		Referencia: 040047		



	G50541255		1	122,40 €
	Portalámparas Smart CASAMBI A802 NIP 230V 25W		5	111,27 €
	Negro		10	101,11 €
			20	96,33 €
	Capuchon con racord metalico roscado M10x1. Camisa parcialmente roscada con tope.. Usar con cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.			
		Alto (mm): 98,2 Diámetro (mm): 33,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35		
		Referencia: 040048		




Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031180		1	125,96 €
	Alimentador Led enchufable CASAMBI CC-CV clavija múltiple 18W negro		5	114,50 €
			10	104,10 €
	Dimable con aplicación CASAMBI y Push. Salida a tensión 12 ó 24Vdc o a corriente desde 200mA a 950mA en saltos de 50mA programable por Dip-Switch. Clavija intercambiable EU, US,UK, CN,AU,KR y JP .Se piden aparte.Clase II ,		50	97,31 €
	Longitud (mm): 122 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 32 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: >0.95			
	Referencia: 040645			



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 230V


Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800820		1	83,66 €
	Dimmer Casambi 85-240V 100W IP30 para uso independiente		5	76,05 €
			10	72,42 €

Dimmer para regular bombillas y modulos led a tension de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75
 Grado de protección: IP30




	AD800838		1	81,39 €
	Dimmer Casambi 85-240V 100W IP20 para incorporar		5	74,00 €
			10	70,47 €

Longitud (mm): 40,4 Ancho (mm): 36,3 Alto (mm): 14
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 85~240
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75
 Grado de protección: IP20




Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808798		1	93,39 €
	Dimmer Casambi 85-240V 100W IP65 uso independiente		5	84,90 €
			10	80,86 €

Dimmer Casambi para regular bombillas y modulos Led dimmables a tension red y alimentadores Led

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Alto (mm): 24
Color: Negro Tensión In (Vac): 85~240
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100
Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
Temperatura Crítica (°C): 65
Grado de protección: IP65




	AD808945		1	192,95 €
	Dimmer Casambi 230V 300W IP20 para incorporar		5	175,41 €
			10	167,05 €

Dimmer Casambi para regular bombillas y modulos led regulables y alimentadores led regulables por corte de fase.

Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 47,5 Alto (mm): 31
Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~300
Temperatura Ambiente (°C): 0~+50
Temperatura Crítica (°C): 70
Grado de protección: IP20




Subfamilia **Dimmer Casambi 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503913		1	78,07 €
	Dimmer Casambi D300IBC 230V 2-300W para incorporar		5	70,98 €
			10	67,60 €

Dimmer Casambi para regular bombillas. modulos led y alimentadores led regulables por corte de fase.

Longitud (mm): 45 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad In (A): 1.36 Frecuencia (Hz): 50~60
 Potencia (W): 2~300
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000
 Grado de protección: IP20



	AD808946		1	217,62 €
	Dimmer Casambi 230V 380W IP20 uso independiente		5	197,83 €
			10	188,41 €

Dimmer casambi para regular bombillas y modulos led a tensión de red y alimentadores led dimmables por corte fin de fase

Longitud (mm): 101,5 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 30
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~380
 Temperatura Ambiente (°C): 0~+28
 Temperatura Crítica (°C): 70
 Grado de protección: IP20




Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación CASAMBI**
 Familia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**

Subfamilia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).


Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800650		1	70,72 €
	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales		5	64,30 €
	4x60W(12V) 4x120W(24V)		10	61,24 €
	Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI			
	Longitud (mm): 178 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 240~480 Temperatura Crítica (°C): 75			



Subfamilia **Dimmers led controlables por interfaz Casambi**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800651		1	84,73 €
	Dimmer led CV 12-24V control DALI 4 canales		5	73,65 €
	4x96W(12V) 4x192W(24V)		10	70,21 €
	<p>Regulador Led a tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables por DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adaptado para el control por interfaces CASAMBI</p> <p>Longitud (mm): 170 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 384~768 Temperatura Crítica (°C): 75</p>			





Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación CASAMBI**
 Familia **Alimentadores y Dimmers Led Casambi integrado**

Subfamilia **Alimentadores Led Casambi integrado**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800578		1	136,71 €
	Alimentador Casambi DIP Switch CC/CV 25W uso independiente		5	124,28 €
			10	118,37 €
		350mA(1.8..15W) /500mA (2.5..22W) /700mA (3.5..25W) /12V (1..10W) /24V 12V (3.1..20W)		
		Longitud (mm): 149 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.8~2.5 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20		



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**
 Línea **Control iluminación CASAMBI**
 Familia **Alimentadores y Dimmers Led Casambi integrado**
 Subfamilia **Dimmers Led Casambi integrado**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808948		1	209,99 €
	Dimmer Casambi 10-24V 4 canales CTT/ RGB+W		5	182,61 €
	Dimmer Led con Casambi integrado. Intensidad máxima 4,4 A por canal.		10	173,89 €
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 10~24 Intensidad Out (A): 4.4 Potencia (W): 422 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20		



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**

Línea **Control iluminación CASAMBI**


Familia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Subfamilia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800670		1	91,34 €
	Interfaz Casambi 0-10V uso independiente		5	83,03 €
	Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V.		10	79,08 €
	Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70			




SELV

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V 0-10V

Subfamilia **Interfaz Casambi 230V 0-10V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800589		1	85,54 €
		Interfaz Casambi 0-10V para incorporar	5	77,75 €
		Interfaz Casambi para el control de alimentadores con entrada 0-10V. 	10	74,06 €
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20		



SELV

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800661		1	94,29 €
	Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor uso independiente		5	85,71 €
			10	81,63 €

Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70





Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800662		1	86,41 €
	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor uso independiente		5	78,55 €
			10	74,80 €

Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70



	AD800663		1	91,34 €
	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor uso independiente		5	83,03 €
			10	79,08 €


Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70




CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800667		1	91,34 €
	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor uso independiente		5	83,03 €
			10	79,08 €

Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70



	AD800681		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI-4 canales monocolor para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €




Para el control de dimmers con entrada DALI y 4 canales de salida monocolor.

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70



Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800682		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI-2 canales monocolor para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €
		Para el control de dimmers con entrada DALI y 2 canales de salida Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70		
	CE			

	AD800683		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI-3 canales monocolor para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €
		Para el control de dimmers con entrada DALI y 3 canales de salida Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70		
	CE			

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800687		1	89,66 €
	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor para incorporar		5	81,50 €
			10	77,64 €
		<p>Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1 canal de salida.</p> <p>Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70</p>		
				

	AD801590		1	87,28 €
	Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable		5	79,35 €
			10	75,57 €
		<p>Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinación con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V</p> <p>Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20</p>		
				

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**


Familia **Interfaz Casambi 230V DALI**

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800665		1	89,70 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI uso independiente configurable		5	81,58 €
			10	77,69 €
	Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB Y RGB+W Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (V): 220~240 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP30			



Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800666		1	95,75 €
	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W uso independiente		5	87,04 €
			10	82,89 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70




SELV

	AD800668		1	91,34 €
	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT uso independiente		5	83,03 €
			10	79,08 €

Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI


Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70



SELV


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800669		1	91,34 €
	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB uso independiente		5	83,03 €
			10	79,08 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70



SELV

	AD800685		1	81,91 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable		5	74,46 €
			10	70,92 €

Configurable para 1-4 canales monocolor y CCT,RGB y RGB+W

Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco
 Tensión In (V): 220~240
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70
 Grado de protección: IP20



SELV

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800686		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI- 4 canales RGB+W para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €
		Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI		
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70		
arditi	CE		SELV	

	AD800688		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI- 2 canales CCT para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €
		Para el control CCT luz calida y fria con alimentadores con entrada DALI		
		Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70		
arditi	CE		SELV	


CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Interfaz Casambi 230V DALI


Subfamilia **Interfaz Casambi DALI color CCT, RGB;RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800689		1	85,54 €
	Interfaz Casambi DALI- 3 canales RGB para incorporar		5	77,75 €
			10	74,06 €

Para el control RGB con alimentadores con entrada DALI


Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8
 Alto (mm): 22,6 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007
 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70



	AD808685		1	111,62 €
	Interfaz Casambi 0-10V DALI 230V IP65 configurable		5	101,48 €
			10	96,66 €

Interfaz Casambi con IP65 Entrada de señal: Bluetooth 4.0 lite.salida 0-10V o DALI

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro
 Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
 Temperatura Crítica (°C): 70
 Grado de protección: IP65



Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**


Familia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led**

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).





Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800382		1	99,29 €
	Dimmer Casambi 12-24V 2 canales monocolor		5	90,27 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	85,98 €
	Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75			



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led monocolor 1 a 4 canales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800383		1	99,29 €
	Dimmer Casambi 12-24V 3 canales monocolor		5	90,27 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	85,98 €
		Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75		
				

	AD800387		1	99,29 €
	Dimmer Casambi 12-24V 1 canal monocolor		5	90,27 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	85,98 €
		Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75		
				

Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**


Línea **Control iluminación CASAMBI**

Familia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led**

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth [aquí](#).

Ver videotutoriales CASAMBI en [nuestro canal](#).


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800385		1	99,29 €
	Dimmer Casambi 12-24V 4 canales Configurable		5	90,27 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	85,98 €
	Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 72~144 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 75			

arditi





CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800386		1	99,29 €
	Dimmer Casambi 12-24V RGB+W		5	90,27 €
	Para el control de tiras y modulos led RGB+W		10	85,98 €

Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18
 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24
 Potencia (W): 72~144
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75




	AD800388		1	99,29 €
	Dimmer Casambi 12-24V CCT		5	90,27 €
	Para el control de tiras y modulos led CCT luz calida y fria		10	85,98 €

Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18
 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24
 Potencia (W): 72~144
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75





CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación CASAMBI > Dimmer Casambi 12-24V tiras led

Subfamilia **Dimmer Casambi 12-24V tiras led color CCT,RGB,RGB+W**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800389		1	99,29 €
	Dimmer Casambi 12-24V RGB		5	90,27 €
	Para el control de tiras y modulos led RGB		10	85,98 €

Longitud (mm): 72,6 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18
 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24
 Potencia (W): 72~144
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75



	AD808885		1	122,75 €
	Dimmer Casambi 12-24V IP65 1-4 canales configurable		5	111,58 €
	Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V		10	106,28 €

Control de tiras led y modulos Led a tension constante a 12 o 24V

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Color: Negro
 Tensión In (Vdc): 12~24 Frecuencia (Hz): 400
 Potencia (W): 72~144
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75
 Grado de protección: IP65

