

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Reguladores de Luz**

Subfamilia **Reguladores de Mano**

En esta sección encontrará una amplia variedad de reguladores de luz con interruptor de mano de la marca

Arditi

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A40038T		1	11,64 €
	Regulador de luz CROSS F -RL0038 Transparente 40-300W		12	10,60 €
			60	10,09 €




Regulacion con presion continua del pulsador. On-Off con pulsacion rapida. No cableado. Rango de potencia 40-300W

Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 95 Alto (mm): 36
Color: Transparente Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40~300
Grado de protección: IP20




Subfamilia **Reguladores de Mano**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A41621T		1	13,57 €
	Regulador de luz RTS1- RL1621 60-300W		20	12,36 €
	Transparente		100	11,77 €
	Regulacion con mando rotativo. No cableado. Rango de potencia 60-300W Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 29 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60~300 Grado de protección: IP20			
				

	A472420		1	15,94 €
	Regulador de luz 101S -RL 7242 Negro 40-160W		5	12,26 €
			20	11,48 €
	Regulacion Sensorial. No cableado		100	10,92 €
Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40~160 Grado de protección: IP20				
				

Subfamilia **Reguladores de Mano**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04003		1	16,42 €
	Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 negro 10-150W		10	15,04 €
			50	14,30 €
	<p>Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria</p> <p>Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)</p> <p>Referencia: 027503</p>			



	SK04004		1	16,42 €
	Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 blanco 10-150W		10	15,04 €
			50	14,30 €
	<p>Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria</p> <p>Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)</p> <p>Referencia: 027504</p>			



Subfamilia **Reguladores de Mano**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04005		1	16,42 €
	Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 transparente 10-150W		10	15,04 €
			50	14,30 €

Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria

Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18
Color: Transparente Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150
Temperatura Ambiente (°C): +35
Grado de protección: IP20
Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)

Referencia: 027505



	SK04011		1	16,56 €
	Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 oro 10-150W		10	15,18 €
			50	14,43 €

Regulación con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria

Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1
Color: Oro Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150
Grado de protección: IP20

Referencia: 027808



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Reguladores de Luz**

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
--------	----------	-------------	------	---------------



A414790	Regulador PUNTO -RQ 1479/110 negro		1	7,87 €
			20	6,84 €
		Atención ! . Para Voltaje de entrada 110Voltios	100	6,51 €
		Tensión In (Vac): 110 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 500		



A473170	Regulador con transformador 5500 RL 7317 negro		1	51,30 €
---------	--	--	---	---------



	20-60W		5	39,46 €
			20	37,28 €
		Para lamparas 12V. No cableado	100	36,13 €
		Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 33 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+35 Grado de protección: IP20		



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5510105		1	9,00 €
	Regulador de luz AD-1001 verde 60-300W		25	8,35 €
	Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W		100	8,09 €
	Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Verde Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300			

Imagen en otro color





	AR5510106		1	9,00 €
	Regulador de luz AD-1001 azul 60-300W		25	8,35 €
	Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W		100	8,09 €
	Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Azul Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300			

Imagen en otro color




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5510107		1	9,00 €
	Regulador de luz AD-1001 rojo 60-300W		25	8,35 €
	Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W		100	8,09 €
		Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Rojo Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300		

[Imagen en otro color](#)




	AR5510109		1	9,00 €
	Regulador de luz AD-1001 naranja 60-300W		25	8,35 €
	Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W		100	8,09 €
		Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Naranja Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300		

[Imagen en otro color](#)




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR55112AS3		1	28,44 €
	Regulador de luz para incandescencia 1012AS		5	17,78 €
	Transparente 60-300W		10	16,16 €
	Regulador de pie con cursor e interruptor para lamparas incandescentes o halogenas de 60a 300W de potencia		40	15,44 €
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100,25 Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60~300 Temperatura Ambiente (°C): +35 Referencia: 034100			




	AR55112S1		1	26,68 €
	Regulador de luz para incandescencia 1012S Negro		5	16,68 €
	60-300W		10	15,18 €
	Regulador de pie por corte inicio de fase con cursor e interruptor		40	14,52 €
	Alto (mm): 36,6 Diámetro (mm): 100,25 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60~300 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio de Fase (triac) Referencia: 034098			



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5540125		1	12,56 €
	Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. verde 60-300W		25	11,62 €
			100	11,28 €

Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W.
Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.
Rango de potencia 60-300W

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25
Color: Verde Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300

[Imagen en otro color](#)



	AR5540126		1	12,56 €
	Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. Azul 60-300W		25	11,62 €
			100	11,28 €

Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W.
Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.
Rango de potencia 60-300W


Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25
Color: Azul Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 60~300

[Imagen en otro color](#)



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5540129		1	12,56 €
		Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. Naranja 60-300W	25	11,62 €
			100	11,28 €

Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W. Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.
Rango de potencia 60-300W

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25
Color: Naranja Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300

Imagen en otro color



	AR55113A3		1	22,71 €
		Regulador de luz 1013A 60-300W Transparente	5	14,20 €
		Regulador de pie por corte inicio de fase con cursor y led de posicionamiento.Para incandescencia o halogenas de 60 a300W de potencia	10	12,84 €
			50	12,25 €

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 33,2
Color: Transparente Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300
Grado de protección: IP20
Dimmable: Corte inicio de Fase (triac)

Referencia: 034114



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR55113S1		1	22,17 €
		Regulador de luz 1013S 60-300W Negro	5	13,85 €
		Regulador de pie corte inicio de fase con cursor, interruptor y led de posicionamiento. Para lamparas incandescencia.o halogenas de 30 a 300W de potencia.	10	12,48 €
			50	11,93 €
		Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 34,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio de Fase (triac) Referencia: 034116		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Sensores para iluminación**

Subfamilia **Sensores para iluminación**

En Koala Components ofrecemos una extensa gama de productos relés electrónicos para la automatización de aplicaciones, cumpliendo todas las normas y estándares.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508120IR3		1	7,64 €
	Relé electrónico AEK120-IR-3 con sensor IR y dimmer 12/24Vdc		5	6,37 €
			10	5,85 €
	Con sensor IR incluido cableado 1m con conector. diametro 15mm. Detección 3-8 cm.		100	5,59 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 44 Alto (mm): 15 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Intensidad Out (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20			

LETARON




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Sensores para iluminación

Subfamilia **Sensores para iluminación**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508200IR		1	10,92 €
	Relé electrónico AEK200-IR con sensor IR		5	9,10 €
	120-240Vac pasamano		10	8,32 €
	Incluye sensor cableado y conector. Diametro 15mm.Detección 3-8 cm pasando la mano funcion ON/OFF. Garantia 5 años		100	7,93 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 44 Alto (mm): 15 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 1 Intensidad Out (A): 1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 120~240 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20			

LETARON



	G508SL01A		1	9,76 €
	Sensor de luminosidad para Led drivers dimmables		5	8,14 €
	0/1-10V		10	7,42 €
	Detecta la luminosidad del ambiente y regula la intensidad de la luminaria automaticamente. Sensibilidad ajustable 10-500lux.. Amplia area de deteccion. Puede actuar sobre diferentes grupos de luminarias. Maximo 40 luminarias. Longitud máxima de cable 20 metros.		50	7,03 €
	Alto (mm): 24 Diámetro (mm): 23 Color: Blanco Tensión Out (Vdc): 1~10 Intensidad Out (A): 0.05 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Ángulo (°): 90 Grado de protección: IP20			

AcTEC



Subfamilia **Sensores para iluminación**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G507IR0		1	22,19 €
	Relé electrónico SHE-B-250 con sensor movimiento PIR personas		5	20,16 €
			10	18,34 €
			100	17,15 €
	Con 1.5 metros de cable, 80° y tiempo de 10 seg. a 3 min. 250W. Distancia maxima 2,5 metros.clase II			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia máxima (W): 250 Temperatura (°C): 80 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
				

	G507IRB		1	20,41 €
	Relé electrónico HZK218B con sensor infrarrojo IR armarios		5	18,56 €
			10	16,87 €
			100	15,77 €
	Rango Deteccion recomendado menos de 5cm. con 2m de cable y sensor, para armarios abrir ON y cerrar OFF. Diametro agujero encastre del sensor 13mm.			
	Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 19 Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 250 Temperatura (°C): 80			
				

Subfamilia **Sensores para iluminación**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5071RC		1	20,41 €
	Relé electrónico HZK218C con sensor infrarrojo IR pasamano		5	18,56 €
			10	16,87 €
			100	15,77 €
	Rango Deteccion recomendado menos de 5cm. con 2m de cable y sensor. Diámetro agujero encastre sensor 13mm. Pasar mano para encender y apagar. Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 19 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 250 Temperatura (°C): 80			



	G507201		1	15,77 €
	Relé electrónico HZK201 con sensor tactil		5	14,34 €
			10	13,04 €
			100	12,18 €
	Sensibilidad tactil ajustable. Máximo 4 metros cable control tactil. Longitud (mm): 106 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 220-240 Tensión Out (Vac): 220-240 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 500 Temperatura (°C): 80 Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Sensores para iluminación

Subfamilia **Sensores para iluminación**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505618		1	18,15 €
	Controlador movimiento MINI PIR -1715LV 12-24V		5	16,50 €
	Con sensor de luz diurna integrado.		20	14,98 €
			100	14,42 €
	Alto (mm): 13,5 Diámetro (mm): 24 Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vdc): 12~24 Potencia (W): 18~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+35 Grado de protección: IP20			



SELV


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**


Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electronicos Independientes Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	K-KTC-60LA-CORD		1	3,80 €
	Transformador electrónico 12V -20-60W cableado 2 m		10	3,61 €
			20	3,51 €

Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 18,5
Color: Negro Tensión In (Vac): 240
Tensión Out (Vdc): 11.4 Frecuencia (Hz): 50~60
Temperatura Ambiente (°C): +50
Temperatura Crítica (°C): 75

	A416080		1	17,33 €
	Transformador electrónico MICRO 60 PFS -RN1608 10-60W		5	13,34 €
			25	12,79 €
			75	12,29 €

Conexión del mismo lado IN (2) OUT(2). Rango de potencia 10-60W




Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240
Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 10~60
Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
Temperatura Crítica (°C): 80
Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.98




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416040		1	23,89 €
	Transformador electrónico ICE 105 PFS TH -RN1604		5	18,38 €
	20-105W		25	17,51 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (4) OUT (6).		75	17,00 €
	Rango de potencia 20-105W			
		Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+53 Temperatura Crítica (°C): 87 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.98		
				
				

	A416120		1	17,89 €
	Transformador electrónico ELEPH 70 PFS -RN1612		50	16,26 €
	Conexión contrapuesta IN (4) OUT (8) AMP hembra		100	15,48 €
	Longitud (mm): 127 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
				
				

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416310		1	22,28 €
		Transformador electrónico ELEPH 105 PFS -RN1610	20	20,25 €
		Conexión contrapuesta IN (4) OUT (12) AMP hembra	60	19,29 €
		Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -20~+35 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20		




	A415810		1	21,24 €
		Transformador electrónico FOX 105 PF TH PLUS	50	19,31 €
		RN1581	100	18,38 €
		Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 100 Grado de protección: IP20		



Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A415990		1	16,15 €
	Transformador electrónico FOX 80 PF - RN 1599		25	14,68 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2).		75	13,96 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~80 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			



	A416000		1	22,44 €
	Transformador electrónico FOX S 105 PFS TH -RN1600 20-105W		5	17,25 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Rango de potencia 10-105W		25	16,43 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 100 Grado de protección: IP20		75	15,96 €



Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416640	<p>Transformador electrónico. MINIBRAVO RN1100</p> <p>Regulable con potenciómetro incorporado. Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 20-70W</p> <p>Alto (mm): 21 Diámetro (mm): 72 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20</p>		
		     		

	GTV012070		1	21,07 €
	Transformador electrónico dimmable MW 70 12V 70W		5	19,16 €
			10	17,42 €
	Transformador electrónico dimmable por corte fin de fase para lamparas halogenas y Led de 12Vac		50	16,13 €
	<p>Longitud (mm): 117 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vac): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2.5~70 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) Factor de potencia: 0.98</p> <p>Referencia: 119772</p>			
		     		


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**









Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos para Incorporar Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413180		1	14,91 €
		Transformador electrónico ETV 75 PF-RN1318	25	14,20 €
		Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 75 Grado de protección: IP20	75	13,78 €



Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A412870		1	44,19 €
	Transformador electrónico ETV 200 PFT -RN1284		5	33,98 €
	100-200W		10	32,59 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (4). Tensión 230/12V. Rango de potencia 100-200W		25	31,62 €
	Longitud (mm): 144 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 43 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
		    		

	A416641		1	28,48 €
	Transformador electrónico HOLE 70 PFS -RN1664		5	21,91 €
	20-70W		25	20,87 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 20-70W		75	20,25 €
	Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 53 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
		     		

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416720		1	26,59 €
	Transformador electrónico HOLE 105 PFS -RN1672		5	20,45 €
	35-105W		25	19,53 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 35-105W		75	18,89 €
	Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 70 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 35~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 88 Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Extraplanos Ip45**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Extraplanos

Ip45 Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A411280		1	17,51 €
	Transformador electrónico STILO 105 PFS IP45		20	15,98 €
	RN1128		60	15,22 €

Extraplano. IP45. Regulable. Conexión contrapuesta IN (2) OUT (4). Tension 230/12. Rango de potencia 10-105W

Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16

Color: Blanco Tensión In (Vac): 230

Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 105

Temperatura Ambiente (°C): -20~+40

Temperatura Crítica (°C): 75

Grado de protección: IP45



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electronicos Enchufables**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos

Enchufables Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413150		1	52,96 €
	Transformador electrónico enchufable 600N RN1315		5	40,74 €
	20-50W negro		10	38,17 €
	con cable de 2m con conector al transformador.		20	36,47 €
	Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-50W			
	Longitud (mm): 78 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 35			
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230			
	Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60			
	Potencia (W): 50			
	Temperatura Ambiente (°C): -15~+35			
	Temperatura Crítica (°C): 60			
	Grado de protección: IP20			
				
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electronicos Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A45766B		1	25,04 €
	DOPPEL B - RQ 5766/B		10	23,86 €
		Tarjeta electronica para 2 fuentes luminosas. Rango de potencia para 12V On-Off 35-50W y regulacion para 230V 75-300W.		20
		Longitud (mm): 149 Ancho (mm): 140 Alto (mm): 31 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50-60		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**


Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Toroidales**

Subfamilia **Transformadores Toroidales**


Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Toroidales

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A419380		1	13,79 €
		Transformador toroidal 50 F - RN 1938	10	13,13 €
		Regulable	20	12,75 €
		Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 11.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -15~+50 Grado de protección: IP20		
				


	A427600		1	0,4778 €
		Arandela nylon para transformador toroidal	50	0,4384 €
		Alto (mm): 6,5 Diámetro (mm): 80 Color: Negro	100	0,3515 €
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Toroidales

Subfamilia **Transformadores Toroidales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A427940		1	0,3530 €
		Disco goma D60mm. para transformador toroidal	50	0,3238 €
		Diámetro (mm): 60 Color: Negro	100	0,2569 €



	A428020		1	0,4073 €
		Disco de goma D80mm.para transformador toroidal	50	0,3736 €
		Diámetro (mm): 80 Color: Negro	100	0,2704 €




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Transformadores Magneticos**
 Subfamilia **Transformadores Magneticos**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Magneticos

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A387371		1	14,89 €
	Transformador KNOBEL STG/12 TS 105W Clase II		10	14,18 €
		Longitud (mm): 272 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 41 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 11.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 105 Temperatura Ambiente (°C): +25 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20	50	13,78 €
	A387657		1	17,37 €
	Transformador KNOBEL KTR 105W		10	15,50 €
		Longitud (mm): 240 Ancho (mm): 41,5 Alto (mm): 28,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 11.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 105 Temperatura Ambiente (°C): +40 Grado de protección: IP20	100	12,94 €

TRIDONIC




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-Fh(1X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-Fh(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A424720		1	13,65 €
	Balasto electrónico EB21FHG5 RN2472		10	11,87 €
	Para lampara 1xT5 21W .		30	11,30 €
	Longitud (mm): 177 Ancho (mm): 22,4 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): 0~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G5(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421070		1	33,16 €
	Balasto electrónico EB54G5 RN2107		20	28,83 €
	Para lampara 1xT5 54W .		60	27,46 €
	Longitud (mm): 235 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
				
	    			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco


Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A422460		1	24,86 €
	Balasto electrónico EB14G5 RN2246		20	22,79 €
	Para lampara 1xT5 14W .		60	21,76 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

	A422500		1	30,16 €
	Balasto electrónico EB24G5 RN2250		20	26,23 €
	Para lampara 1xT5 24W .			
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A422510		1	27,05 €
	Balasto electrónico EB39G5 RN2251		20	24,82 €
	Para lampara 1xT5 39W .		60	23,66 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G5(2X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421090		1	36,49 €
	Balasto electrónico EB221G5 RN2109		20	31,73 €
	Para lampara 2xT5 21W .		60	30,21 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
		  		

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421110		1	38,44 €
	Balasto electrónico EB235G5 RN2111		20	33,42 €
	Para lampara 2xT5 35W .		60	31,82 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50-60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	    			

	A421130		1	40,78 €
	Balasto electrónico EB254G5 RN2113		20	35,45 €
	Para lampara 2xT5 54W .		60	33,77 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50-60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70			
	    			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A422530		1	28,20 €
	Balasto electrónico EB224G5 RN2253		20	25,88 €
	Para lampara 2xT5 24W .		60	24,61 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 65 Grado de protección: IP20			
	CE	   		


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Ebs(1X)**


En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Ebs(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A424040		1	13,31 €
	Balasto electrónico EBS18 RN2404		20	12,10 €
	Para lámparas: 1xTC-T/E 18W ; 1xTC-D/E 18W		60	11,49 €
	Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -10~+55 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Ebs(1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A424120		1	23,87 €
	Balasto electrónico EBS42 RN2412		20	21,89 €
	Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -10~+55			



	A424140		1	29,74 €
	Balasto electrónico EBS55 RN2414		20	25,87 €
	Para lámparas: 1xTC-L 55W , 1xTC-T5C 55W		60	24,64 €

Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 78 Alto (mm): 31
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60
Temperatura Ambiente (°C): -10~+55
Temperatura Crítica (°C): 80
Grado de protección: IP20



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G13(2X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G13(2X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A420960		1	37,87 €
	Balasto electrónico EB218G13 RN2096		20	32,93 €
	Lámparas: 2xT818W , 2xTC-L18W , 2xTC-F18W , 2xPL-L18W		60	31,37 €
	Longitud (mm): 365 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 65 Grado de protección: IP20			
				


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Tridonic**


Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PCA ECO (1X)**

En esta sección podrá ver Balastos Eléctricos de la marca Tridonic

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2PDE180		1	45,10 €
	Balasto electrónico TRIDONIC PCA 1x80 TCL ECO		10	39,21 €
	Regulable. Lampara 1xTC-L 80 W		50	37,34 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 70			

TRIDONIC




	A2PRE118		1	45,10 €
	Balasto electrónico TRIDONIC PCA 1x18 TCD ECO		10	39,21 €
	Regulable.Lampara TC-DEL 1 x 18 W , TC-TEL 1 x 18 W		50	37,34 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 79 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 75			

TRIDONIC



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Tridonic

Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PCA ECO (1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2T5128		1	48,20 €
	Balasto electrónico TRIDONIC PCA 1x28 T5 ECO Ip		10	41,91 €
	Lámparas: 1xT5 FQ 28W		50	39,91 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 80			

TRIDONIC




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Tridonic**

Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PCA ECO (2X)**

En esta sección podrá ver Balastos Eléctricos de la marca Tridonic

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2PRE218		1	50,91 €
	Balasto electrónico TRIDONIC PCA 2x18 TCD ECO		10	44,27 €
	Regulable. Lamparas TC-DEL 2 x 18 W , TC-TEL 2 x 18 W		50	42,17 €
		Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 102 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20		

TRIDONIC




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Tridonic**

Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PC PRO (2X)**

En esta sección podrá ver Balastos Eléctricos de la marca Tridonic

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2PR218		1	19,16 €
	Balasto electrónico TRIDONIC PC 1/2x18W TC PRO		10	16,67 €
	Lámparas: 1/2x18w TC-DEL , 1/2x18w TC-TEL		50	15,87 €
	Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			

TRIDONIC



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Magneticos**

Subfamilia **Balastos Magneticos Tridonic**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Material electrico podrá encontrar una amplia gama de Balastos Magneticos Tridonic a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A202013		1	4,19 €
	Balasto ferromagnetico TRIDONIC 13W muy bajas perdidas		5	3,74 €
			100	3,26 €
	EEI=B1 Lámparas: 1x13W TC-D; 2X8W T5;2X7W TC-S;2X9W TC-S			
	Longitud (mm): 84,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50			

TRIDONIC




MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Magneticos

Subfamilia **Balastos Magneticos Tridonic**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A202018		1	3,68 €
	Balasto ferromagnetico TRIDONIC 18W muy bajas perdidas		5	3,28 €
			100	2,85 €
	EEl=B1 Lámparas: 1x18W TC-D			
		Longitud (mm): 84,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50		

TRIDONIC



	A207000		1	13,43 €
	Balasto ferromagnetico TRIDONIC OMBIS 70 A 101k 230/50		10	12,00 €
			30	11,65 €
	Para lamparas de sodio alta presion y halogenuro metalico 1x70W TW=130°C Bornes de insercion 0,5mm2			
		Longitud (mm): 107 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 45 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50		

TRIDONIC

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Cajas para Equipos Fluorescencia**
 Subfamilia **Cajas para Equipos Fluorescencia**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Material electrico podrá encontrar una amplia gama de Cajas para Equipos Fluorescencia a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B1CT500		1	3,61 €
	Caja para equipo fluorescencia PA66		250	3,15 €
	material PA66 con 30% FV , temperatura 150°C , para reactancias magnéticas y electrónicas		1000	2,73 €
	Longitud (mm): 200 Ancho (mm): 117 Alto (mm): 52 Color: Negro Temperatura (°C): 150			
	B1CTP00		1	5,12 €
	Caja para equipo de fluorescencia		75	4,45 €
	material POCAN , temperatura 180°C , para reactancias magneticas y electronicas		150	3,85 €
	Longitud (mm): 250 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 50 Color: Negro Temperatura (°C): 180			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Equipos para Lamparas descarga**

Subfamilia **Equipos para Lamparas descarga Relco**


En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Equipos para Lamparas descarga Relco a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A453568		1	91,61 €
		Balasto electrónico para descarga ESM150 1x150W	5	87,02 €
		Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 88 Alto (mm): 36 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -15~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20	10	83,82 €



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos**
 Subfamilia **Arrancadores**


Son elementos necesarios que proporcionan a las lámparas fluorescente y descarga la tensión de encendido para su arranque. Los impulsos de alta tensión que producen se obtienen por la descarga de un condensador sobre un circuito amplificador. Mediante un sistema de disparo, se descarga un condensador sobre el bobinado primario de un transformador, induciéndose en el bobinado secundario un impulso de tensión de valor de pico muy elevado y de corta duración, que superpuesto a la tensión de red, hace saltar el arco en el interior del tubo de descarga, produciendo el encendido de la lámpara

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A453991		1	1,17 €
	Arrancador cebador SC422 -S53991		25	0,90 €
			100	0,61 €
	Arrancador de encendido rápido y seguro con condensador interno incorporado.		500	0,5303 €
		Alto (mm): 35 Diámetro (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~250 Potencia (W): 4~22 Temperatura Ambiente (°C): -25~+70 Grado de protección: IP20		



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos


Subfamilia **Arrancadores**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A453993		1	1,22 €
	Arrancador cebador SC480 -S53993		25	0,94 €
	Arrancador de encendido rápido y seguro con condensador interno incorporado.		100	0,64 €
			500	0,5584 €
		Alto (mm): 35 Diámetro (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~250 Potencia (W): 4~80 Temperatura Ambiente (°C): -25~+70 Grado de protección: IP20		




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos**
 Subfamilia **Condensadores**

Los condensadores son componentes eléctricos que almacenan carga eléctrica, para liberarla posteriormente. Consisten en dos placas conductoras separadas por un material aislante. Estas placas se cargan eléctricamente cuando se conectan a una fuente de tensión continua o batería. Las placas se cargarán con la misma cantidad de carga (q) pero con distintos signos (una + y la otra -). Una vez cargado ya tenemos entre las dos placas una tensión, y estará preparado para soltar esta carga cuando lo conectemos a un receptor de salida.






Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A300002		1	3,24 €
	Condensador COMAR 2 micro Faradios fijación con tornillo M8 y cableado		75	2,90 €
			150	2,73 €
		Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.		
		Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20		






	A300004		1	3,56 €
	Condensador COMAR 4 micro Faradios fijación con tornillo M8 y cableado		75	3,20 €
			150	2,99 €
		Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.		
		Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20		






Subfamilia **Condensadores**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A300005		1	3,80 €
	Condensador COMAR 5 micro Faradios fijación con tornillo M8 y cableado		75	3,39 €
			150	3,19 €
		Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.		
		Longitud (mm): 69,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20		
		 		
	A300009		1	4,69 €
	Condensador COMAR 9 micro Faradios fijación con tornillo M8 y cableado		75	4,19 €
			150	3,64 €
		Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.		
		Longitud (mm): 69,5 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco Grado de protección: IP20		
		 		
	A300012		1	5,11 €
	Condensador COMAR 12 micro Faradios fijación con tornillo M8 cableado		50	4,59 €
			150	4,24 €
		Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.		
		Longitud (mm): 69,5 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco Grado de protección: IP20		
		 		

Subfamilia **Condensadores**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A300102		1	3,30 €
	Condensador COMAR 2,5 microFaradios fijación con tornillo M8 cableado		50	2,96 €
			150	2,80 €
		Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.		
		Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20		
		 		

	A300103		1	3,37 €
	Condensador COMAR 3,5 microFaradios fijación con tornillo M8 cableado		50	3,03 €
			150	2,86 €
		Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.		
		Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20		
		 		

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos**
 Subfamilia **Anti-parasitos**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Anti-parasitos a su disposición.

Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A3A0047		1	0,2943 €
		Antiparasito 0.047 micro Faradios 275Vac	100	0,2453 €
		Antiparásitos de 0.047 µF de capacidad /275VCA para equipos fluorescencia potencias 1x18; 2x18; 1x26 y 2x26W	1000	0,2044 €
		Longitud (mm): 46 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 5 Tensión In (Vac): 275 Grado de protección: IP20		
		