



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NAH02 | | 1 | 2,54 € |
| | Conector 2 polos hembra NAC22.W | | 10 | 1,69 € |
| | Conector 2 polos hembra , marcado 1,N , pestaña doble seguridad . Poliamida 66 | | 50 | 1,40 € |
| | | | 500 | 1,35 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |








| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NAM02 | | 1 | 2,46 € |
| | Conector 2 polos macho NAC21.W | | 10 | 1,63 € |
| | Conector 2 polos macho , marcado 1,N pestaña doble seguridad . Poliamida 66. | | 50 | 1,37 € |
| | | | 500 | 1,27 € |
| | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |



Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NCH02 | | 1 | 3,08 € |
| | Conector 2 polos hembra NAC22SW | | 10 | 2,07 € |
| | Conector 2 polos hembra marcado 1,N , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II. | | 100 | 1,72 € |
| | Poliamida 66: | | 200 | 1,61 € |
| | Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  |    | | | |






| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NCM02 | | 1 | 3,00 € |
| | Conector 2 polos macho NAC21SW | | 10 | 1,99 € |
| | Conector 2 polos macho , marcado 1.N, pestaña doble seguridad montado en caja para clase II. | | 100 | 1,66 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 1,60 € |
| | Longitud (mm): 51 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  |    | | | |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | B3NAH03 | | 1 | 3,03 € |
| | Conector 3 polos hembra NAC32.W | | 10 | 2,02 € |
| | Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad . Poliamida 66. | | 100 | 1,66 € |
| | | | 200 | 1,61 € |
| | | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |
|  | |    | | |
|  | B3NAM03 | | 1 | 3,08 € |
| | Conector 3 polos macho NAC31.W | | 10 | 2,04 € |
| | Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. Poliamida 66. | | 100 | 1,72 € |
| | | | 200 | 1,63 € |
| | | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |
|  | |    | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|---|------|---------------|
|  | B3NCH03 | | 1 | 4,29 € |
| | Conector 3 polos hembra NAC32SW | | 10 | 2,86 € |
| | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 100 | 2,38 € |
| | | | 200 | 2,25 € |
| | | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |
|  | |    | | |







| | | | | |
|---|--|---|-----|--------|
|  | B3NCH03N | | 1 | 4,88 € |
| | Conector 3 polos hembra NAC32SB | | 10 | 3,25 € |
| | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. | | 200 | 2,72 € |
| | | | 800 | 2,59 € |
| | | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo | | |
|  | |     | | |

Imagen en otro color

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NCM03 | | 1 | 4,21 € |
| | Conector 3 polos macho NAC31SW | | 10 | 2,81 € |
| | | | 100 | 2,33 € |
| | Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 200 | 2,22 € |
| | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  |    | | | |




| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NCM03N | | 1 | 4,17 € |
| | Conector 3 polos macho NAC31SB | | 10 | 2,78 € |
| | | | 200 | 2,31 € |
| | Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II | | 800 | 2,21 € |
| | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo | | | |
|  |     | | | |

Imagen en otro color

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**







| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NCH04 | | 1 | 5,36 € |
| | Conector 4 polos hembra NAC42SW | | 10 | 3,56 € |
| | | | 50 | 2,99 € |
| | Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad, montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 100 | 2,82 € |
| | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |



| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NCM04 | | 1 | 5,11 € |
| | Conector 4 polos macho NAC41SW | | 10 | 3,41 € |
| | | | 50 | 2,83 € |
| | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 100 | 2,69 € |
| | Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | B3NAH05 | | 1 | 3,52 € |
| | Conector 5 polos hembra NAC52.W | | 10 | 2,35 € |
| | Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 , pestaña doble seguridad . Poliamida 66. | | 50 | 1,96 € |
| | | | 100 | 1,87 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  | |  | | |
|  | B3NCH05 | | 1 | 6,58 € |
| | Conector 5 polos hembra NAC52SW | | 10 | 4,38 € |
| | Conector 5 polos hembra ,marcado 1,2,TT,N,3 pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66. | | 50 | 3,65 € |
| | | | 100 | 3,46 € |
| | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |
|  | |  | | |


MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | B3NCM05 | | 1 | 5,94 € |
| | | Conector 5 polos macho NAC51S.W | 10 | 3,97 € |
| | | Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3 | 50 | 3,30 € |
| | | pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. | 100 | 3,15 € |
| | | Poliamida 66. | | |
| | | Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 2 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NUH02 | | 1 | 2,81 € |
| | Conector estrecho 2 polos hembra NAC22HW | | 50 | 1,87 € |
| | Conector 2 polos hembra , marcado L,N . Poliamida 66. | | 100 | 1,56 € |
| | | | 500 | 1,50 € |

Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Temperatura (°C): 70
 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20




| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NUM02 | | 1 | 2,93 € |
| | Conector estrecho 2 polos macho NAC21HW | | 50 | 1,95 € |
| | Conector 2 polos macho.Marcado L, N. Poliamida 66. | | 100 | 1,63 € |
| | | | 500 | 1,56 € |


Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 19
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Temperatura (°C): 70
 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NUH03 | | 1 | 3,46 € |
| | Conector estrecho 3 polos hembra NAC32HW | | 10 | 2,30 € |
| | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N . Sistema bloqueo separado suministrado con el macho. | | 50 | 1,92 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 1,85 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |



| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NUM03 | | 1 | 3,73 € |
| | Conector estrecho 3 polos macho NAC31HW | | 10 | 2,51 € |
| | Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N . | | 50 | 2,08 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 1,94 € |
| | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|---|------|---------------|
|  | B3NVH03 | | 1 | 4,17 € |
| | Conector estrecho 3 polos hembra NAC32SHW+caja | | 10 | 2,78 € |
| | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , sistema bloqueo suministrado con el macho , clase II. | | 50 | 2,31 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 2,21 € |
| | | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |
|  | |  | | |

| | | | | |
|---|--|---|-----|--------|
|  | B3NVM03 | | 1 | 4,43 € |
| | Conector estrecho 3 polos macho NAC31SHW+caja | | 10 | 2,95 € |
| | Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , montado en caja para clase II. | | 50 | 2,44 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 2,30 € |
| | | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |
|  | |  | | |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NUH04 | | 1 | 5,41 € |
| | Conector estrecho 4 polos hembra NAC42HW | | 10 | 3,60 € |
| | Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, sistema bloqueo separado suministrado con el macho. Poliamida 66. | | 50 | 3,02 € |
| | | | 100 | 2,87 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |






| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NUM04 | | 1 | 5,56 € |
| | Conector estrecho 4 polos macho NAC41HW | | 10 | 3,72 € |
| | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N,2 . Poliamida 66. | | 50 | 3,09 € |
| | | | 100 | 2,94 € |
| | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |




Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|---|------|---------------|
|  | B3NVH04 | | 1 | 5,32 € |
| | Conector estrecho 4 polos hembra NAC42SHW+caja | | 10 | 3,55 € |
| | Conector 4 polos hembra ,marcado 1,TT,N, sistema bloqueo suministrado separado con el macho clase II. | | 50 | 2,96 € |
| | Poliamida 66. | | 100 | 2,81 € |
| | | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |
|  | |  | | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--------|
|  | B3NVM04 | | 1 | 5,32 € |
| | Conector estrecho 4 polos macho NAC41SHW+caja | | 10 | 3,54 € |
| | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, montado en caja para clase II. | | 50 | 2,94 € |
| | Poliamida 66. | | 100 | 2,80 € |
| | | Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |
|  | |  | | |

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NUH05 | | 1 | 5,59 € |
| | Conector estrecho 5 polos hembra NAC52HW | | 10 | 3,74 € |
| | Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 ,sistema bloqueo separado suministrado con el macho. | | 50 | 3,11 € |
| | Poliamida 66. | | 100 | 2,96 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |




| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NUM05 | | 1 | 5,72 € |
| | Conector estrecho 5 polos macho NAC51HW | | 10 | 3,82 € |
| | Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3 . | | 50 | 3,17 € |
| | Poliamida 66. | | 100 | 3,03 € |
| | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | | |




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | B3NVH05 | | 1 | 5,21 € |
| | Conector estrecho 5 polos hembra NAC52SHW+caja | | 10 | 3,47 € |
| | Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 | | 100 | 2,90 € |
| | ,sistema bloqueo suministrado con el macho ,clase II. Poliamida 66. | | 400 | 2,77 € |
| | | Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 | | |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 2 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NSM02 | | 1 | 3,77 € |
| | Conector 2 polos macho NAS 21.W | | 10 | 2,50 € |
| | Conector 2 polos macho marcado polos 1,N, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ.+1aux). Poliamida 66. | | 100 | 2,08 € |
| | | | 200 | 1,99 € |
| | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20 | | | |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 3 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NSH03 | | 1 | 5,50 € |
| | Conector 3 polos hembra NAS 32.W | | 10 | 3,68 € |
| | Conector 3 polos hembra marcado polos 1, TT, pestaña doble seguridad, 3 entradas por polo (2 princ. + 1 aux). | | 100 | 3,06 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 2,91 € |
| | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20 | | | |




| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NSM03 | | 1 | 5,45 € |
| | Conector 3 polos macho NAS 31.W | | 10 | 3,61 € |
| | Conector 3 polos macho marcado polos 1, TT, N, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo (2 princ + 1 aux). | | 100 | 3,02 € |
| | Poliamida 66. | | 200 | 2,89 € |
| | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20 | | | |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 4 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NSH04 | | 1 | 8,57 € |
| | Conector 4 polos hembra NAS 42.W | | 10 | 5,71 € |
| | Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N,2, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux). | | 50 | 4,75 € |
| | Poliamida 66. | | 100 | 4,54 € |
| | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20 | | | |




| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NSM04 | | 1 | 7,61 € |
| | Conector 4 polos macho NAS 41.W | | 10 | 5,08 € |
| | Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N,2, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ+1aux). | | 50 | 4,24 € |
| | Poliamida 66. | | 100 | 4,02 € |
| | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20 | | | |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 5 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NSH05 | | 1 | 9,67 € |
| | Conector 5 polos hembra NAS 52.W | | 10 | 6,47 € |
| | Conector 5 polos hembra marcado 1,2,TT,N,3 | | 50 | 5,37 € |
| | pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ+1aux). | | 100 | 5,15 € |
| | Poliamida 66. | | | |
| | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20 | | | |




| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NSM05 | | 1 | 8,22 € |
| | Conector 5 polos macho NAS 51.W | | 10 | 5,49 € |
| | Conector 5 polos macho ,marcado 1,2,TT,N,3, | | 50 | 4,55 € |
| | pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux) | | 100 | 4,36 € |
| | | | | |
| | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática | | | |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 3 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NTH03 | | 1 | 5,10 € |
| | Conector estrecho 3 polos hembra NAS 32HW | | 10 | 3,41 € |
| | Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ.+1aux) | | 50 | 2,81 € |
| | | | 100 | 2,65 € |
| | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática | | | |



| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NTM03 | | 1 | 5,72 € |
| | Conector estrecho 3 polos macho NAS 31HW | | 10 | 3,82 € |
| | Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ.+1aux) | | 50 | 3,19 € |
| | | | 200 | 3,03 € |
| | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática | | | |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 4 Vias**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NTH04 | | 1 | 5,04 € |
| | Conector estrecho 4 polos hembra NAS 42HW | | 10 | 3,35 € |
| | Conector 4 polos hembra, marcado 1, TT, N, 2 , pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux) | | 50 | 2,80 € |
| | | | 100 | 2,67 € |
| | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática | | | |



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 5 Vias**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NTH05 | | 1 | 11,25 € |
| | Conector estrecho 5 polos hembra NAS 52HW | | 10 | 7,50 € |
| | Conector 5 polos hembra marcado 1,2,TT,N,3, | | 50 | 6,24 € |
| | pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux) | | 100 | 5,94 € |
| | Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática | | | |



| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NTM05 | | 1 | 8,58 € |
| | Conector estrecho 5 polos macho NAS 51HW | | 10 | 5,72 € |
| | Conector 5 polos macho ,marcado 1,2,TT,N,3 | | 50 | 4,75 € |
| | ,pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux) | | 100 | 4,55 € |
| | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática | | | |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores AL EnstoNet**

Subfamilia **AL de 2 Vias**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico encontrará una amplia gama de AL de 2 Vias a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | B3RCH02 | | 1 | 2,86 € |
| | Conector 2 polos hembra AL19.2/W | | 10 | 1,91 € |
| | Conector 2 polos hembra , pestaña de seguridad | | 250 | 1,59 € |
| | | | 500 | 1,53 € |
| | Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 16 Sección (mm2): 4 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 48 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo | | | |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Adaptadores EnstoNet**

Subfamilia **Adaptador Ancho**


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Adaptador Ancho a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NK002 | | 1 | 0,96 € |
| | Adaptador NK2P-W para montaje conector 2 polos | | 10 | 0,64 € |
| | | | 100 | 0,5314 € |
| | Para insertar en agujero 39x20mm. | | 200 | 0,5060 € |
| | Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 23 Color: Blanco | | | |




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Ancho**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NK003 | | 1 | 1,08 € |
| | Adaptador NK3P-W para montaje conector 3 polos | | 10 | 0,72 € |
| | | | 100 | 0,5977 € |
| | Para insertar en agujero 48x20mm. | | 200 | 0,5693 € |
| | | | | |

Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 23
Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco



| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NK003B | | 1 | 1,39 € |
| | Adaptador NK3P-B para montaje conector 3 polos | | 10 | 0,92 € |
| | | | 100 | 0,77 € |
| | Para insertar en agujero 48x20mm. | | 200 | 0,74 € |
| | | | | |




Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 23
Sección (mm2): 2,5 Color: Negro



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet


Subfamilia **Adaptador Ancho**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NK004 | | 1 | 1,64 € |
| | Adaptador NK4P-W para montaje conector 4 polos | | 10 | 1,11 € |
| | | | 50 | 0,92 € |
| | Para insertar en agujero 58x20mm. | | 100 | 0,87 € |
| | Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 23 Color: Blanco | | | |
|  |  | | | |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | B3NK005 | | 1 | 1,42 € |
| | Adaptador NK5P-W para montaje conector 5 polos | | 10 | 0,95 € |
| | | | 50 | 0,79 € |
| | Para insertar en agujero 68x20mm. | | 100 | 0,75 € |
| | Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 23 Color: Blanco | | | |
|  |  | | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Ancho**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NKB00 | | 1 | 1,12 € |
| | Adaptador NKB.W | | 10 | 0,75 € |
| | Adaptador para ensamblaje mediante tornillos (distancia entre tornillos 28mm). | | 100 | 0,62 € |
| | | | 400 | 0,5922 € |
| | Longitud (mm): 46 Ancho (mm): 43,5 Alto (mm): 4 Color: Blanco Temperatura (°C): 70 | | | |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Adaptadores EnstoNet**

Subfamilia **Adaptador Estrecho**


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferrreteria encontrará una amplia gama de Adaptador Estrecho a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NKB03 | | 1 | 0,83 € |
| | Adaptador NK3PB-W para montaje conector 3 polos | | 10 | 0,5574 € |
| | ciego | | 100 | 0,4646 € |
| | Agujero diámetro 16.5mm. | | 200 | 0,4425 € |
| | Longitud (mm): 14 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 23 Color: Blanco | | | |




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Estrecho**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | B3NKF03 | | 1 | 0,77 € |
| | Adaptador NK3PF-W para conector estrecho 3 polos | | 10 | 0,5114 € |
| | | | 50 | 0,4263 € |
| | Para insertar en agujero 33x16,6mm. | | 200 | 0,4057 € |

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 36 Alto (mm): 18
Color: Blanco




| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | B3NKF04 | | 1 | 1,94 € |
| | Adaptador NK4PF-W para conector estrecho 4 polos | | 10 | 1,30 € |
| | | | 50 | 1,08 € |
| | Para insertar en agujero 42,75x16,6mm. | | 100 | 1,03 € |

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 18
Color: Blanco



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Estrecho**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | B3NKF05 | | 1 | 1,34 € |
| | Adaptador NK5PF-W para conector estrecho 5 polos | | 10 | 0,88 € |
| | | | 50 | 0,74 € |
| | Para insertar en agujero 52,5x16,6mm. | | 100 | 0,71 € |
| | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 56 Alto (mm): 18 Color: Blanco | | | |




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores Compactos EnstoNet**

Subfamilia **Conectores Compactos de 4 Vías**

En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Conectores eléctricos Compactos de 4 Vías

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|--|------|---------------|
|  | B3KC544 | | 1 | 0,98 € |
| | Conector compacto 4 vías KC 50-44 | | 250 | 0,88 € |
| | Lengüetas de conexión rápida. Con anclaje y lengüeta Toma Tierra. Policarbonato UL94:V2. | | 1000 | 0,85 € |
| | | Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110 Conexión: Automática | | |

