



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH02		1	2,67 €
	Conector 2 polos hembra NAC22.W		10	1,77 €
	Conector 2 polos hembra , marcado 1,N , pestaña doble seguridad . Poliamida 66		50	1,47 €
			500	1,42 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			








	B3NAM02		1	2,59 €
	Conector 2 polos macho NAC21.W		10	1,70 €
	Conector 2 polos macho , marcado 1,N pestaña doble seguridad . Poliamida 66.		50	1,43 €
			500	1,34 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH02		1	3,24 €
	Conector 2 polos hembra NAC22SW		10	2,17 €
	Conector 2 polos hembra marcado 1,N , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.		100	1,81 €
	Poliamida 66:		200	1,69 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
		  		

	B3NCM02		1	3,15 €
	Conector 2 polos macho NAC21SW		10	2,09 €
	Conector 2 polos macho , marcado 1.N, pestaña doble seguridad montado en caja para clase II.		100	1,74 €
	Poliamida 66.		200	1,68 €
	Longitud (mm): 51 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
		  		

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH03		1	3,19 €
	Conector 3 polos hembra NAC32.W		10	2,12 €
	Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña		100	1,74 €
	doble seguridad . Poliamida 66.		200	1,69 €

Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo
 Grado de protección: IP20








	B3NAM03		1	3,24 €
	Conector 3 polos macho NAC31.W		10	2,15 €
	Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña		100	1,81 €
	doble seguridad. Poliamida 66.		200	1,70 €

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo
 Grado de protección: IP20



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH03		1	4,50 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SW		10	3,00 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,50 €
			200	2,37 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
		  		







	B3NCH03N		1	5,12 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SB		10	3,42 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		200	2,86 €
			800	2,72 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo		
		   		

Imagen en otro color


Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM03		1	4,42 €
	Conector 3 polos macho NAC31SW		10	2,95 €
	Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,44 €
			200	2,34 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

	B3NCM03N		1	4,38 €
	Conector 3 polos macho NAC31SB		10	2,93 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II		200	2,43 €
			800	2,31 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			
	   			


Imagen en otro color

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM04		1	5,37 €
	Conector 4 polos macho NAC41SW		10	3,58 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		50	2,98 €
			100	2,82 €
	Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH05		1	3,71 €
	Conector 5 polos hembra NAC52.W		10	2,47 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 , pestaña doble seguridad . Poliamida 66.		50	2,07 €
			100	1,98 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




	B3NCH05		1	6,90 €
	Conector 5 polos hembra NAC52SW		10	4,60 €
	Conector 5 polos hembra ,marcado 1,2,TT,N,3 pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		50	3,84 €
	Poliamida 66.		100	3,63 €
	Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM05		1	6,24 €
		Conector 5 polos macho NAC51S.W	10	4,16 €
		Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3	50	3,47 €
		pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.	100	3,30 €
		Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH03		1	3,63 €
	Conector estrecho 3 polos hembra NAC32HW		10	2,42 €
			50	2,02 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N . Sistema bloqueo separado suministrado con el macho. Poliamida 66.		200	1,94 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



	B3NVM03		1	4,65 €
	Conector estrecho 3 polos macho NAC31SHW+caja		10	3,09 €
			50	2,56 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		200	2,42 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH04		1	5,68 €
	Conector estrecho 4 polos hembra NAC42HW		10	3,78 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, sistema bloqueo separado suministrado con el macho. Poliamida 66.		50	3,17 €
			100	3,02 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH05		1	5,86 €
	Conector estrecho 5 polos hembra NAC52HW		10	3,93 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 ,sistema bloqueo separado suministrado con el macho.		50	3,26 €
	Poliamida 66.		100	3,11 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NSM04		1	7,98 €
	Conector 4 polos macho NAS 41.W		10	5,34 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N,2, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ+1aux). Poliamida 66.		50	4,45 €
			100	4,21 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NTH04		1	5,04 €
	Conector estrecho 4 polos hembra NAS 42HW		10	3,35 €
	Conector 4 polos hembra, marcado 1, TT, N, 2 , pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)		50	2,80 €
			100	2,67 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores AL EnstoNet**

Subfamilia **AL de 2 Vias**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico encontrará una amplia gama de AL de 2 Vias a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3ALFX0		1	6,64 €
		Conector macho AL19 2 vias + 100/20/10 cableado	10	4,43 €
		pestaña de seguridad. conexionado termosellado	250	3,69 €
		120mm.manguera redonda blanca 2x0.75mm2	500	3,52 €
		Sección (mm2): 4 Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 48 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores AL EnstoNet**

Subfamilia **AL de 3 Vias**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico encontrará una amplia gama de AL de 3 Vias a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3CAMB3		1	2,04 €
	Conector 3 polos ALD18.10 macho + caja. Color azul		10	1,37 €
	Conector 3 polos macho, pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.		100	1,13 €
			200	1,08 €
	Longitud (mm): 46 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			





Imagen en otro color



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet


Subfamilia **AL de 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3CMB03		1	1,53 €
	Conector 3 polos macho azul		100	1,46 €
	Conector azul con 3polos macho, Polos marcados A,B,C		1000	1,42 €
	Sección (mm2): 2,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 380 Intensidad In (A): 16 Conexión: Tornillo			
	   			

	B3CRMN3		1	2,50 €
	Conector 3 polos AL18.10 macho + caja. Color negro		10	1,68 €
	Conector 3 polos macho , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.		200	1,33 €
	Longitud (mm): 45 Ancho (mm): 33 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	 			

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RCM03		1	3,25 €
	Conector 3 polos macho AL18.1/W		10	2,16 €
	Conector 3 polos macho , pestaña de seguridad.		100	1,81 €
			200	1,73 €
	Longitud (mm): 29 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 17 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Adaptadores EnstoNet**

Subfamilia **Adaptador Ancho**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferrreteria encontrará una amplia gama de Adaptador Ancho a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NK004		1	1,72 €
	Adaptador NK4P-W para montaje conector 4 polos		10	1,16 €
			50	0,96 €
	Para insertar en agujero 58x20mm.		100	0,91 €
	Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 23 Color: Blanco			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Adaptadores EnstoNet**

Subfamilia **Adaptador Estrecho**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Adaptador Estrecho a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NKF04		1	2,03 €
	Adaptador NK4PF-W para conector estrecho 4 polos		10	1,37 €
	Para insertar en agujero 42,75x16,6mm.		50	1,13 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 18 Color: Blanco		100	1,08 €




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores Compactos EnstoNet**




Subfamilia **Conectores Compactos de 4 Vías**


En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Conectores eléctricos Compactos de 4 Vías

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3KC540		1	0,90 €
	Conector compacto 4 vias KC 50-40		250	0,82 €
	Lengüetas de conexión rápida. Sin anclajes. Policarbonato UL94:V2.		1000	0,78 €
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110 Conexión: Automática		



Subfamilia **Conectores Compactos de 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3KC541		1	0,92 €
	Conector compacto 4 vias KC 50-41		250	0,85 €
	Lengüetas de conexion rápida.Con anclaje y pin Toma Tierra.Policarbonato UL94:V2. marcado N,TT,1,2		1000	0,81 €
	Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110 Conexión: Automática			
				

	B3KC544		1	0,98 €
	Conector compacto 4 vias KC 50-44		250	0,88 €
	Lengüetas de conexion rápida.Con anclaje y lengüeta Toma Tierra.Policarbonato UL94:V2.		1000	0,85 €
	Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110 Conexión: Automática			
