



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH02		1	2,54 €
	Conector 2 polos hembra NAC22.W		10	1,69 €
	Conector 2 polos hembra , marcado 1,N , pestaña doble seguridad .		50	1,40 €
	Poliamida 66		500	1,35 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			








	B3NAM02		1	2,46 €
	Conector 2 polos macho NAC21.W		10	1,63 €
	Conector 2 polos macho , marcado 1,N pestaña doble seguridad .		50	1,37 €
	Poliamida 66.		500	1,27 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH02		1	3,08 €
	Conector 2 polos hembra NAC22SW		10	2,07 €
	Conector 2 polos hembra marcado 1,N , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.		100	1,72 €
	Poliamida 66:		200	1,61 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

	B3NCM02		1	3,00 €
	Conector 2 polos macho NAC21SW		10	1,99 €
	Conector 2 polos macho , marcado 1.N, pestaña doble seguridad montado en caja para clase II.		100	1,66 €
	Poliamida 66.		200	1,60 €
	Longitud (mm): 51 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH03		1	3,03 €
	Conector 3 polos hembra NAC32.W		10	2,02 €
	Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad .		100	1,66 €
	Poliamida 66.		200	1,61 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			








	B3NAM03		1	3,08 €
	Conector 3 polos macho NAC31.W		10	2,04 €
	Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad.		100	1,72 €
	Poliamida 66.		200	1,63 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH03		1	4,29 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SW		10	2,86 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,38 €
			200	2,25 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
		  		







	B3NCH03N		1	4,88 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SB		10	3,25 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		200	2,72 €
			800	2,59 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo		
		   		

Imagen en otro color

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM03		1	4,21 €
	Conector 3 polos macho NAC31SW		10	2,81 €
			100	2,33 €
	Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		200	2,22 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			



	B3NCM03N		1	4,17 €
	Conector 3 polos macho NAC31SB		10	2,78 €
			200	2,31 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II		800	2,21 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			
	   			

Imagen en otro color

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3ND003		1	6,19 €
	Conector 3 polos NAD3.W		100	5,62 €
	Conector 3 polos macho / hembra , pestaña doble de seguridad .		400	5,36 €
	Longitud (mm): 47 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 43 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70			





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH04		1	3,42 €
	Conector 4 polos hembra NAC42.W		10	2,28 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad . Poliamida 66.		50	1,90 €
			100	1,82 €
		Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
	B3NAM04		1	4,25 €
	Conector 4 polos macho NAC 41.W		10	2,82 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. Poliamida 66		50	2,35 €
			100	2,26 €
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH04		1	5,36 €
	Conector 4 polos hembra NAC42SW		10	3,56 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad, montado en caja para clase II. Poliamida 66.		50	2,99 €
			100	2,82 €
		Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

	B3NCM04		1	5,11 €
	Conector 4 polos macho NAC41SW		10	3,41 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		50	2,83 €
			100	2,69 €
		Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH05		1	3,52 €
	Conector 5 polos hembra NAC52.W		10	2,35 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 , pestaña doble seguridad . Poliamida 66.		50	1,96 €
			100	1,87 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




	B3NCH05		1	6,58 €
	Conector 5 polos hembra NAC52SW		10	4,38 €
	Conector 5 polos hembra ,marcado 1,2,TT,N,3 pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		50	3,65 €
	Poliamida 66.		100	3,46 €
	Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM05		1	5,94 €
	Conector 5 polos macho NAC51S.W		10	3,97 €
	Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3		50	3,30 €
	pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	3,15 €
		Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH02		1	2,81 €
	Conector estrecho 2 polos hembra NAC22HW		50	1,87 €
	Conector 2 polos hembra , marcado L,N . Poliamida 66.		100	1,56 €
			500	1,50 €

Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Temperatura (°C): 70
 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20




	B3NUM02		1	2,93 €
	Conector estrecho 2 polos macho NAC21HW		50	1,95 €
	Conector 2 polos macho.Marcado L, N. Poliamida 66.		100	1,63 €
			500	1,56 €


Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 19
 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco
 Tensión In (Vac): 250~400 Temperatura (°C): 70
 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH03		1	3,46 €
	Conector estrecho 3 polos hembra NAC32HW		10	2,30 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N . Sistema bloqueo separado suministrado con el macho. Poliamida 66.		50	1,92 €
			200	1,85 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



	B3NUM03		1	3,73 €
	Conector estrecho 3 polos macho NAC31HW		10	2,51 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N . Poliamida 66.		50	2,08 €
			200	1,94 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			





Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NVH03		1	4,17 €
	Conector estrecho 3 polos hembra NAC32SHW+caja		10	2,78 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , sistema bloqueo suministrado con el macho , clase II.		50	2,31 €
	Poliamida 66.		200	2,21 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				




	B3NVM03		1	4,43 €
	Conector estrecho 3 polos macho NAC31SHW+caja		10	2,95 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , montado en caja para clase II.		50	2,44 €
	Poliamida 66.		200	2,30 €
		Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH04		1	5,41 €
	Conector estrecho 4 polos hembra NAC42HW		10	3,60 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, sistema bloqueo separado suministrado con el macho. Poliamida 66.		50	3,02 €
			100	2,87 €
		Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				
	B3NUM04		1	5,56 €
	Conector estrecho 4 polos macho NAC41HW		10	3,72 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N,2 . Poliamida 66.		50	3,09 €
			100	2,94 €
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 4 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NVH04		1	5,32 €
	Conector estrecho 4 polos hembra NAC42SHW+caja		10	3,55 €
	Conector 4 polos hembra ,marcado 1,TT,N, sistema bloqueo suministrado separado con el macho clase II. Poliamida 66.		50	2,96 €
			100	2,81 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

	B3NVM04		1	5,32 €
	Conector estrecho 4 polos macho NAC41SHW+caja		10	3,54 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, montado en caja para clase II. Poliamida 66.		50	2,94 €
			100	2,80 €
		Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NUH05		1	5,59 €
	Conector estrecho 5 polos hembra NAC52HW		10	3,74 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 ,sistema bloqueo separado suministrado con el macho.		50	3,11 €
	Poliamida 66.		100	2,96 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




	B3NUM05		1	5,72 €
	Conector estrecho 5 polos macho NAC51HW		10	3,82 €
	Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3 .		50	3,17 €
	Poliamida 66.		100	3,03 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC estrecho con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC estrecho 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NVH05		1	5,21 €
	Conector estrecho 5 polos hembra NAC52SHW+caja		10	3,47 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3		100	2,90 €
	,sistema bloqueo suministrado con el macho ,clase II. Poliamida 66.		400	2,77 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 2 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NSM02		1	3,77 €
	Conector 2 polos macho NAS 21.W		10	2,50 €
	Conector 2 polos macho marcado polos 1,N, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ.+1aux). Poliamida 66.		100	2,08 €
			200	1,99 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NSH03		1	5,50 €
	Conector 3 polos hembra NAS 32.W		10	3,68 €
	Conector 3 polos hembra marcado polos 1, TT, pestaña doble seguridad, 3 entradas por polo (2 princ. + 1 aux).		100	3,06 €
	Poliamida 66.		200	2,91 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



	B3NSM03		1	5,45 €
	Conector 3 polos macho NAS 31.W		10	3,61 €
	Conector 3 polos macho marcado polos 1, TT, N, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo (2 princ + 1 aux).		100	3,02 €
	Poliamida 66.		200	2,89 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 14,5 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NSH04		1	8,57 €
	Conector 4 polos hembra NAS 42.W		10	5,71 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N,2, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux).		50	4,75 €
	Poliamida 66.		100	4,54 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



	B3NSM04		1	7,61 €
	Conector 4 polos macho NAS 41.W		10	5,08 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N,2, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ+1aux).		50	4,24 €
	Poliamida 66.		100	4,02 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS automatico**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAS 5 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NSH05		1	9,67 €
	Conector 5 polos hembra NAS 52.W		10	6,47 €
	Conector 5 polos hembra marcado 1,2,TT,N,3		50	5,37 €
	pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ+1aux).		100	5,15 €
	Poliamida 66.			
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática Grado de protección: IP20			




	B3NSM05		1	8,22 €
	Conector 5 polos macho NAS 51.W		10	5,49 €
	Conector 5 polos macho ,marcado 1,2,TT,N,3,		50	4,55 €
	pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)		100	4,36 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 3 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NTH03		1	5,10 €
	Conector estrecho 3 polos hembra NAS 32HW		10	3,41 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. 3 entradas por polo(2princ.+1aux)		50	2,81 €
			100	2,65 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			



	B3NTM03		1	5,72 €
	Conector estrecho 3 polos macho NAS 31HW		10	3,82 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ.+1aux)		50	3,19 €
			200	3,03 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 28 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 4 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NTH04		1	5,04 €
	Conector estrecho 4 polos hembra NAS 42HW		10	3,35 €
	Conector 4 polos hembra, marcado 1, TT, N, 2 , pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)		50	2,80 €
			100	2,67 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAS estrecho automatico**
 Subfamilia **Nas Estrecho 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NTH05		1	11,25 €
	Conector estrecho 5 polos hembra NAS 52HW		10	7,50 €
	Conector 5 polos hembra marcado 1,2,TT,N,3,		50	6,24 €
	pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)		100	5,94 €
	Longitud (mm): 42 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			



	B3NTM05		1	8,58 €
	Conector estrecho 5 polos macho NAS 51HW		10	5,72 €
	Conector 5 polos macho ,marcado 1,2,TT,N,3		50	4,75 €
	,pestaña doble seguridad 3 entradas por polo(2princ+1aux)		100	4,55 €
	Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 14,5 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Automática			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores AL EnstoNet**

Subfamilia **AL de 2 Vias**


En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico encontrará una amplia gama de AL de 2 Vias a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3ALFX0		1	6,64 €
	Conector macho AL19 2 vias + 100/20/10 cableado		10	4,43 €
	pestaña de seguridad. conexionado termosellado		250	3,69 €
	120mm.manguera redonda blanca 2x0.75mm2		500	3,52 €
	Sección (mm2): 4 Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 48 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 2 Vías**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3ALV16		1	2,69 €
	Caja 2 con.3 vías ALV16		10	1,79 €
	Caja para alojar dos conectores de tres vías macho o hembra, con presacable		50	1,50 €
			100	1,43 €

Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 20
Color: Blanco Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo




	B3C0002		1	0,71 €
	Caja para conector macho 2Polos AL19		50	0,4722 €
	Caja para montaje en clase II.		250	0,3935 €
			1000	0,3747 €




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RCH02		1	2,86 €
	Conector 2 polos hembra AL19.2/W		10	1,91 €
	Conector 2 polos hembra , pestaña de seguridad		250	1,59 €
			500	1,53 €
	Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 16 Sección (mm2): 4 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 48 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			



	B3RCHN2		1	1,82 €
	Conector 2 polos hembra AL19.2/N		10	1,21 €
	Conector 2 polos hembra , pestaña de seguridad.		250	1,01 €
			500	0,96 €
	Longitud (mm): 27 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 16 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vdc): 48 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores AL EnstoNet**

Subfamilia **AL de 3 Vias**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico encontrará una amplia gama de AL de 3 Vias a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3CAHB3		1	2,21 €
	Conector 3 polos ALD18.20 hembra + caja. Color azul		10	1,47 €
	Conector 3 polos hembra ,pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.		100	1,22 €
			200	1,17 €
	Longitud (mm): 45 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			

[Imagen en otro color](#)



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 3 Vias**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3CAMB3		1	2,04 €
	Conector 3 polos ALD18.10 macho + caja. Color azul		10	1,37 €
	Conector 3 polos macho, pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.		100	1,13 €
			200	1,08 €
	Longitud (mm): 46 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			

Imagen en otro color




	B3CMB03		1	1,53 €
	Conector 3 polos macho azul		100	1,46 €
	Conector azul con 3polos macho, Polos marcados A,B,C		1000	1,42 €
	Sección (mm2): 2,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 380 Intensidad In (A): 16 Conexión: Tornillo			




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3CRMN3		1	2,50 €
	Conector 3 polos AL18.10 macho + caja. Color negro		10	1,68 €
	Conector 3 polos macho , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.		100	1,38 €
			200	1,33 €
	Longitud (mm): 45 Ancho (mm): 33 Alto (mm): 18 Sección (mm ²): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



	B3RCM03		1	3,25 €
	Conector 3 polos macho AL18.1/W		10	2,16 €
	Conector 3 polos macho , pestaña de seguridad.		100	1,81 €
			200	1,73 €
	Longitud (mm): 29 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 17 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores AL EnstoNet**

Subfamilia **AL de 5 Vias**


En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico encontrará una amplia gama de AL de 5 Vias a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3CRM05		1	6,18 €
		Conector 5 polos AL17.10W macho + caja	10	4,12 €
		Conector 5 polos macho , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.	50	3,43 €
			100	3,28 €
		Longitud (mm): 55 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo		



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores AL EnstoNet

Subfamilia **AL de 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3RCM05		1	4,82 €
	Conector 5 polos macho AL17.1W		10	3,21 €
	Conector 5 polos macho , pestaña de seguridad.		50	2,67 €
			100	2,55 €
	Longitud (mm): 29 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 17 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Adaptadores EnstoNet**

Subfamilia **Adaptador Ancho**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Adaptador Ancho a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NK002		1	0,96 €
	Adaptador NK2P-W para montaje conector 2 polos		10	0,64 €
			100	0,5314 €
	Para insertar en agujero 39x20mm.		200	0,5060 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 23 Color: Blanco			



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet


Subfamilia **Adaptador Ancho**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NK003		1	1,08 €
	Adaptador NK3P-W para montaje conector 3 polos		10	0,72 €
			100	0,5977 €
	Para insertar en agujero 48x20mm.		200	0,5693 €
	Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 23 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco			
				

	B3NK003B		1	1,39 €
	Adaptador NK3P-B para montaje conector 3 polos		10	0,92 €
			100	0,77 €
	Para insertar en agujero 48x20mm.		200	0,74 €
	Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 23 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro			
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Ancho**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NK004		1	1,64 €
	Adaptador NK4P-W para montaje conector 4 polos		10	1,11 €
			50	0,92 €
	Para insertar en agujero 58x20mm.		100	0,87 €

Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 23
Color: Blanco




	B3NK005		1	1,42 €
	Adaptador NK5P-W para montaje conector 5 polos		10	0,95 €
			50	0,79 €
	Para insertar en agujero 68x20mm.		100	0,75 €

Longitud (mm): 35 Ancho (mm): 71 Alto (mm): 23
Color: Blanco



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Ancho**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NKB00		1	1,12 €
	Adaptador NKB.W		10	0,75 €
	Adaptador para ensamblaje mediante tornillos (distancia entre tornillos 28mm).		100	0,62 €
			400	0,5922 €
	Longitud (mm): 46 Ancho (mm): 43,5 Alto (mm): 4 Color: Blanco Temperatura (°C): 70			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Adaptadores EnstoNet**

Subfamilia **Adaptador Estrecho**


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferrreteria encontrará una amplia gama de Adaptador Estrecho a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NKB03		1	0,83 €
	Adaptador NK3PB-W para montaje conector 3 polos ciego		10	0,5574 €
			100	0,4646 €
			200	0,4425 €
	Agujero diámetro 16.5mm.			
	Longitud (mm): 14 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 23			
	Color: Blanco			




MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Estrecho**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NKF03		1	0,77 €
	Adaptador NK3PF-W para conector estrecho 3 polos		10	0,5114 €
			50	0,4263 €
	Para insertar en agujero 33x16,6mm.		200	0,4057 €

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 36 Alto (mm): 18
Color: Blanco




	B3NKF04		1	1,94 €
	Adaptador NK4PF-W para conector estrecho 4 polos		10	1,30 €
			50	1,08 €
	Para insertar en agujero 42,75x16,6mm.		100	1,03 €

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 18
Color: Blanco



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Adaptadores EnstoNet

Subfamilia **Adaptador Estrecho**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NKF05		1	1,34 €
	Adaptador NK5PF-W para conector estrecho 5 polos		10	0,88 €
	Para insertar en agujero 52,5x16,6mm.		50	0,74 €
			100	0,71 €

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 56 Alto (mm): 18
Color: Blanco




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores Compactos EnstoNet**

Subfamilia **Conectores Compactos de 4 Vías**






En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Conectores eléctricos Compactos de 4 Vías






Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3KC540		1	0,90 €
	Conector compacto 4 vias KC 50-40		250	0,82 €
	Lengüetas de conexión rápida. Sin anclajes. Policarbonato UL94:V2.		1000	0,78 €
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110 Conexión: Automática		



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores Compactos EnstoNet

Subfamilia **Conectores Compactos de 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3KC541		1	0,92 €
	Conector compacto 4 vias KC 50-41		250	0,85 €
	Lengüetas de conexion rápida.Con anclaje y pin Toma Tierra.Policarbonato UL94:V2. marcado N,TT,1,2		1000	0,81 €
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110 Conexión: Automática		
	  			

	B3KC544		1	0,98 €
	Conector compacto 4 vias KC 50-44		250	0,88 €
	Lengüetas de conexion rápida.Con anclaje y lengüeta Toma Tierra.Policarbonato UL94:V2.		1000	0,85 €
		Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110 Conexión: Automática		
	  			


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores Ensto**

Familia **Conectores Compactos EnstoNet**

Subfamilia **Conectores Compactos de 5 Vías**


En esta sección de nuestro catálogo de Material eléctrico podrá encontrar nuestra gama de Conectores eléctricos Compactos de 5 Vías

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3KC550		1	0,98 €
	Conector compacto 5 vías KC 50-50		250	0,88 €
	Lengüetas de conexión rápida. Sin anclajes. Policarbonato UL94:V2.		1000	0,85 €
		Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110 Conexión: Automática		



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores Compactos EnstoNet

Subfamilia **Conectores Compactos de 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3KC554		1	1,21 €
	Conector compacto 5 vias KC 50-54		250	1,11 €
	Lengüetas de conexión rápida.Con anclaje y lengüeta Toma Tierra.Policarbonato UL94:V2.		1000	1,05 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 110			

