





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores con tornillo IP68**

Subfamilia **Conectores con tornillo IP68 sección cable 1,5mm2 17,5A -400V**













Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M162		1	3,38 €
	Conector con tornillos IP68 OK-M16 2 polos 1,5mm2		50	2,70 €
	Sección de cable 1.5mm2 17.5A-400V y AWG16-15A-300V		100	2,58 €
			300	2,45 €
	Ancho (mm): 20,3 Alto (mm): 63,1 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4530200			
				
	498M163		1	4,36 €
	Conector con tornillos IP68 OK-M16 3 polos 1,5mm2		50	3,48 €
	Sección de cable 1.5mm2 17.5A-400V y AWG16-15A-300V		100	3,32 €
			300	3,16 €
	Ancho (mm): 20,3 Alto (mm): 63,1 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4530300			
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores con tornillo IP68**

Subfamilia **Conectores con tornillo IP68 sección cable 2,5mm2 24A -400V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M203		1	4,36 €
	Conector con tornillos IP68 OK-M20 3 polos 2,5mm2		25	3,48 €
	Sección de cable 2.5mm2- 24A-400V y AWG14-20A-300V		50	3,32 €
			150	3,16 €
	Longitud (mm): 87,7 Ancho (mm): 24,2 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4531300			
    				
	498M204		1	4,88 €
	Conector con tornillos IP68 OK-M20 4 polos 2,5mm2		25	3,90 €
	Sección de cable 2.5mm2- 24A-400V y AWG14-20A-300V		50	3,72 €
			150	3,54 €
	Longitud (mm): 87,7 Ancho (mm): 24,2 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4531400			
    				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores con tornillo IP68**

Subfamilia **Conectores con tornillo IP68 sección cable 6mm2 40A -400V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M253		1	8,23 €
		Conector con tornillos IP68 OK-M25 3 polos 6mm2	10	6,58 €
		Sección de cable 6mm2- 40A-400V y	25	6,27 €
		AWG10-30A-300V	75	5,97 €
		Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 30 Sección (mm2): 6 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 40 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4532300		














Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**


Familia **Derivaciones con tornillo IP68**

Subfamilia **Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 2,5mm2 24A -400V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M20T3		1	8,26 €
	Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M20T 3 polos 2,5mm2		5	6,60 €
			25	6,29 €
	Sección de cable 2,5mm2- 24A-400V y AWG14-15A-300V		75	5,99 €
	Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 104 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4533300			
	  	<hr/>		
	498M20T4		1	9,14 €
	Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M20T 4 polos 2,5mm2		5	7,31 €
			25	6,97 €
	Sección de cable 2,5mm2- 24A-400V y AWG14-15A-300V		75	6,64 €
	Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 104 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4533400			
	   	<hr/>		

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Derivaciones con tornillo IP68

**Subfamilia Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 2,5mm2 24A -400V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M20X3		1	17,29 €
	Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M20X 3 polos 2,5mm2		10	13,83 €
			20	13,17 €
	Sección de cable 2,5mm2- 24A-400V y AWG14-15A-300V		60	12,55 €
	Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 104 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4533800			




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Derivaciones con tornillo IP68**

Subfamilia **Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 6mm2 41A -400V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M25X3		1	17,64 €
	Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M25X 3 polos 6mm2		5	14,11 €
			10	13,44 €
			30	12,80 €
	Sección de cable 6mm2- 41A-400V y AWG10-30A-300V			
	Longitud (mm): 131 Ancho (mm): 126 Sección (mm2): 6 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4534800			















Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Derivaciones con tornillo IP68**

Subfamilia **Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 4mm2 32A -400V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M25Y2		1	6,95 €
	Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M25Y 2 polos 4mm2		5	5,55 €
			15	5,29 €
	Sección de cable 4mm2- 32A-400V y AWG12-30A-300V		45	5,04 €
	Longitud (mm): 155 Ancho (mm): 83 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4535200			
	   			
	498M25Y3		1	8,32 €
	Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M25Y 3 polos 4mm2		5	6,66 €
			15	6,34 €
	Sección de cable 4mm2- 32A-400V y AWG12-30A-300V		45	6,05 €
	Longitud (mm): 155 Ancho (mm): 83 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4535300			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Derivaciones con tornillo IP68

**Subfamilia Derivaciones con tornillo IP68 sección cable 4mm2 32A -400V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M25Y5		1	8,91 €
	Conector Derivación con tornillos IP68 OK-M25Y 5 polos 4mm2		5	7,12 €
			15	6,79 €
	Sección de cable 4mm2- 32A-400V y AWG12-30A-300V		45	6,46 €
	Longitud (mm): 155 Ancho (mm): 83 Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4535500			






Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores rápidos con PCT IP68**

Subfamilia **Conectores rápidos con PCT IP68 sección cable 2,5/4mm2 32A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M25B2		1	6,47 €
	Conector rápido con PCT IP68 OK-M25B 2 polos		10	5,17 €
	2,5mm2		25	4,93 €
	Sección de cable 2,5/4mm2- 32A-450V y AWG14-20A-300V		75	4,69 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 30 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68 Referencia: 4572200			















Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores rápidos IP68**

Subfamilia **Conectores rápidos IP68 sección cable 1,5mm<sup>2</sup> 16A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498P2003		1	4,50 €
	Conector rápido automático IP68 OK-P20 3 polos		25	3,60 €
	1,5mm <sup>2</sup>		50	3,43 €
	Sección de cable 1,5mm <sup>2</sup> - 16A-450V y AWG16/18-10A-300V		100	3,27 €
	Longitud (mm): 87,7 Ancho (mm): 24,2 Sección (mm <sup>2</sup> ): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4536300			
	   			
	498P20202		1	4,17 €
	Conector rápido automático IP68 OK-P20 2 polos		25	3,34 €
	1,5mm <sup>2</sup>		50	3,17 €
	Sección de cable 1,5mm <sup>2</sup> - 16A-450V y AWG16/18-10A-300V		100	3,02 €
	Longitud (mm): 87,7 Ancho (mm): 24,2 Sección (mm <sup>2</sup> ): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4536200			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Conectores rápidos IP68

Subfamilia **Conectores rápidos IP68 sección cable 1,5mm2 16A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498P20T3		1	14,42 €
	Conector rápido automático IP68 OK-P20T 3 polos		10	11,53 €
	1,5mm2		25	10,99 €
	Sección de cable 1,5mm2- 16A-450V y		75	10,47 €
	AWG16/18-10A-300V			
	Longitud (mm): 111 Ancho (mm): 69 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4537300			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores macho-hembra con tornillo IP68**

Subfamilia **Conectores M-F con tornillo IP68 sección cable 1,5mm2 17,5A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M15MF2		1	8,68 €
	Conector con tornillos IP68 OK-M15MF		50	6,94 €
	macho-hembra 2 polos 1,5mm2		100	6,62 €
	Sección de cable 1,5mm2- 17,5A-450V y		300	6,31 €
	AWG16-10A-300V			
		Longitud (mm): 95 Ancho (mm): 19 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68		
		Referencia: 4560200		
				
	498M15MF3		1	9,76 €
	Conector con tornillos IP68 OK-M15MF		50	7,81 €
	macho-hembra 3 polos 1,5mm2		100	7,44 €
	Sección de cable 1,5mm2- 17,5A-450V y		300	7,09 €
	AWG16-10A-300V			
		Longitud (mm): 95 Ancho (mm): 19 Sección (mm2): 1,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68		
		Referencia: 4560300		
				




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores macho-hembra con tornillo IP68**

Subfamilia **Conectores M-F con tornillo IP68 sección cable 2,5mm<sup>2</sup> 24A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M19MF2		1	11,67 €
	Conector con tornillos IP68 OK-M19MF		50	9,33 €
	macho-hembra 2 polos 2,5mm <sup>2</sup>		100	8,89 €
	Sección de cable 2,5mm <sup>2</sup> - 24A-450V y		300	8,46 €
	AWG14-20A-300V			
	Longitud (mm): 102 Ancho (mm): 24 Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4561200			
				

	498M19MF3		1	12,73 €
	Conector con tornillos IP68 OK-M19MF		50	10,18 €
	macho-hembra 3 polos 2,5mm <sup>2</sup>		100	9,70 €
	Sección de cable 2,5mm <sup>2</sup> - 24A-450V y		300	9,23 €
	AWG14-20A-300V			
	Longitud (mm): 102 Ancho (mm): 24 Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4561300			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Conectores macho-hembra con tornillo IP68

Subfamilia **Conectores M-F con tornillo IP68 sección cable 2,5mm2 24A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M23MF5		1	18,56 €
	Conector con tornillos IP68 OK-M23MF		25	14,85 €
	macho-hembra 5 polos 2,5mm2		50	14,14 €
	Sección de cable 2,5mm2- 24A-450V y		150	13,47 €
	AWG14-20A-300V			
	Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 28 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4562500			
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**

Familia **Conectores rápidos macho-hembra IP68**

Subfamilia **Conectores rápidos macho-hembra IP68 sección cable 2,5mm<sup>2</sup> 24A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498P23MF2		1	15,91 €
	Conector rápido automático IP68 OK-P23MF		25	12,73 €
	macho-hembra 2 polos 2,5mm <sup>2</sup>		50	12,12 €
	Sección de cable 2.5mm <sup>2</sup> - 16A-450V y		150	11,54 €
	AWG14-10A-300V			
		Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 28 Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68		
		Referencia: 4565230		
				

	498P23MF3		1	16,76 €
	Conector rápido automático IP68 OK-P23MF		25	13,40 €
	macho-hembra 3 polos 2,5mm <sup>2</sup>		50	12,77 €
	Sección de cable 2.5mm <sup>2</sup> - 16A-450V y		150	12,16 €
	AWG14-10A-300V 			
		Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 28 Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68		
		Referencia: 4565330		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Conectores rápidos macho-hembra IP68

Subfamilia **Conectores rápidos macho-hembra IP68 sección cable 2,5mm<sup>2</sup> 24A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498P25MF5		1	17,08 €
	Conector rápido automático IP68 OK-P25MF		25	13,66 €
	macho-hembra 5 polos 2,5mm <sup>2</sup>		50	13,01 €
	Sección de cable 2.5mm <sup>2</sup> - 16A-450V y		150	12,39 €
	AWG14-10A-300V			
	Longitud (mm): 160 Ancho (mm): 32			
	Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Negro			
	Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16			
	Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68			
	Referencia: 4566530			









Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Conectores IP68 Korner**











Familia **Cajas de derivación IP68**

Subfamilia **Cajas de derivación IP68 sección cable 6mm2 41A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M20682		1	5,81 €
	Caja derivación IP68 OK-M2068 2T con regleta 4 polos tapa montada		5	4,65 €
			10	4,43 €
	Cuerpo y tapa unidos . Sección de cable 6mm2-41A-450V y AWG10-40A-450V		30	4,22 €
	Longitud (mm): 131 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 37 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4568200			
				
	498M20685		1	8,68 €
	Caja derivación IP68 OK-M2068 5T con regleta 4 polos tapa montada		5	6,94 €
			10	6,62 €
	Cuerpo y tapa unidos . Sección de cable 6mm2-41A-450V y AWG10-40A-450V		30	6,31 €
	Longitud (mm): 131 Ancho (mm): 95 Alto (mm): 37 Sección (mm2): 6 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68  Referencia: 4568500			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Cajas de derivación IP68

**Subfamilia Cajas de derivación IP68 sección cable 6mm2 41A -450V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	498M2068S3		1	6,01 €
	Caja derivación IP68 OK-M2068 S 3T con regleta 3 polos tapa no montada		5	4,81 €
			10	4,58 €
			30	4,36 €
	Cuerpo y tapa separados. Sección de cable 6mm2-41A-450V y AWG10-40A-450V			
		Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 81 Alto (mm): 42 Sección (mm2): 6 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68		
		Referencia: 4569300		
	  	<hr/>		
	498M2068S5		1	7,85 €
	Caja derivación IP68 OK-M2068 S 5T con regleta 4 polos tapa no montada		5	6,28 €
			10	5,98 €
			30	5,69 €
	Cuerpo y tapa separados. Sección de cable 6mm2-41A-450V y AWG10-40A-450V			
		Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 96 Alto (mm): 42 Sección (mm2): 6 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP68		
		Referencia: 4569500		
	  	<hr/>		