



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luminarias LED**
 Subfamilia **Apliques Led Solares**

Descubre nuestra gama de apliques led solares con detección de movimiento para iluminación de exteriores en diferentes rangos de potencia. En Koala Components estamos concienciados con el medio ambiente y, por eso, ofrecemos productos que cuiden los recursos y que aprovechen los naturales como es el caso de los apliques solares. Si necesita saber más sobre ellos, no dude en consultarnos.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09417		1	41,37 €
	Aplique Led Solar 8521 Negro 5W	Cuerpo ABS+PC; Panel Solar: 2,3Wp; Bateria de litio: 3000mAh; Altura máxima de instalación 4m. Ángulo de haz: 90º; Ángulo de detección: 120º; Área de detección: <=6m. Longitud (mm): 218 Ancho (mm): 149 Color: Negro Tensión In (Vdc): 3.7 Potencia (W): 5 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes: 500 Horas vida: 35000 Grado de protección: IP65	18	37,61 €




Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luminarias LED**
 Subfamilia **Pantallas Estancas LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09338 Pantalla Compacta ECO Led 18W 220- 240V	Difusor policarbonato opal . Cuerpo Policarbonato. Junta de estanquidad de Silicona. Clase II. IK08. Longitud (mm): 670 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 80 Color: Gris Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2358 Eficiencia energética: A Horas vida: 25000 Grado de protección: IP65	1	27,60 €



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luminarias LED**
 Subfamilia **Proyectores LED**

Disponemos de variedad en proyectores led para sus proyectos. Artículos hechos con materiales de gran calidad y servidos por profesionales en iluminación.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Length (mm): 135 Width (mm): 115 Height (mm): 40 Colour: Black Voltage In (VAC): 85-265 Power (W): 10 Colour Temperature (°K): 3000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (≥): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.9</p> <p>Length (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (VAC): 85-265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9</p>	SK09402		1	10,79 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 10W 3000K 800Lm IP65 negro		10	9,36 €
	20leds SMD 5730		20	8,45 €











Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09403	Proyector LED para exterior 110-240V 20W 5000K 1600Lm IP65 negro	1 10 20	17,55 € 15,21 € 13,78 €
	 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	40leds SMD 5730	Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	
				

 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09405	Proyector LED para exterior 110-240V 30W 5000K 2400Lm IP65 negro	1 10 20	24,31 € 21,19 € 18,85 €
	 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	60leds SMD 5730	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	
				

Subfamilia **Proyectores LED**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Artículo: SK09407 Altura: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>  <p>Width (mm): 24,8 Height (mm): 28,3 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Color Temperature (°K): 5000 Lumens: 4000 angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p>	SK09407		1	37,96 €
		Proyector LED para exterior 110-240V 50W 5000K	8	33,15 €
		4000Lm IP65 negro	16	28,73 €
	100leds SMD 5730	Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65		
	    			

 <p>Artículo: SK09408 Altura: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>  <p>Width (mm): 24,8 Height (mm): 28,3 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Color Temperature (°K): 3000 Lumens: 4000 angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p>	SK09408		1	37,96 €
		Proyector LED para exterior 110-240V 50W 3000K	8	33,15 €
		4000Lm IP65 negro	16	28,73 €
	100leds SMD 5730	Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9		
	    			

Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Iluminación**
Familia **Apliques Exterior**

Subfamilia Apliques Exterior Aluminio Redondos

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Apliques Exterior Aluminio Redondos a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09113		1	6,62 €
		Aplique aluminio redondo media tapa grande blanco	10	6,02 €
		Estanco IP44. Max.100W. Se vende sin bombilla	20	5,73 €
		Alto (mm): 125 Diámetro (mm): 244 Color: Blanco Tensión In (Vac): 240 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44		



Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Iluminación**
Familia **Apliques Exterior**

Subfamilia Apliques Exterior Policarbonato Ovalados


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Apliques Exterior Policarbonato Ovalados a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B307010		1	5,42 €
		Aplique oval E-27 base negra con rejilla	12	4,93 €
		Cuerpo termoplástico , 3 entradas diámetro 16mm. Protector acero cincado desmontable, Vidrio transparente. Clase II, Estanco IP 44. Se vende sin bombilla	24	4,69 €
		Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 113 Alto (mm): 94 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44		



HALOTEC > Halotec Iluminación > Apliques Exterior

Subfamilia **Apliques Exterior Policarbonato Ovalados**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09133		1	6,50 €
		Aplique termoplástico oval con rejilla blanco	12	6,19 €

Se vende sin bombilla.


Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 108 Alto (mm): 115
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60
 Temperatura (°C): -25+40
 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Casquillo: E27
 Grado de protección: IP44



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Faroles Exterior**


Subfamilia Faroles Exterior Aluminio Bajo

En nuestro catálogo de Halotec Ferrería encontrará en esta sección Faroles Exterior Aluminio Bajo a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09131		1	11,08 €
		Farol grande de pared jardín aluminio blanco down	10	10,08 €
		Estanco IP33. Max.100W. Se vende sin bombilla	20	9,59 €
		Longitud (mm): 260 Ancho (mm): 260 Alto (mm): 410 Color: Blanco Tensión In (Vac): 240 Casquillo: E27 Grado de protección: IP33		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 12V Fijo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09159		1	4,20 €
		Kit foco halógeno 12V fijo blanco	10	3,81 €
			20	3,64 €
		Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalacion		
		Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53		




	SK09160		1	4,39 €
		Kit foco halógeno 12V fijo cromo satin	10	3,99 €
			20	3,81 €
		Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalacion		
		Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53		




HALOTEC > Halotec Iluminación > Focos Halogenos

Subfamilia **Kit Foco Halogeno 12V Fijo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09161		1	4,39 €
		Kit foco halógeno 12V fijo níquel satin	10	3,99 €
		Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalación	20	3,81 €
		Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53		




Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 230V Fijo**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09155		1	2,82 €
		Kit foco halógeno GU-10 fijo níquel satin	10	2,56 €
		Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion	20	2,44 €
		Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 230V Basculante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09151		1	2,94 €
		Kit foco halógeno GZ-10 basculante cromo satin	10	2,68 €
		Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion	20	2,55 €
		Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50		



	SK09152		1	2,94 €
		Kit foco halógeno GZ-10 basculante niquel satin	10	2,68 €
		Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion	20	2,55 €
		Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Proyectores Halogenos**
 Subfamilia **Proyectores Halogenos Portatiles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09104		1	7,38 €
		Proyector portátil halógeno 150W con cable 1,5m	10	6,71 €
		IP54. Incluye lampara R7s 78mm. Cable 3G1,00mm2 con clavija Schuko	20	6,40 €
		Longitud (mm): 250 Ancho (mm): 185 Color: Negro Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150		




Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Proyectores Halogenos**
 Subfamilia **Proyectores Halogenos Orientables con Sensor**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09100		1	9,78 €
	Proyector halógeno 150W con sensor movimiento		10	8,88 €
	IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 78mm		20	8,46 €
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150			
	CE	 		

	SK09101		1	11,38 €
	Proyector halógeno 500W con sensor movimiento		10	10,35 €
	IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 118mm		20	9,85 €
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 500			
	 CE	 		

Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luces de Noche**
 Subfamilia **Luces de Noche**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK08501		1	3,47 €
		Luz de noche fluorescente 1,5W	10	2,99 €
		Clásica luz fluorescente de 1,5W que se enchufa directamente y va provista de un interruptor.	20	2,65 €

