



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luminarias LED**
 Subfamilia **Proyectores LED**

Disponemos de variedad en proyectores led para sus proyectos. Artículos hechos con materiales de gran calidad y servidos por profesionales en iluminación.


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|--|------|---------------|
|  | SK09401 | | 1 | 10,79 € |
| | | Foco Proyector LED 10W 5000K negro | 10 | 9,36 € |
| | | 20leds SMD 5730 | 20 | 8,45 € |
| | | Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9 | | |



Subfamilia **Proyectores LED**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | SK09402 | | 1 | 10,79 € |
| | | Foco Proyector LED 10W 3000K negro | 10 | 9,36 € |
| | | 20leds SMD 5730 | 20 | 8,45 € |
| | | Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90 | | |




| | | | | |
|---|---------|--|----|---------|
|  | SK09403 | | 1 | 17,55 € |
| | | Foco Proyector LED 20W 5000K negro | 10 | 15,21 € |
| | | 40leds SMD 5730 | 20 | 13,78 € |
| | | Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90 | | |



Subfamilia **Proyectores LED**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|------|---------------|
|  | SK09404 | | 1 | 17,55 € |
| | | Foco Proyector LED 20W 3000K negro | 10 | 15,21 € |
| | | 40leds SMD 5730 | 20 | 13,78 € |
| | | Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90 | | |




| | | | | |
|---|---------|--|----|---------|
|  | SK09405 | | 1 | 24,31 € |
| | | Foco Proyector LED 30W 5000K negro | 10 | 21,19 € |
| | | 60leds SMD 5730 | 20 | 18,85 € |
| | | Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90 | | |




HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia **Proyectores LED**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|------------------------------------|--|------|---------------|
|  | SK09406 | | 1 | 24,31 € |
| | Foco Proyector LED 30W 3000K negro | | 10 | 21,19 € |
| | 60leds SMD 5730 | | 20 | 18,85 € |
| | | Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90 | | |




| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----|---------|
|  | SK09407 | | 1 | 37,96 € |
| | Foco Proyector LED 50W 5000K negro | | 8 | 33,15 € |
| | 100leds SMD 5730 | | 16 | 28,73 € |
| | | Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 | | |



HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia **Proyectores LED**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | SK09408 | | 1 | 37,96 € |
| | | Foco Proyector LED 50W 3000K negro | 8 | 33,15 € |
| | | 100leds SMD 5730 | 16 | 28,73 € |
| | | Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9 | | |



Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Iluminación**
Familia **Luminarias LED**

Subfamilia **Proyectores LED con detector**

En Koala Components somos especialistas en iluminación y ponemos a disposición de nuestros clientes productos de calidad con la mejor profesionalidad. Si necesita proyectores led con detector, tenemos varios modelos donde puede elegir. Consúltenos si necesita nuestra ayuda.


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|--|------|---------------|
|  | SK09410 | | 1 | 17,42 € |
| | Proyector Led con detector de presencia 20W | Area de detección: 10m x 120º; altura instalación de 2,3 a 3m. Tornillería en acero inoxidable. Cristal de cierre templado, resistente al choque térmico. Clase I Longitud (mm): 245 Ancho (mm): 140 Alto (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Temperatura Crítica (°C): 40 Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes: 1400 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 | 24 | 15,83 € |



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Apliques Exterior**

Subfamilia Apliques Exterior Aluminio Redondos


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Apliques Exterior Aluminio Redondos a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|--|------|---------------|
|  | SK09113 | | 1 | 6,62 € |
| | | Aplique aluminio redondo media tapa grande blanco | 10 | 6,02 € |
| | | Estanco IP44. Max.100W. Se vende sin bombilla | 20 | 5,73 € |
| | | Alto (mm): 125 Diámetro (mm): 244 Color: Blanco Tensión In (Vac): 240 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44 | | |







HALOTEC > Halotec Iluminación > Apliques Exterior

Subfamilia **Apliques Exterior Aluminio Redondos**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|---|------|---------------|
|  | SK09114 | | 1 | 6,62 € |
| | | Aplique aluminio redondo media tapa grande negro | 10 | 6,02 € |
| | | Estanco IP44. Max.100W. Se vende sin bombilla | 20 | 5,73 € |
| | | Alto (mm): 125 Diámetro (mm): 244 Color: Negro Tensión In (Vac): 240 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44 | | |




Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 12V Fijo**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|------|---------------|
|  | SK09159 | | 1 | 4,20 € |
| | | Kit foco halógeno 12V fijo blanco | 10 | 3,81 € |
| | | Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalacion | 20 | 3,64 € |
| | | Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 | | |
|  | | | | |
| | | | | |
|  | SK09160 | | 1 | 4,39 € |
| | | Kit foco halógeno 12V fijo cromo satin | 10 | 3,99 € |
| | | Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalacion | 20 | 3,81 € |
| | | Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 | | |
|  | | | | |
| | | | | |


HALOTEC > Halotec Iluminación > Focos Halogenos

Subfamilia **Kit Foco Halogeno 12V Fijo**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------|--|------|---------------|
|  | SK09161 | | 1 | 4,39 € |
| | | Kit foco halógeno 12V fijo níquel satin | 10 | 3,99 € |
| | | Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalación | 20 | 3,81 € |
| | | Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 | | |




Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 230V Fijo**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|---|------|---------------|
|  | SK09155 | | 1 | 2,82 € |
| | | Kit foco halógeno GU-10 fijo níquel satin | 10 | 2,56 € |
| | | Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion | 20 | 2,44 € |
| | | Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50 | | |



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 230V Basculante**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|---|------|---------------|
|  | SK09151 | | 1 | 2,94 € |
| | | Kit foco halógeno GZ-10 basculante cromo satin | 10 | 2,68 € |
| | | Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion | 20 | 2,55 € |
| | | Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50 | | |



| | | | | |
|---|---------|---|----|--------|
|  | SK09152 | | 1 | 2,94 € |
| | | Kit foco halógeno GZ-10 basculante niquel satin | 10 | 2,68 € |
| | | Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion | 20 | 2,55 € |
| | | Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50 | | |








Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Proyectores Halogenos**
 Subfamilia **Proyectores Halogenos Portatiles**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|----------|--|------|---------------|
|  | SK09104 | | 1 | 7,02 € |
| | | Proyector portátil halógeno 150W con cable 1,5m | 10 | 6,38 € |
| | | IP54. Incluye lampara R7s 78mm. Cable 3G1,00mm2 con clavija Schuko | 20 | 6,08 € |
| | | Longitud (mm): 250 Ancho (mm): 185 Color: Negro Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150 | | |



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Proyectores Halogenos**
 Subfamilia **Proyectores Halogenos Orientables con Sensor**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|---|------|---------------|
|  | SK09100 | | 1 | 9,32 € |
| | Proyector halógeno 150W con sensor movimiento | | 10 | 8,48 € |
| | IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 78mm | | 20 | 8,07 € |
| | Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150 | | | |
|  | CE |   | | |

| | | | | |
|---|--|---|----|---------|
|  | SK09101 | | 1 | 10,84 € |
| | Proyector halógeno 500W con sensor movimiento | | 10 | 9,87 € |
| | IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 118mm | | 20 | 9,40 € |
| | Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 500 | | | |
|  |  CE |   | | |