



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luminarias LED**
 Subfamilia **Pantallas Estancas LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09338 Pantalla Compacta ECO Led 18W 220- 240V	Difusor policarbonato opal . Cuerpo Policarbonato. Junta de estanquidad de Silicona. Clase II. IK08. Longitud (mm): 670 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 80 Color: Gris Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2358 Eficiencia energética: A Horas vida: 25000 Grado de protección: IP65	1	27,60 €




Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luminarias LED**
 Subfamilia **Proyectores LED**

Disponemos de variedad en proyectores led para sus proyectos. Artículos hechos con materiales de gran calidad y servidos por profesionales en iluminación.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09402		1	10,79 €
		Proyector LED para exterior 110-240V 10W 3000K	10	9,36 €
		800Lm IP65 negro	20	8,45 €
		20leds SMD 5730		
		Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90		




Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09403		1	17,55 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 20W 5000K		10	15,21 €
	1600Lm IP65 negro		20	13,78 €
	40leds SMD 5730			

Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47
 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265
 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000
 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120
 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80
 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65
 Factor de potencia: 0.90




	SK09405		1	24,31 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 30W 5000K		10	21,19 €
	2400Lm IP65 negro		20	18,85 €
	60leds SMD 5730			

Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54
 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265
 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000
 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120
 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80
 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65
 Factor de potencia: 0.90




HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09407		1	37,96 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 50W 5000K		8	33,15 €
	4000Lm IP65 negro		16	28,73 €
	100leds SMD 5730			
		Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65		




	SK09408		1	37,96 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 50W 3000K		8	33,15 €
	4000Lm IP65 negro		16	28,73 €
	100leds SMD 5730			
		Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9		



Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Iluminación**
Familia **Apliques Exterior**

Subfamilia Apliques Exterior Aluminio Redondos

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Apliques Exterior Aluminio Redondos a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09113		1	6,62 €
		Aplique aluminio redondo media tapa grande blanco	10	6,02 €
		Estanco IP44. Max.100W. Se vende sin bombilla	20	5,73 €
		Alto (mm): 125 Diámetro (mm): 244 Color: Blanco Tensión In (Vac): 240 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44		



Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Iluminación**
Familia **Apliques Exterior**

Subfamilia Apliques Exterior Policarbonato Ovalados


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Apliques Exterior Policarbonato Ovalados a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B307010		1	5,42 €
		Aplique oval E-27 base negra con rejilla	12	4,93 €
		Cuerpo termoplástico , 3 entradas diámetro 16mm. Protector acero cincado desmontable, Vidrio transparente. Clase II, Estanco IP 44. Se vende sin bombilla	24	4,69 €
		Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 113 Alto (mm): 94 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44		



HALOTEC > Halotec Iluminación > Apliques Exterior

Subfamilia **Apliques Exterior Policarbonato Ovalados**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09133		1	6,50 €
		Aplique termoplástico oval con rejilla blanco	12	6,19 €

Se vende sin bombilla.


Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 108 Alto (mm): 115
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60
 Temperatura (°C): -25+40
 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Casquillo: E27
 Grado de protección: IP44



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Faroles Exterior**







Subfamilia Faroles Exterior Aluminio Bajo

En nuestro catálogo de Halotec Ferrería encontrará en esta sección Faroles Exterior Aluminio Bajo a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09131		1	11,08 €
		Farol grande de pared jardín aluminio blanco down	10	10,08 €
		Estanco IP33. Max.100W. Se vende sin bombilla	20	9,59 €
		Longitud (mm): 260 Ancho (mm): 260 Alto (mm): 410 Color: Blanco Tensión In (Vac): 240 Casquillo: E27 Grado de protección: IP33		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 12V Fijo**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09159		1	4,20 €
		Kit foco halógeno 12V fijo blanco	10	3,81 €
		Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalacion	20	3,64 €
		Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53		
				
	SK09160		1	4,39 €
		Kit foco halógeno 12V fijo cromo satin	10	3,99 €
		Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalacion	20	3,81 €
		Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53		
				

HALOTEC > Halotec Iluminación > Focos Halogenos

Subfamilia **Kit Foco Halogeno 12V Fijo**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09161		1	4,39 €
		Kit foco halógeno 12V fijo níquel satin	10	3,99 €
		Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalacion	20	3,81 €
		Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53		
				

Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 230V Fijo**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09155		1	2,82 €
		Kit foco halógeno GU-10 fijo níquel satin	10	2,56 €
		Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion	20	2,44 €
		Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 230V Basculante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09151		1	2,94 €
		Kit foco halógeno GZ-10 basculante cromo satin	10	2,68 €
		Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion	20	2,55 €
		Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50		



	SK09152		1	2,94 €
		Kit foco halógeno GZ-10 basculante niquel satin	10	2,68 €
		Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion	20	2,55 €
		Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Proyectores Halogenos**
 Subfamilia **Proyectores Halogenos Portatiles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09104		1	7,38 €
		Proyector portátil halógeno 150W con cable 1,5m	10	6,71 €
		IP54. Incluye lampara R7s 78mm. Cable 3G1,00mm2 con clavija Schuko	20	6,40 €
		Longitud (mm): 250 Ancho (mm): 185 Color: Negro Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150		




Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Proyectores Halogenos**
 Subfamilia **Proyectores Halogenos Orientables con Sensor**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09100		1	9,78 €
	Proyector halógeno 150W con sensor movimiento		10	8,88 €
	IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 78mm		20	8,46 €
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150			
	CE	 		

	SK09101		1	11,38 €
	Proyector halógeno 500W con sensor movimiento		10	10,35 €
	IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 118mm		20	9,85 €
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 500			
	 CE	 		

Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Iluminación**
Familia **Luces de Noche**
Subfamilia **Luces de Noche**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK08501		1	3,47 €
		Luz de noche fluorescente 1,5W	10	2,99 €
		Clásica luz fluorescente de 1,5W que se enchufa directamente y va provista de un interruptor.	20	2,65 €

