


Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luminarias LED**
 Subfamilia **Proyectores LED**

Disponemos de variedad en proyectores led para sus proyectos. Artículos hechos con materiales de gran calidad y servidos por profesionales en iluminación.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09401		1	10,79 €
		Proyector LED para exterior 110-240V 10W 5000K	10	9,36 €
		800Lm IP65 negro	20	8,45 €
		20leds SMD 5730		
		Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9		






Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Length (mm): 135 Width (mm): 115 Height (mm): 40 Color: Black Voltage In (VAC): 85-265 Power (W): 10 Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 800 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (λ): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.9</p> <p>Length (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (VAC): 85-265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9</p>	SK09402		1	10,79 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 10W 3000K	10	9,36 €	
	800Lm IP65 negro	20	8,45 €	
	20leds SMD 5730	Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90		
	 	  		

 <p>Length (mm): 183 Width (mm): 155 Height (mm): 47 Color: Black Voltage In (VAC): 85-265 Power (W): 20 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 1600 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (λ): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p> <p>Length (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (VAC): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09403		1	17,55 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 20W 5000K	10	15,21 €	
	1600Lm IP65 negro	20	13,78 €	
	40leds SMD 5730	Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90		
	 	  		







Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09404	Proyector LED para exterior 110-240V 20W 3000K 1600Lm IP65 negro	1 10 20	17,55 € 15,21 € 13,78 €
	 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	40leds SMD 5730	Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	
				

 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09405	Proyector LED para exterior 110-240V 30W 5000K 2400Lm IP65 negro	1 10 20	24,31 € 21,19 € 18,85 €
	 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	60leds SMD 5730	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	
				



HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09406	Proyector LED para exterior 110-240V 30W 3000K	1	24,31 €
	2400Lm IP65 negro	10	21,19 €	
 <p>Anchocorrim: 28,8 Altocorrim: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	60leds SMD 5730	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	20	18,85 €
				
 <p>Anchocorrim: 28,8 Altocorrim: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09407	Proyector LED para exterior 110-240V 50W 5000K	1	37,96 €
	4000Lm IP65 negro	8	33,15 €	
 <p>Anchocorrim: 28,8 Altocorrim: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	100leds SMD 5730	Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65	16	28,73 €
				









Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p> Ancho/mm: 240 Altura/mm: 285 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 </p>	SK09408	Proyector LED para exterior 110-240V 50W 3000K 4000Lm IP65 negro	1	37,96 €
	 <p> Width (mm): 28.5 Height (mm): 28.5 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Color Temperature (°K): 3000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 </p>	100leds SMD 5730	Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9	8
			16	28,73 €



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 12V Fijo**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09159		1	4,20 €
		Kit foco halógeno 12V fijo blanco	10	3,81 €
			20	3,64 €
		Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalacion		
		Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53		
				
	SK09160		1	4,39 €
		Kit foco halógeno 12V fijo cromo satin	10	3,99 €
			20	3,81 €
		Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalacion		
		Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53		
				

HALOTEC > Halotec Iluminación > Focos Halogenos

Subfamilia **Kit Foco Halogeno 12V Fijo**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09161		1	4,39 €
		Kit foco halógeno 12V fijo níquel satin	10	3,99 €
		Incluye instrucciones montaje, transformador electrónico y todos los accesorios para instalación	20	3,81 €
		Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53		
				

Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Focos Halogenos**
 Subfamilia **Kit Foco Halogeno 230V Fijo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09155		1	2,82 €
		Kit foco halógeno GU-10 fijo níquel satin	10	2,56 €
		Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion	20	2,44 €
		Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50		



Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Iluminación**
Familia **Focos Halogenos**
Subfamilia **Kit Foco Halogeno 230V Basculante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09151		1	2,94 €
		Kit foco halógeno GZ-10 basculante cromo satin	10	2,68 €
		Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion	20	2,55 €
		Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Proyectores Halogenos**
 Subfamilia **Proyectores Halogenos Portatiles**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09104		1	7,02 €
		Proyector portátil halógeno 150W con cable 1,5m	10	6,38 €
		IP54. Incluye lampara R7s 78mm. Cable 3G1,00mm2 con clavija Schuko	20	6,08 €
		Longitud (mm): 250 Ancho (mm): 185 Color: Negro Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Proyectores Halogenos**
 Subfamilia **Proyectores Halogenos Orientables con Sensor**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09100		1	9,32 €
	Proyector halógeno 150W con sensor movimiento		10	8,48 €
	IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 78mm		20	8,07 €
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150			
	CE	 		

	SK09101		1	10,84 €
	Proyector halógeno 500W con sensor movimiento		10	9,87 €
	IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 118mm		20	9,40 €
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 500			
	 CE	 		