


Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**  
 Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**


Sección dedicada a la venta de Bombillas Led E14. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901047		1	1,96 €
	Bombilla Vela E14 LED 4W 230V 3000K mate		10	1,45 €
		CRI>80.Vida media 30.000h. Equivale a incandescente 30W		
		Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 320 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 4 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,4 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcM		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC


Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901063		1	1,32 €
	Bombilla Vela TP E14 LED 6W 230V 4000K mate		10	1,10 €
	Cuerpo cerámico y cristal mate.		50	1,05 €
		Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 480 Ángulo (°): 145 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.7 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcn		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC


Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2910023	Mini bombilla Led E14 ST26 4SMD 2W 3000K clara	100 (Pedido mínimo)	0,96 €
		Mini Bombilla Led ST26 casquillo E14 con 4 led SMD. Aplicaciones frigorífico, lamparas de sal, sobremesas de noche. Embalaje industrial 100 un.	400	0,88 €
		Alto (mm): 51 Diámetro (mm): 23 Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 200 Casquillo: E14 Eficiencia energética: F CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO  Referencia: 402007		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC


Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2911068		1	1,33 €
	Bombilla Esférica TP E14 LED 6W 230V 2700K mate		10	1,11 €
	Cuerpo cerámico y cristal mate.		50	1,05 €
		Longitud (mm): 80 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 480 Ángulo (°): 145 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.7 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcn		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901053D		1	2,46 €
	Pack 2 unidades Bombilla Vela TP E14 LED 5W 230V 4000K mate		10	1,99 €
			20	1,90 €


Cuerpo termoplastico y cristal mate

Longitud (mm): 113 Diámetro (mm): 37  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 400  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+  
 Kwh/1000h: 5 Equivalencia incandescencia (W): 40  
 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO  
 Factor de potencia: >0.4  
 Ciclos de conmutación (?): 15000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5  
 Invariabilidad del color: <6 sdcn



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901058D		1	2,46 €
	Pack 2 unidades Bombilla Vela TP E14 LED 5W 230V 2700K mate		10	1,99 €
			20	1,90 €


Cuerpo termoplastico y cristal mate

Longitud (mm): 113 Diámetro (mm): 37  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 400  
 Ángulo (°): 200 Casquillo: E14  
 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 5  
 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80  
 Horas vida: 25000 Dimmable: NO  
 Factor de potencia: >0.4  
 Ciclos de conmutación (?): 15000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <0.5  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5  
 Invariabilidad del color: <6 sdcm



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC


Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2901057		1	1,96 €
	Bombilla Vela E14 LED 5W 230V 3000K mate		10	1,45 €
	Cuerpo cerámico y cristal mate.		20	1,40 €
	Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 400 Ángulo (°): 200 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 5 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcn			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2911057		1	1,96 €
	Bombilla Esférica E14 LED 5W 230V 3000K mate		10	1,45 €
	Cuerpo cerámico y cristal mate.		20	1,40 €
	Longitud (mm): 78 Diámetro (mm): 45			
	Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230			
	Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 5			
	Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 400			
	Casquillo: E14 Eficiencia energética: A+			
	Kwh/1000h: 5 Equivalencia incandescencia (W): 40			
	CRI (?): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			
	Factor de potencia: >0,4			
	Ciclos de conmutación (?): 15000			
	Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <0,5			
	Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5			
	Invariabilidad del color: <6 sdcm			





Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**  
 Subfamilia **Bombillas Mate Led E27**


Sección dedicada a la venta de Bombillas led E27. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2931077		1	1,74 €
	Bombilla Standard E27 LED 7W 230V 3000K mate		10	1,52 €
	Cuerpo ceramico y cristal mate. Rango de tensión 170-265V		20	1,45 €
	Longitud (mm): 110 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 500 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 7 Equivalencia incandescencia (W): 50 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm			




HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia **Bombillas Mate Led E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2931072		1	1,74 €
	Bombilla Standard E27 LED 7W 230V 4000K mate		10	1,52 €
	Cuerpo ceramico y cristal mate. Rango de tensión de 170 -265V		20	1,45 €
		Longitud (mm): 110 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 500 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 7 Equivalencia incandescencia (W): 50 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcn		




Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**  
 Subfamilia **Bombillas Filamento Led E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E295160D		1	5,29 €
	Bombilla Globo 125 E27 Led de filamento 6W 230V 2700K dimable		10	4,60 €
			20	4,39 €
		Filamento decorativo con led COB.  Electronica integrada en el casquillo metalico. Regulable con pulsaciones del interruptor 100%, 50%, 25% y 0%. Al apagar y volver a encender vuelve al 100%.  Longitud (mm): 175 Diámetro (mm): 125 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 600 Ángulo (°): 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A++ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 80 CRI (≥): 80 Horas vida: 20000 Dimmable: SI		



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**  
 Subfamilia **Bombillas Reflectoras Led E14/E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2976087		1	2,70 €
	Bombilla Refleitora LED R63 8W E27 3000K mate		10	2,02 €
		Cuerpo termoplastico y policarbonato	20	1,82 €
		Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 63 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 170~265 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 700 Ángulo (°): 120 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 8 Equivalencia incandescencia (W): 70 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcn		



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**  
 Subfamilia **Bombillas Led GU10 230V**


Sección dedicada a la venta de bombillas led GU10 230 Voltios. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E241006		1	3,96 €
	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 230V 1-2W GU10		25	3,32 €
	Naranja		100	3,10 €
	Especiales para decoración y señalización			
	Diámetro (mm): 50 Color: Naranja			
	Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50			
	Potencia (W): 2 Candelas: 15 Casquillo: GU10			
	Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2			
	Horas vida: 20000 Dimmable: NO			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC


Subfamilia **Bombillas Led GU10 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E279161		1	10,52 €
	Bombilla Led COB 6W 230V GU10 6000K 60°		10	7,82 €
	Disipador de temperatura de aluminio forjado en frío.		100	7,44 €
	Longitud (mm): 57 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes: 570 Ángulo (°): 60 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 6 CRI (?): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,30 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): 0,10 Invariabilidad del color: <6 sdcm			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia **Bombillas Led GU10 230V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E279273		1	4,03 €
	Bombilla Led GU10 7W 220- 240V 5000K dimable 55mm		20	3,35 €
			40	3,20 €


Cuerpo termoplastico de color gris claro.

Longitud (mm): 55 Diámetro (mm): 50  
 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 220~240  
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 7  
 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 500  
 Ángulo (°): 60 Casquillo: GU10  
 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 7 CRI (?): 80  
 Horas vida: 30000 Dimmable: SI  
 Factor de potencia: >0.5  
 Ciclos de conmutación (?): 15000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0.30  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): 0.10  
 Invariabilidad del color: <6 sdcn



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**  
 Subfamilia **Bombillas Led GU5.3 12V**

Sección dedicada a la venta de bombillas led GU5.3 12 Voltios. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E249002		1	1,80 €
	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5.3		10	1,51 €
	Amarillo		50	1,40 €
	No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h			
	Diámetro (mm): 50 Color: Amarillo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~2 Candelas: 11 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 20000 Dimmable: NO			





HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC


Subfamilia **Bombillas Led GU5.3 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E249004		1	1,80 €
	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5,3 Verde		10	1,51 €
			50	1,40 €
	<p>No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h</p> <p>Diámetro (mm): 50 Color: Verde                      Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50                      Potencia (W): 1~2 Candelas: 47 Casquillo: GU5.3                      Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2                      Horas vida: 20000 Dimmable: NO</p>			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**  
 Subfamilia **Bombillas Led G9**

Sección dedicada a la venta de Bombillas Led G9. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2990042		1	3,45 €
	Bombilla G9 LED 3,5W 230V 4000K		10	2,60 €
	Con led SMD de alta luminosidad. Recubrimiento plastico transparente		50	2,35 €
	Longitud (mm): 49 Diámetro (mm): 16 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3.5 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 350 Casquillo: G9 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 3,5 CRI (≥): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,4 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcn			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**  
 Subfamilia **Tubos Led T8**

Sección dedicada a la venta de tubos led t8. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282091		1	3,00 €
	Tubo LED T8 60cm 9W 700lm 4000K Blanco Neutro		10	2,45 €
		Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio.		30
		Longitud (mm): 602 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 700 Ángulo (°): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcn		



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268411		1	1,60 €
	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 11W		25	1,19 €
	4200K		50	1,10 €
	Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 106 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 535 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (≥): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268413		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 13W 4200K		25	1,29 €
			50	1,16 €


Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 665  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216209		1	1,47 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 9W		10	1,08 €
	2700K		50	1,01 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 450  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (≥): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216211		1	1,67 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 11W 2700K		10	1,26 €
			50	1,15 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 40  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 590  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216211D		1	3,16 €
	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E14 230V 11W 2700K		25	2,61 €
			50	2,39 €
		Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.		
		Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 590 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3		





HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216409		1	1,47 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 9W 4200K		10	1,08 €
			50	1,01 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 450  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216409D		1	4,35 €
	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E14 230V 9W 4200K		25	3,60 €
			50	3,30 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 108 Diámetro (mm): 40  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 450  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216411D		1	3,15 €
	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E14 230V 11W 4200K		25	2,60 €
			50	2,39 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 42  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 590  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216413		1	1,79 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 13W 4200K		10	1,33 €
			50	1,23 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 130 Diámetro (mm): 42  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 680  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262411		1	1,78 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 11W 4200K		10	1,33 €
			50	1,23 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 550  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (≥): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264407		1	1,54 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E14 230V		25	1,15 €
	7W 4200K		50	1,06 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 95 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264409		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E14 230V		25	1,24 €
	9W 4200K		50	1,14 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 50  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0.55  
 Tiempo de encendido (seg): 1.5



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Vela E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261407		1	1,62 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E14 230V 7W		10	1,21 €
	4200K		50	1,11 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 126 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			





Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Doble tubo E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Doble tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E215404		1	1,22 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELD E14 230V 4W		10	0,93 €
	4200K		50	0,85 €


Doble Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 42  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 160  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 4  
 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (≥): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Doble tubo E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E215406		1	1,40 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELD E14 230V 6W		10	1,04 €
	4000K		50	0,96 €
	Doble Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 6 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 240 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 6 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (?): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E27**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E220411 Bombilla Bajo consumo Mini ELT E27 230V 11W 4200K	Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.  Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 590 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E220411D		1	4,51 €
	Pack 2 unidades Bombilla Mini ELT E27 230V 11W		25	3,73 €
	4200°K		50	3,42 €


Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 40  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 590  
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0.55  
 Ciclos de conmutación (?): 6000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265407		1	1,53 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V		10	1,14 €
	7W 4200K		50	1,05 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 95 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27


Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265409		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V		25	1,24 €
	9W 4200K		50	1,14 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 50  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405  
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55  
 Tiempo de encendido (seg): 1,5



	E265411		1	2,43 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V		25	1,79 €
	11W 4200K		50	1,65 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 50  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 535  
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 6000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Tiempo de encendido (seg): 1,5



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Esferica Globo E27**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Esferica Globo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265423		1	2,83 €
	Bombilla Bajo Consumo Globo EG E27 230V 23W		20	2,13 €
	4200K		40	1,92 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.  
 Longitud (mm): 172 Diámetro (mm): 110  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 23  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 1380  
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 23 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,65 Tiempo de encendido (seg): <1,0



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E27**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Vela E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E267409		1	1,68 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E27 230V 9W		10	1,30 €
	4200K		50	1,17 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			





HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E267411		1	1,68 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E27 230V 11W		10	1,30 €
	4200K		50	1,17 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 510  
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 6000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Tiempo de encendido (seg): 1,5



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Doble Tubo E27**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Doble Tubo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E219406	Bombilla Bajo consumo Mini ELD E27 230V 6W 4200K		
		Doble Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.		
		Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 34 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 6 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 270 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 6 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3		



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Doble tubo E27**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Doble tubo E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E217209		1	1,77 €
	Bombilla Bajo consumo ELD E27 230V 9W 2700K		10	1,34 €
	Doble Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.		50	1,23 €
	Longitud (mm): 130 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 500 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Otros Casquillos**  
 Subfamilia **Bombillas Fluorescentes ESL GU10**


En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Fluorescentes ESL GU10 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E266409		1	1,87 €
	Bombilla Bajo Consumo ESL GU10 230V 9W 4200K		10	1,41 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable. Vida media 6000h		100	1,28 €
	Longitud (mm): 78 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 240 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000			




HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Otros Casquillos

Subfamilia **Bombillas Fluorescentes ESL GU10**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E266411		1	1,95 €
	Bombilla Bajo Consumo ESL GU10 230V 11W 4200K		10	1,49 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.		100	1,32 €
	Longitud (mm): 78 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 275 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 6000			



	E266413		1	2,12 €
	Bombilla Bajo Consumo ESL GU10 230V 13W 4200K		10	1,62 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.		100	1,45 €
	Longitud (mm): 86 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 280 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 13 CRI (?): 80 Horas vida: 6000			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Tubo simple G23**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E221211		1	0,95 €
	Bombilla Bajo consumo TC-S G23 230V 11W 2700K		50	0,74 €
	Tubo simple.Sin Balasto integrado. No regulable.		200	0,67 €
	Longitud (mm): 237 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 680 Casquillo: G23 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 12 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75			



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**

Subfamilia **Bombillas fluorescentes tubo doble G24d**


Consulte dentro de nuestro catálogo de Halotec ferretería nuestra gama de Bombillas fluorescentes tubo doble G24d

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	55L2710		1	1,63 €
	Lámpara fluorescente compacta G24d-1 10W-2700°		10	1,31 €
	K		30	1,22 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 34 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 600 Casquillo: G24d-1			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado

Subfamilia **Bombillas fluorescentes tubo doble G24d**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E222213		1	0,85 €
	Bombilla Bajo consumo TC-D G24d-1 230V 13W 3500K		50	0,67 €
		Tubo doble 2 pins.Sin Balasto integrado.No regulable.	200	0,60 €
		Longitud (mm): 141 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (°K): 3500 Lúmenes: 830 Casquillo: G24d-1 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 14 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75		






Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**


Subfamilia **Bombillas fluorescentes tubo triple GX24q**

Consulte dentro de nuestro catálogo de Halotec ferretería nuestra gama de Bombillas fluorescentes tubo triple GX24q

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E223442		1	1,25 €
	Bombilla Bajo consumo TC-T GX24q-4 230V 42W 4200K		50	0,95 €
		Tubo triple 4 pins.Sin Balasto integrado. No regulable.	200	0,87 €
	Longitud (mm): 168 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 42 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 3000 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 46 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes tubo doble PLL 2G11**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E257055		1	1,30 €
	Bombilla 2G11 220/240V 55W 2700K		10	1,01 €
		Sin Balasto integrado. No regulable.	50	0,91 €
		Longitud (mm): 540 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 55 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 3300 Casquillo: 2G11 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 61 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000		




Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Tubos Fluorescentes T5**  
 Subfamilia **Tubos T5 Mini Halofosforo**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Tubos T5 Mini Halofosforo


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E224613	Tubo fluorescente T5 220V 13W 6400K		
		Tubo fluorescente T5 Halofosforo.		
		Longitud (mm): 531 Diámetro (mm): 16 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (°K): 6400 Lúmenes: 650 Casquillo: G5 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 14 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,90		
				

Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Tubos Fluorescentes T5**  
 Subfamilia **Tubos BLB Luz Negra**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Tubos BLB Luz Negra

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E224904		1	1,20 €
		Bombilla BLB luz negra T-5 220V 4W	10	0,91 €
		Tubo fluorescente de luz negra	500	0,84 €
		Longitud (mm): 148 Diámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4 Casquillo: G5 Kwh/1000h: 4		




	E224908		1	1,29 €
		Bombilla BLB luz negra T-5 220V 8W	10	0,99 €
		Tubo fluorescente de luz negra	500	0,91 €
		Longitud (mm): 302 Diámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 8 Casquillo: G5 Kwh/1000h: 8		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Tubos Fluorescentes T5


Subfamilia **Tubos BLB Luz Negra**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E224913		1	1,59 €
	Bombilla BLB luz negra T-5 220V 13W		10	1,20 €
	Tubo fluorescente de luz negra		200	1,10 €
	Longitud (mm): 531 Diámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Casquillo: G5 Kwh/1000h: 13			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Regletas Con Tubos T5**  
 Subfamilia **Regletas con Tubos T5**

La ventaja de estas regletas con tubos fluorescentes T5 es que ya llevan el interruptor y la electrónica incorporada, también incorpora todos los elementos necesarios par que se pueda atornillar a la pared, además llevan un cable con el que se pueden unir unas con otras. Es prácticamente un kit en el que simplemente se tiene que enchufar a la red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E245606		1	3,36 €
		Regleta con bombilla T5 y balasto electrónico 6W	10	2,52 €
		Con interruptor. Incluye cable clavija EUR para toma de red y adaptador para conectar otra lámpara.Cableado con 1.5m de longitud.	30	2,29 €
		Longitud (mm): 268 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 43 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 6 Temperatura Color (°K): 6400 Lúmenes: 210 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Grado de protección: IP20 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Regletas Con Tubos T5

Subfamilia **Regletas con Tubos T5**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E245614		1	4,97 €
		Regleta con bombilla T5 y balasto electrónico 14W	10	3,71 €
		Con interruptor. Incluye cable clavija EUR para toma de red y adaptador para conectar otra lámpara.Cableado con 1.5m de longitud.	20	3,38 €
		Longitud (mm): 603 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 43 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 14 Temperatura Color (°K): 6400 Lúmenes: 1085 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 15 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80		




Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Halogenuros Metalicos**

Subfamilia **Bombillas Halogenuros Lineales RXs**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenuros Lineales RXs a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E225307		1	4,65 €
	Bombilla Halogenuro metálico RX7s70W 3000K		10	3,46 €
	Vida media 8000h		100	3,15 €
	Longitud (mm): 114,2 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 70 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 7000 Casquillo: Rx7s Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 77 Horas vida: 8000			





Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Halogenas**

**Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211003		1	1,47 €
	Bombilla Lineal 78mm.230V 80W ENERGY SAVER		50	1,09 €
		Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion.		100
		Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 80 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 1400 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 80 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0		



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Halogenas**

**Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Lineales R7S a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211025		1	0,5351 €
	Bombilla Lineal 78mm.240V 250W		100	0,4361 €
	Multiposicional. Requiere proteccion.		500	0,3963 €
	Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 240 Potencia (W): 250 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 3800 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 250 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



Catálogo **HALOTEC**  
Línea **Halotec Bombillas**  
Familia **Bombillas Halogenas**

**Subfamilia Bombillas Halogenas G9 Energy Saver**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas G9 Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E210052		1	1,11 €
	Bombilla G9 230V 52W ENERGY SAVER		50	0,83 €
	Filtro UV.Ahorro energia 30%		100	0,75 €
		Longitud (mm): 42,8 Diámetro (mm): 13 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 52 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 840 Casquillo: G9 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 52 Horas vida: 1500 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0		



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia **Bombillas Halogenas 230V G9**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 230V G9 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E210040		1	0,45 €
	Bombilla G9 230V 40W		56	0,38 €
	Vida Media 1500 Horas. Filtro UV		112	0,34 €
	Longitud (mm): 43 Diámetro (mm): 13 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 410 Casquillo: G9 Eficiencia energética: E Horas vida: 1500 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80			



Catálogo **HALOTEC**  
Línea **Halotec Bombillas**  
Familia **Bombillas Halogenas**

**Subfamilia Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E208150		1	0,3492 €
	Bombilla GZ10 230V 50W Reflector dicroico		25	0,3044 €
		Regulable. Filtro UV. Esta bombilla requiere un portalamparas GZ10. No compatible con casquillo GU10		200
	Longitud (mm): 55 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.22 Potencia (W): 50 Temperatura (°C): -20+40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 400 Ángulo (°): 38 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50 Horas vida: 1500 Dimmable: SI Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 25000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75			



Catálogo **HALOTEC**  
Línea **Halotec Bombillas**  
Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia **Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E206035		1	0,36 €
	Bombilla Halogena Bipin Supra 35W G4		100	0,26 €
	Filtro UV		300	0,24 €
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 8 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 595 Casquillo: G4 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 37 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0		



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Halogenas**

**Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V**


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Dicroicas 12V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E200235		1	0,45 €
	Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W		20	0,33 €
	Reflector abierto		200	0,30 €
	Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 720 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75 Tiempo de encendido (seg): 0.0			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia **Bombillas Halogenas Dicroicas 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E201235		1	0,55 €
	Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 35W		20	0,41 €
	Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV.		200	0,37 €
	Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 1300 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0			





HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia **Bombillas Halogenas Dicroicas 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E201250		1	0,55 €
	Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 50W		20	0,41 €
	Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV.		200	0,37 €
	Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 1800 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Halogenas**

**Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores**


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E250503		1	1,14 €
	Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W rojo		20	0,93 €
	Vida media 3000 horas		200	0,84 €
	Diámetro (mm): 50 Color: Rojo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia **Bombillas Halogenas Dicroicas 12V Colores**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E250505		1	1,14 €
		Bombilla dicroica tapada MR16 GU5.3 12V 50W azul	20	0,93 €
		Vida media 3000 horas	200	0,84 €
		Diámetro (mm): 50 Color: Azul Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000		



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Halogenas**

**Subfamilia Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E235350		1	0,75 €
	Bombilla dicroica tapada reflector NDL MR16 GU5.3		20	0,55 €
	12V 50W		200	0,49 €
	Reflector de Neodymio resalta los colores cálidos.			
	Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 2000 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas incandescencia E14**

Subfamilia **Bombillas Esfericas E14 Energy Saver**

En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E14 Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A4444059		1	2,43 €
	Lámpara Esférica E14 230V 18W ENERGY SAVER		10	1,87 €
	Tecnología Xenon.		50	1,44 €
			100	1,30 €
	Longitud (mm): 76 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 205 Casquillo: E14 Horas vida: 2000 Dimmable: SI			
				

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas incandescencia E14

Subfamilia **Bombillas Esfericas E14 Energy Saver**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E231028		1	1,26 €
	Bombilla Esférica E14 230V 28W ENERGY SAVER		10	0,95 €
	Ahorro energia 30%		100	0,84 €
	Longitud (mm): 75 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 28 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 370 Casquillo: E14 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 28 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0			




Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas incandescencia E14**

Subfamilia **Bombillas Esfericas E14**


En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E241140		1	0,3493 €
	Bombilla Esférica E14 120V 40W mate		50	0,2587 €
	Vida media 1000 horas		100	0,2352 €
	Longitud (mm): 75 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 120 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 400 Casquillo: E14 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 CRI (≥): 100 Horas vida: 1000			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas incandescencia E14**  
 Subfamilia **Bombillas Golpe de Viento E14**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Golpe de Viento E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E226060		1	0,4010 €
	Bombilla Viento E14 230V 60W clara		100	0,2970 €
	Vida media 1000h		1000	0,27 €
		Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 35 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 600 Casquillo: E14 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0		





Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas incandescencia E14**  
 Subfamilia **Bombillas Rizadas E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E228060		1	0,3366 €
	Bombilla Rizada E14 230V 60W clara		100	0,2493 €
	Vida media 1000h		1000	0,2266 €
	Longitud (mm): 97 Diámetro (mm): 35 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 600 Casquillo: E14 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas incandescencia E27**

Subfamilia **Bombillas Decorativas de resistencia E27**

En nuestro catálogo de Halotec Ferrería encontrará en esta sección Bombillas Decorativas de resistencia E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E254040D		1	2,20 €
	Bombilla de Resistencia Decorativa conica 230V 40W		10	1,73 €
	E-27 clara		50	1,57 €
	Longitud (mm): 145 Diámetro (mm): 64 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2200 Lúmenes: 180 Casquillo: E27 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas incandescencia E27**  
 Subfamilia **Bombillas Estandar E27 Energy Saver**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E251090		1	1,35 €
	Bombilla Estandar 230V 100W E-27 ENERGY SAVER		10	1,00 €
			100	0,90 €
	Ahorro energia 30%			
	Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 1800 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 100 Horas vida: 1500			




Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas incandescencia E27**  
 Subfamilia **Bombillas Estandar E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
--------	----------	-------------	------	---------------



E251040  
 Bombilla Estandar 230V 40W E-27 clara  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 360  
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: E  
 Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000



	E251040R	100 (Pedido mínimo)	0,4235 €
---	----------	---------------------	----------

Bombilla Estandar 230V 40W E-27 clara con filamento reforzado

0,4235 €

Para uso industrial.

1000 0,3850 €

5000 0,35 €

Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 60  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 345  
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40  
 Horas vida: 1000



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas incandescencia E27**

Subfamilia **Bombillas Esfericas E27 Energy Saver**

En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E27 Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E232028		1	1,20 €
	Bombilla Esférica E27 230V 28W ENERGY SAVER		10	0,90 €
	Ahorro energia 30%		100	0,80 €
	Longitud (mm): 72 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 28 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 370 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 28 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas incandescencia E27

Subfamilia **Bombillas Esfericas E27 Energy Saver**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E232042		1	1,20 €
	Bombilla Esférica E27 230V 42W ENERGY SAVER		10	0,90 €
	Ahorro energia 30%		100	0,80 €
	Longitud (mm): 72 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 42 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 630 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 42 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0			




Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas incandescencia E27**

Subfamilia **Bombillas Esfericas E27**

En nuestro catálogo de Halotec Ferrreteria encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E242140		1	0,3494 €
	Bombilla Esférica E27 120V 40W mate		50	0,2588 €
	Vida media 1000 horas		100	0,2353 €
	Longitud (mm): 72 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 120 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 400 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 CRI (≥): 100 Horas vida: 1000			



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas incandescencia en Blister**  
 Subfamilia **Estandar E27 En Blister**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E251040B		1	0,89 €
	Blister 2 unidades Bombilla Estandar 40W 230V E-27		12	0,66 €
	Brillo		48	0,60 €
	Vida media 1000 horas			
		Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000		
				


	E251140B		1	0,89 €
	Blister 2 unidades Bombilla estandar 40W 230V E-27		12	0,66 €
	Mate		48	0,60 €
	Vida media 1000 horas			
		Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000		
				



Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas incandescencia Reflectoras**

Subfamilia **Bombillas Reflectoras E14 R50**

Sección dedicada a la venta de bombillas Reflectoras E14 R50

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E280160		1	0,70 €
	Bombilla Reflectora R50 E14 60W mate		50	0,5170 €
	Vida media 1000 horas.		100	0,47 €
	Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (°K): 2700 Candelas: 900 Ángulo (°): 30 Casquillo: E14 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas incandescencia Reflectoras**

Subfamilia **Bombillas Reflectoras E27 R50**

Sección dedicada a la venta de bombillas Reflectoras E27 R50

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	<p>E270160 Bombilla Refractora R50 E27 60W mate</p>	<p>Diámetro (mm): 50 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Lúmenes: 900 Ángulo (°): 30 Casquillo: E27 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 60 CRI (≥): Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0</p>		
				


Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas incandescencia Reflectoras**

Subfamilia **Bombillas Reflectoras E27 R80**

Sección dedicada a la venta de bombillas Reflectoras E27 R80

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E253099		1	0,88 €
	Bombilla Reflectora R80 E27 100W clara		50	0,65 €
			100	0,59 €
	Diámetro (mm): 80 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 Temperatura Color (°K): 2700 Candelas: 450 Ángulo (°): 80 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 100 Horas vida: 1000			

