


Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**
 Subfamilia **Bombillas Mate Led E14**

Sección dedicada a la venta de Bombillas Led E14. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2910023	Mini bombilla Led E14 ST26 4SMD 2W 3000K clara	100 (Pedido mínimo)	0,96 €
		Mini Bombilla Led ST26 casquillo E14 con 4 led SMD. Aplicaciones frigorífico, lamparas de sal, sobremesas de noche. Embalaje industrial 100 un.	400	0,88 €
		Alto (mm): 51 Diámetro (mm): 23 Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 200 Casquillo: E14 Eficiencia energética: F CRI (≥): 80 Horas vida: 25000		
		Referencia: 402007		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas LED HALOTEC**
 Subfamilia **Tubos Led T8**

Sección dedicada a la venta de tubos led t8. Con la Tecnología LED ahorramos hasta un 90% en Energía Eléctrica, ahorramos dinero y beneficiamos al medio ambiente. Ahorre con las bombillas Led .

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E282091		1	3,00 €
		Tubo LED T8 60cm 9W 700lm 4000K Blanco Neutro	10	2,45 €
			30	2,30 €
		Electronica integrada. conexión simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio. Longitud (mm): 602 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 180~264 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes: 700 Ángulo (°): 270 Casquillo: G13 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <2.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm		
				



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Micro Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E268413		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Micro ELT E14 230V 13W 4200K		25	1,29 €
			50	1,16 €
	Triple tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 38 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 665 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 13 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (≥): 8000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Triple tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E216413		1	1,79 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELT E14 230V 13W 4200K		10	1,33 €
			50	1,23 €
	Triple Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 130 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 680 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 13 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0.55 Ciclos de conmutación (≥): 6000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.3			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264407		1	1,54 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E14 230V		25	1,15 €
	7W 4200K		50	1,06 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 95 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E264409		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E14 230V		25	1,24 €
	9W 4200K		50	1,14 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 50
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9
 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0.55
 Tiempo de encendido (seg): 1.5



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E14**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Vela E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E261407		1	1,62 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E14 230V 7W		10	1,21 €
	4200K		50	1,11 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 126 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Doble tubo E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Doble tubo E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E215404		1	1,22 €
	Bombilla Bajo consumo Mini ELD E14 230V 4W		10	0,93 €
	4200K		50	0,85 €


Doble Tubo. Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 116 Diámetro (mm): 42
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 4
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 160
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 4
 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55
 Ciclos de conmutación (≥): 6000
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265407		1	1,53 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V		10	1,14 €
	7W 4200K		50	1,05 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 95 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 7 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 290 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Esferica E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E265409		1	1,67 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Esférica EG E27 230V		25	1,24 €
	9W 4200K		50	1,14 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 50
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9
 CRI (?): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55
 Tiempo de encendido (seg): 1,5



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E27**
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E27**


A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Vela E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E267409		1	1,68 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E27 230V 9W		10	1,30 €
	4200K		50	1,17 €
	Balasto electrónico integrado. No regulable.			
	Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 405 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Horas vida: 6000 Factor de potencia: 0,55 Tiempo de encendido (seg): 1,5			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E27

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Vela E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E267411		1	1,68 €
	Bombilla Bajo Consumo Vela ECL E27 230V 11W		10	1,30 €
	4200K		50	1,17 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 142 Diámetro (mm): 42
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 510
 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 6000
 Factor de potencia: 0,55
 Tiempo de encendido (seg): 1,5



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas Fluorescentes Sin Balasto Integrado**

Subfamilia **Bombillas fluorescentes tubo doble G24d**

Consulte dentro de nuestro catálogo de Halotec ferretería nuestra gama de Bombillas fluorescentes tubo doble G24d





Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	55L2710		1	1,63 €
	Lámpara fluorescente compacta G24d-1 10W-2700°		10	1,31 €
	K		30	1,22 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 34 Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 600 Casquillo: G24d-1			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Tubos Fluorescentes T5**
 Subfamilia **Tubos BLB Luz Negra**


Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Tubos BLB Luz Negra

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E224908		1	1,29 €
		Bombilla BLB luz negra T-5 220V 8W	10	0,99 €
		Tubo fluorescente de luz negra	500	0,91 €
		Longitud (mm): 302 Diámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 8 Casquillo: G5 Kwh/1000h: 8		
				

	E224913		1	1,59 €
		Bombilla BLB luz negra T-5 220V 13W	10	1,20 €
		Tubo fluorescente de luz negra	200	1,10 €
		Longitud (mm): 531 Diámetro (mm): 16 Tensión In (Vac): 220 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 13 Casquillo: G5 Kwh/1000h: 13		
				

Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Regletas Con Tubos T5**
 Subfamilia **Regletas con Tubos T5**


La ventaja de estas regletas con tubos fluorescentes T5 es que ya llevan el interruptor y la electrónica incorporada, también incorpora todos los elementos necesarios par que se pueda atornillar a la pared, además llevan un cable con el que se pueden unir unas con otras. Es prácticamente un kit en el que simplemente se tiene que enchufar a la red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E245606		1	3,36 €
		Regleta con bombilla T5 y balasto electrónico 6W	10	2,52 €
		Con interruptor. Incluye cable clavija EUR para toma de red y adaptador para conectar otra lámpara.Cableado con 1.5m de longitud.	30	2,29 €
		Longitud (mm): 268 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 43 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 6 Temperatura Color (°K): 6400 Lúmenes: 210 Eficiencia energética: B Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Grado de protección: IP20 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Regletas Con Tubos T5

Subfamilia **Regletas con Tubos T5**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E245614		1	4,97 €
		Regleta con bombilla T5 y balasto electrónico 14W	10	3,71 €
		Con interruptor. Incluye cable clavija EUR para toma de red y adaptador para conectar otra lámpara.Cableado con 1.5m de longitud.	20	3,38 €
		Longitud (mm): 603 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 43 Color: Blanco frío Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 14 Temperatura Color (°K): 6400 Lúmenes: 1085 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 15 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80		



Catálogo **HALOTEC**
Línea **Halotec Bombillas**
Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 230V GU10/GZ10 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E208150		1	0,3492 €
	Bombilla GZ10 230V 50W Reflector dicroico		25	0,3044 €
		Regulable. Filtro UV. Esta bombilla requiere un portalamparas GZ10. No compatible con casquillo GU10		200
	Longitud (mm): 55 Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.22 Potencia (W): 50 Temperatura (°C): -20+40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 400 Ángulo (°): 38 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50 Horas vida: 1500 Dimmable: SI Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 25000 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Bi-Pin 12V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E206035		1	0,36 €
	Bombilla Halogena Bipin Supra 35W G4		100	0,26 €
	Filtro UV		300	0,24 €
		Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 8 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 595 Casquillo: G4 Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 37 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia Bombillas Halogenas Dicroicas 12V


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Dicroicas 12V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E200235		1	0,45 €
		Bombilla halógena dicroica MR16 GU5.3 35W	20	0,33 €
		Reflector abierto	200	0,30 €
	Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 720 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.75 Tiempo de encendido (seg): 0.0			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia **Bombillas Halogenas Dicroicas 12V**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E201235		1	0,55 €
	Bombilla Dicroica Supra MR16 GU5.3 35W		20	0,41 €
	Autoprotegida. Reflector abierto. Filtro UV.		200	0,37 €
	Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 35 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 1300 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 37 Horas vida: 4000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio


En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas 12V Reflector Neodymio a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E235350		1	0,75 €
	Bombilla dicroica tapada reflector NDL MR16 GU5.3		20	0,55 €
	12V 50W		200	0,49 €
	Reflector de Neodymio resalta los colores cálidos. Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Candelas: 2000 Ángulo (°): 38 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53 Horas vida: 3000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,75 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas incandescencia E14**
 Subfamilia **Bombillas Esfericas E14**


En nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E241140		1	0,3493 €
	Bombilla Esférica E14 120V 40W mate		50	0,2587 €
	Vida media 1000 horas		100	0,2352 €
	Longitud (mm): 75 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 120 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 400 Casquillo: E14 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 CRI (≥): 100 Horas vida: 1000			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas incandescencia E14**
 Subfamilia **Bombillas Golpe de Viento E14**

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Golpe de Viento E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E226060		1	0,4010 €
	Bombilla Viento E14 230V 60W clara		100	0,2970 €
	Vida media 1000h		1000	0,27 €
		Longitud (mm): 120 Diámetro (mm): 35 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 600 Casquillo: E14 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0		



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas incandescencia E14**
 Subfamilia **Bombillas Rizadas E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E228060		1	0,3366 €
	Bombilla Rizada E14 230V 60W clara		100	0,2493 €
	Vida media 1000h		1000	0,2266 €
	Longitud (mm): 97 Diámetro (mm): 35 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 600 Casquillo: E14 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



Catálogo **HALOTEC**

Línea **Halotec Bombillas**

Familia **Bombillas incandescencia E27**


Subfamilia **Bombillas Decorativas de resistencia E27**

En nuestro catálogo de Halotec Ferrería encontrará en esta sección Bombillas Decorativas de resistencia E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E254040D		1	2,20 €
	Bombilla de Resistencia Decorativa conica 230V 40W		10	1,73 €
	E-27 clara		50	1,57 €
	Longitud (mm): 145 Diámetro (mm): 64 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2200 Lúmenes: 180 Casquillo: E27 Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000			




Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas incandescencia E27**
 Subfamilia **Bombillas Estandar E27**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E251040R		100 (Pedido	0,4235 €
	Bombilla Estandar 230V 40W E-27 clara con filamento reforzado		mínimo)	
			1000	0,3850 €
		Para uso industrial.	5000	0,35 €
	Longitud (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 345 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas incandescencia E27**
 Subfamilia **Bombillas Esfericas E27**

En nuestro catálogo de Halotec Ferrería encontrará en esta sección Bombillas Esfericas E27 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E242140		1	0,3494 €
	Bombilla Esférica E27 120V 40W mate		50	0,2588 €
	Vida media 1000 horas		100	0,2353 €
	Longitud (mm): 72 Diámetro (mm): 45 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 120 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 400 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 CRI (≥): 100 Horas vida: 1000			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas incandescencia en Blister**
 Subfamilia **Estandar E27 En Blister**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E251040B		1	0,89 €
		Blister 2 unidades Bombilla Estandar 40W 230V E-27	12	0,66 €
		Brillo	48	0,60 €
		Vida media 1000 horas		
		Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000		
				

	E251140B		1	0,89 €
		Blister 2 unidades Bombilla estandar 40W 230V E-27	12	0,66 €
		Mate	48	0,60 €
		Vida media 1000 horas		
		Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: F Kwh/1000h: 40 Horas vida: 1000		
				

Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas incandescencia Reflectoras**

Subfamilia **Bombillas Reflectoras E14 R50**

Sección dedicada a la venta de bombillas Reflectoras E14 R50


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E280160		1	0,70 €
	Bombilla Reflectora R50 E14 60W mate		50	0,5170 €
	Vida media 1000 horas.		100	0,47 €
	Diámetro (mm): 50 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60 Temperatura Color (°K): 2700 Candelas: 900 Ángulo (°): 30 Casquillo: E14 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 60 Horas vida: 1000 Factor de potencia: 1,00 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Tiempo de encendido (seg): 0,0			



Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas incandescencia Reflectoras**

Subfamilia **Bombillas Reflectoras E27 R80**

Sección dedicada a la venta de bombillas Reflectoras E27 R80

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E253099		1	0,88 €
	Bombilla Reflectora R80 E27 100W clara		50	0,65 €
		Diámetro (mm): 80 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 100 Temperatura Color (°K): 2700 Candelas: 450 Ángulo (°): 80 Casquillo: E27 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 100 Horas vida: 1000	100	0,59 €

