



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Alimentadores y controladores Led**  
 Familia **Alimentadores Led a Tension Constante**  
 Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 5V**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Alimentadores Led A 5V a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad


| Imagen   | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | G5032000   |             | 1    | 7,12 €        |
|  | Alimentador 5V 2A para incorporar con conector CST macho   |             | 10   | 6,47 €        |
|  |  |             | 50   | 5,89 €        |
|  | Longitud cable 10cm. Conector macho CST  |             | 100  | 5,60 €        |
|  | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 20<br>Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240<br>Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2<br>Intensidad Out (A): 0~2 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia máxima (W): 10<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+85<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.50 |             |      |               |



Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 5V**




| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | G5032000D  |             | 1    | 7,58 €        |
|   | Alimentador 5V 2A para incorporar con doble conector CST macho   |             | 10   | 6,89 €        |
|   |  |             | 50   | 6,27 €        |
|   | Longitud cable 10cm. Conector macho CST  |             | 100  | 5,97 €        |
|   | Longitud (mm): 43 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 20<br>Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240<br>Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2<br>Intensidad Out (A): 0~2 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia máxima (W): 10<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+85<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.50 |             |      |               |






|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | G5032001A   |  | 1   | 2,57 € |
|   | Toma USB-A soporte blanco y conector CST hembra a Driver G5032000   |  | 10  | 2,34 € |
|   |   |  | 50  | 2,13 € |
|   | Conector USB hembra tipo A- 2.0 blanco cableado con 10 cm cable AWG22 con conector CST hembra para conectar a Driver codigo G5032000<br>Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado |  | 100 | 2,03 € |
|   | Longitud (mm): 21 Ancho (mm): 10,2 Alto (mm): 23<br>Color: Negro Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2   |  |     |        |











Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 5V**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad   |
|---|---|-------------|------|---|
|  | G5032002  |             | 1    | 2,57 €  |
|   | Toma USB-A soporte negro y conector CST hembra a Driver G5032000  |             | 10   | 2,34 €  |
|   |   |             | 50   | 2,13 €  |
|   |   |             | 100  | 2,03 €  |
|   | Conector USB hembra tipo A- 2.0 negro cableado con 10 cm cable AWG22 con conector CST hembra para conectar a Driver codigo G5032000<br>Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado<br><br>Longitud (mm): 21 Ancho (mm): 10,2 Alto (mm): 23<br>Color: Negro Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2 |             |      |   |
|   |   |             |      |   |

|   |  |  |     |   |
|---|--|--|-----|---|
|  | G5032004   |  | 1   | 1,51 €  |
|   | Toma USB-A vertical sobre placa conector CST hembra a Driver G5032000  |  | 10  | 1,37 €  |
|   |  |  | 50  | 1,24 €  |
|   |  |  | 100 | 1,17 €  |
|   | Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado<br><br>Longitud (mm): 31,5 Ancho (mm): 20,5<br>Alto (mm): 13,5 Tensión In (Vdc): 5<br>Intensidad In (A): 2 |  |     |   |
|   |  |  |     |   |

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 5V**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|    | G5032005  |             | 1    | 1,51 €        |
|   | Toma USB-A horizontal sobre placa conector CST  |             | 10   | 1,37 €        |
|   | hembra a DriverG5032000   |             | 50   | 1,24 €        |
|   | Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado |             | 100  | 1,17 €        |
|   | Longitud (mm): 31,5 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 11<br>Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2        |             |      |               |
|          |   |             |      |               |
|    | G5032009  |             | 1    | 1,51 €        |
|   | Toma USB-C desnudo horizontal con cable y conector CST  |             | 10   | 1,37 €        |
|   | Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado |             | 50   | 1,24 €        |
|   | Compatible con los sistemas operativos móviles como el sistema Apple y el sistema Android del mercado |             | 100  | 1,17 €        |
|   | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 5,5<br>Tensión In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 2           |             |      |               |
|    |   |             |      |               |

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 5V**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | G5032010A   |             | 1    | 8,78 €        |
|   | Kit Alimentador 5V 2A para incorporar con USB   |             | 10   | 7,96 €        |
|   | externo negro 21x10,2mm   |             | 50   | 7,22 €        |
|   | Longitud cable 10/11cm  |             | 100  | 6,76 €        |
|   | Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240<br>Tensión Out (Vdc): 5 Intensidad Out (A): 2<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia máxima (W): 10<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+85<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.5 |             |      |               |



|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | G503504C   |  | 1   | 6,29 € |
|   | Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA  |  | 10  | 5,24 € |
|   | 3,5W   |  | 50  | 4,76 € |
|   | ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 5Vdc o corriente constante 700mA según carga   |  | 200 | 4,45 € |
|   | Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 17<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240<br>Tensión Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~3.5<br>Temperatura Ambiente (°C): +45<br>Temperatura Crítica (°C): 80<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.5 |  |     |        |

**LETARON**

