


Catálogo **HALOTEC**  
 Línea **Halotec Bombillas**  
 Familia **Bombillas Fluorescentes Compactas E14**  
 Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar una amplia gama de Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262209		1	1,69 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 9W 2700K		10	1,27 €
			50	1,16 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 102 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 450  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (≥): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (≥): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262211		1	1,78 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 11W 2700K		10	1,33 €
			50	1,23 €


Balasto electrónico integrado. No regulable

Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 550  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262409		1	1,69 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 9W 4200K		10	1,27 €
			50	1,16 €


Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 102 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 9  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 450  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 9  
 CRI (?): 80 Horas vida: 8000 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Fluorescentes Compactas E14

Subfamilia **Bombillas fluorescentes Mini Espiral E14**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E262411		1	1,78 €
	Bombilla Bajo Consumo Mini Espiral E14 230V 11W 4200K		10	1,33 €
			50	1,23 €

Balasto electrónico integrado. No regulable.

Longitud (mm): 107 Diámetro (mm): 38  
 Color: Blanco neutro Tensión In (Vac): 230  
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 11  
 Temperatura Color (°K): 4200 Lúmenes: 550  
 Casquillo: E14 Eficiencia energética: A  
 Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Horas vida: 8000  
 Factor de potencia: 0,55  
 Ciclos de conmutación (?): 8000  
 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): <40  
 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,3

