

Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Bombillas**
 Familia **Bombillas Halogenas**

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E212008		1	1,41 €
	Bombilla Lineal 118mm 230V 350W ENERGY SAVER		50	1,05 €
		HASTA FIN DE EXITENCIAS. Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion.		100
	Longitud (mm): 118 Alto (mm): 10 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 350 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 7400 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 350 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80 Tiempo de encendido (seg): 0.0			



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia **Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211003		1	1,47 €
	Bombilla Lineal 78mm.230V 80W ENERGY SAVER		50	1,09 €
	Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion.		100	0,99 €
		Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 80 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 1400 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 80 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0		



HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia **Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211002		1	1,41 €
	Bombilla Lineal 78mm.230V 105W ENERGY SAVER		50	1,05 €
	HASTA FIN DE EXITENCIAS. Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion.		100	0,95 €
		Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 105 Temperatura Color (°K): 2900 Lúmenes: 1900 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 105 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0		

