









Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Cables Eléctricos**

Familia **Cables Mangueras**









Subfamilia **Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc**

Sección dedicada a la venta de cables eléctricos manguera de teflón Fep +Pvc.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12127T		1	2,07 €
	Cable manguera plana FEP+PVC 2x0.75 transparente		200	1,59 €
			600	1,38 €
			1200	1,25 €
	Flexible. Doble aislamiento teflon FEP + PVC			
	Diámetro (mm): 5,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura Ambiente (°C): -20~+105			
	  			
	C12137T		1	2,24 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 2x0.75 transparente		200	1,72 €
			600	1,51 €
			1200	1,37 €
	Flexible. Doble aislamiento teflon FEP + PVC			
	Diámetro (mm): 4,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 105-180			
	  			


MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13137T		1	3,03 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 3G0.75 transparente		200	2,33 €
			600	2,00 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP + PVC		1200	1,81 €
		Diámetro (mm): 5,2 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 400~750 Temperatura (°C): 105-180		
		  		
	C15137T		100 (Pedido mínimo)	6,80 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente		500	5,93 €
			1000	5,40 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°) +PVC (T90°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU. Marcado VDE en el interior. 			
		Diámetro (mm): 6,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 90-180		
		 		

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Mangueras

Subfamilia **Cables Mangueras Teflon Fep+Pvc**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15137TT		1	4,46 €
	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75		200	3,43 €
	transparente 5,7mm		600	2,99 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°)		1200	2,72 €
	+PVC (T105°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU.Marcado VDE en el interior.  Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 105-180			

