



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Cables y accesorios para Led**
 Familia **Cables especiales para Led**
 Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cables para Circuitos Led a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12793B		1	0,5080 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.35 blanca con interiores rojo y negro		200	0,3908 €
			600	0,3396 €
	V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15		1200	0,3086 €
		Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80		
	C12793N		1	0,5087 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.35 negra int. rojo y negro diam 3,8mm		200	0,3913 €
			600	0,34 €
	V2V V-250 con interiores rojo,negro .Diámetro exterior 3.8+/-0.15		1200	0,3091 €
		Diámetro (mm): 3,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura (°C): -15+80		




TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led





Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12803B		1	0,4349 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 blanco, interiores rojo y negro		200	0,3345 €
			600	0,2909 €
			1200	0,2644 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro.			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
	C12803N		1	0,4349 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.35 negro, interiores rojo y negro		200	0,3345 €
			600	0,2909 €
			1200	0,2644 €
	A025VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
	C12863N		1	1,96 €
	Cable manguera redonda Goma E14/ FEP 2x0.35 negra int rojo y negro		200	1,52 €
			600	1,33 €
			1200	1,20 €
	Con interiores rojo,negro . Temperatura de utilización interiores 180C y 90C en la cubierta. 			
	Diámetro (mm): 4,8 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura Ambiente (°C): -40~+90			







TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C13793N		1	0,71 €
	Cable manguera redonda PVC 3x0,35 negra interior		200	0,5434 €
	blanco,amarillo,rojo		600	0,4726 €
	V-250 con interiores blanco, amarillo, rojo .Diámetro exterior 4.6+/-0.20		1200	0,4295 €
	No se debe utilizar para su conexión directa a la red de alimentación eléctrica o a otras fuentes de baja impedancia.			
	Diámetro (mm): 4,6 Sección (mm2): 0,35 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
	 			


	C15793B		1	1,21 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0,35 blanco interior		200	0,92 €
	az,rojo,verde,ng,bl		600	0,81 €
	V-250 con interiores azul, rojo, verde, negro, blanco		1200	0,73 €
	4.9+/-0.15			
	Diámetro (mm): 4,9 Sección (mm2): 0,35 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~300 Temperatura Ambiente (°C): -15~+80			
	  			

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12065TP		1	1,39 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 transparente polarizado		200	1,07 €
			600	0,92 €
			1200	0,85 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con textil blanco			
	Diámetro (mm): 5,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12295EP		1	0,65 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 transparente - estañado polarizado		200	0,5032 €
			600	0,4255 €
			1200	0,3868 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento PVC			
	Ancho (mm): 4,4 Alto (mm): 2,2 Sección (mm2): 0,5 Color: Estañado Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12295F1		1	0,5321 €
	Cable paralelo PVC 2x0.50 rojo-negro (100m)		100	0,4094 €
			600	0,3562 €
			1200	0,3238 €
	Cable paralelo flexible con aislamiento en PVC. 			
	Ancho (mm): 4 Alto (mm): 1,9 Sección (mm2): 0,5 Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+70			
				

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12795B		1	0,67 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 blanco interiores rojo y negro		200	0,5126 €
			600	0,4458 €
			1200	0,4052 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro			
	Diámetro (mm): 5 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12795N		1	0,68 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.50 negro interiores rojo y negro		200	0,5207 €
			600	0,4531 €
			1200	0,4116 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro			
	Diámetro (mm): 5,15 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				
	C12805B		1	0,5265 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 blanco, interiores rojo y negro		200	0,4051 €
			600	0,3520 €
			1200	0,3202 €
	A03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 5 Alto (mm): 3,1 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
				







TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12805N		1	0,5291 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.50 negro, interiores rojo y negro		200	0,4070 €
			600	0,3539 €
			1200	0,3218 €
	A03VVH2-F .Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
	C14785B		1	1,14 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 blanca,interior azul,rojo,verde,negro		200	0,87 €
			600	0,76 €
			1200	0,69 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro			
	Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
	C14785N		1	1,14 €
	Manguera redonda PVC 4x0,50 negro,interior azul,rojo,verde,negro		200	0,87 €
			600	0,76 €
			1200	0,69 €
	H03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro			
	Diámetro (mm): 6 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300-300 Temperatura (°C): -15+70			

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C15785N		1	1,42 €
	Manguera redonda PVC 5x0,50 Negro		200	1,09 €
	interior:azul,rojo,verde,negro,blanc		600	0,98 €
	A03VV-F con interiores azul,rojo,verde,negro ,blanco		1200	0,87 €
	Diámetro (mm): 6,4 Sección (mm2): 0,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~300 Temperatura (°C): -20+70			
				
	C12067T		1	1,52 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 transparente polarizado		200	1,17 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC		600	1,03 €
	Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 0~300 Temperatura (°C): 70		1200	0,92 €
				
	C12797N		1	0,90 €
	Cable manguera redonda PVC 2x0.75 negro interiores rojo y negro		200	0,69 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Interiores rojo y negro		600	0,5990 €
	Diámetro (mm): 5,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70		1200	0,5446 €
				





TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C12807B		1	0,79 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 blanco, interiores rojo y negro 5,6mm		200	0,61 €
			600	0,5320 €
			1200	0,4833 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
	 			
	C12807N		1	0,79 €
	Cable manguera plana PVC 2x0.75 negro, interiores rojo y negro		200	0,61 €
			600	0,5320 €
			1200	0,4833 €
	H03VVH2-F. Flexible. Doble aislamiento PVC. interiores rojo y negro			
	Ancho (mm): 5,6 Alto (mm): 3,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
	 			
	C15067T		1	3,45 €
	Cable manguera redonda PVC 5x0.75 transparente polarizado		200	2,65 €
			600	2,30 €
			1200	2,09 €
	H03VV-F. Flexible. Con doble aislamiento PVC. Polarizado con interiores azul, marrón blanco, amarillo/verde y transparente			
	Diámetro (mm): 7,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 70			
	   			

TECNOLOGÍA LED > Cables y accesorios para Led > Cables especiales para Led

Subfamilia **Cables para Circuitos Led**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 	C15137T	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente	100 (Pedido mínimo)	6,80 €
			500	5,93 €
			1000	5,40 €
		Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°) +PVC (T90°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU. Marcado VDE en el interior. Diámetro (mm): 6,3 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300 Temperatura (°C): 90-180		
 	C15137TT	Cable manguera redonda FEP+PVC 5G0.75 transparente 5,7mm	1	4,46 €
			200	3,43 €
			600	2,99 €
			1200	2,72 €
	Flexible con doble aislamiento teflón FEP (T180°) +PVC (T105°). Conforme directiva Europea 2014/35/EU.Marcado VDE en el interior. Diámetro (mm): 5,7 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300-500 Temperatura (°C): 105-180			