

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**  
 Familia **Cajas de Conexion**  
 Subfamilia **Cajas conexion Ip44**





En esta sección de nuestro catálogo de Material electrico online podrá encontrar nuestra gama de Cajas de conexiones Ip44 a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960008A		1	1,66 €
	Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 con presacable clase II		10	1,14 €
			100	1,01 €
			300	0,96 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 1 presacable			
		Longitud (mm): 67 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4617795		







MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960013		1	1,17 €
	Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm IP44 blanco para manguera plana		10	0,81 €
			100	0,70 €
			300	0,65 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable			
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4619794		
				
	4960014		1	2,46 €
	Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca mang.plana		10	1,68 €
			100	1,46 €
			300	1,35 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Con 2 presacables			
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4624694		
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	4960008		1	1,38 €
	Caja conexión OK603/2 2 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca		10	0,95 €
			100	0,85 €
			300	0,79 €
	Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable			
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4619700		
   	<hr/>			
	4960009		1	1,43 €
	Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm. IP44 clase II blanca		10	0,99 €
			100	0,88 €
			300	0,82 €
	Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión 3 polos y gomas para IP44. Sin presacable			
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Sección (mm2): 1,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44		
		Referencia: 4619600		
   	<hr/>			

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Cajas de Conexión

Subfamilia **Cajas conexión Ip44**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	49600091		1	1,90 €
		Caja conexión OK603/3 3 polos 1.5mm IP44 blanco montada y cerrada	10	1,33 €
			100	1,18 €
		Clase II Poliamida PA66,autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión. Sin presacable	300	1,09 €
		Longitud (mm): 57,5 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 13,4 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Temperatura (°C): 105 Grado de protección: IP44  Referencia: 4619693		

