



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos**
 Subfamilia **Condensadores**

Los condensadores son componentes eléctricos que almacenan carga eléctrica, para liberarla posteriormente. Consisten en dos placas conductoras separadas por un material aislante. Estas placas se cargan eléctricamente cuando se conectan a una fuente de tensión continua o batería. Las placas se cargarán con la misma cantidad de carga (q) pero con distintos signos (una + y la otra -). Una vez cargado ya tenemos entre las dos placas una tensión, y estará preparado para soltar esta carga cuando lo conectemos a un receptor de salida.










| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|--|------|---------------|
|  | A300002 | | 1 | 3,24 € |
| | Condensador COMAR 2 micro Faradios fijación con tornillo M8 y cableado | | 75 | 2,90 € |
| | | | 150 | 2,73 € |
| | | Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable. | | |
| | | Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20 | | |






| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | A300004 | | 1 | 3,56 € |
| | Condensador COMAR 4 micro Faradios fijación con tornillo M8 y cableado | | 75 | 3,20 € |
| | | | 150 | 2,99 € |
| | | Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable. | | |
| | | Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20 | | |






Subfamilia **Condensadores**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|--|-----------|------------------|
|  | A300005 | | 1 | 3,80 € |
| | Condensador COMAR 5 micro Faradios fijación con tornillo M8 y cableado | | 75 150 | 3,39 € 3,19 € |
| | | <p>Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.</p> <p>Longitud (mm): 69,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20</p> | | |
| | |   | | |
|  | A300009 | | 1 | 4,69 € |
| | Condensador COMAR 9 micro Faradios fijación con tornillo M8 y cableado | | 75 150 | 4,19 € 3,64 € |
| | | <p>Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.</p> <p>Longitud (mm): 69,5 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco Grado de protección: IP20</p> | | |
| | |   | | |
|  | A300012 | | 1 | 5,11 € |
| | Condensador COMAR 12 micro Faradios fijación con tornillo M8 cableado | | 50 150 | 4,59 € 4,24 € |
| | | <p>Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable.</p> <p>Longitud (mm): 69,5 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco Grado de protección: IP20</p> | | |
| | |   | | |

Subfamilia **Condensadores**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | A300102 | | 1 | 3,30 € |
| | Condensador COMAR 2,5 microFaradios fijación con tornillo M8 cableado | | 50 | 2,96 € |
| | | | 150 | 2,80 € |
| | | Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable. | | |
| | | Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20 | | |
| | |   | | |

| | | | | |
|---|---|---|-----|--------|
|  | A300103 | | 1 | 3,37 € |
| | Condensador COMAR 3,5 microFaradios fijación con tornillo M8 cableado | | 50 | 3,03 € |
| | | | 150 | 2,86 € |
| | | Condensador para equipos lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela incluidas). Con 20cm de cable. | | |
| | | Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20 | | |
| | |   | | |