







Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**
 Familia **Conectores compactos sin tornillo**
 Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	49B212411		1	1,29 €
	Conector WAGO 221-2411 de 2 conductores para instalación lineal 4mm2		60	0,83 €
			120	0,75 €
			600	0,72 €
	Ancho (mm): 8,1 Alto (mm): 8,9 Color: Transparente Tensión In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 85 Temperatura Ambiente (°C): -60~+105			
		   		

	993230TT		750 (Pedido mínimo)	1,16 €
	Regleta conexión rápida 3203 TT 3 polos marcados T/T con tornillo			
	Con 3 polos y con tornillo tierra			
	Longitud (mm): 27,8 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18,5 Color: Beige Tensión In (V): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 110			
		  		


MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDMOR412		1	0,75 €
	Borne universal 2 polos Wago 221-412 Transparente		50	0,5187 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,4232 €

Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 13,1 Alto (mm): 8,3
Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32




	CDMOR413		1	0,99 €
	Borne universal 3 polos Wago 221-413 Transparente		50	0,68 €
	Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,5324 €

Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 18,7 Alto (mm): 8,3
Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32




MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CDMOR415		1	1,51 €
		Borne universal 5 polos Wago 221-415 Transparente	50	1,05 €
		Para cables rígidos o flexibles 0,2-4mm ² ; 24-12AWG. T85°C	100	0,85 €
		Longitud (mm): 18,6 Ancho (mm): 29,9 Alto (mm): 8,3 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32		



	493Q008		1	1,86 €
		Conector compacto sin tornillos p/cable rígido 1,5-2,5mm ² - 8 contactos	50	1,22 €
		Para cables rígidos de sección 1.5-2.5mm ² VDE 600V, 24A. UL 600V	100	1,08 €
		Longitud (mm): 20,5 Ancho (mm): 39,2 Alto (mm): 9,1 Color: Verde Tensión In (V): 300 Intensidad In (A): 20	500	1,04 €

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Conectores compactos sin tornillo

Subfamilia **Conectores compactos sin tornillo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	493W002		1	0,81 €
	Conector compacto sin tornillos p/cable 0,20-2,5mm2		50	0,5364 €
	- 2 contactos		100	0,4664 €
	Para cables rígidos y flexibles seccción 0.20-2.5mm (AWG 24-14). Cables rígidos no precisa la operación de la palanca de apertura y cierre. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105		500	0,4430 €
	Color: Transparente			