



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Conectores Ensto**  
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**  
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH03		1	3,03 €
	Conector 3 polos hembra NAC32.W		10	2,02 €
	Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad .		100	1,66 €
	Poliamida 66.		200	1,61 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			








	B3NAM03		1	3,08 €
	Conector 3 polos macho NAC31.W		10	2,04 €
	Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad.		100	1,72 €
	Poliamida 66.		200	1,63 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH03		1	4,29 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SW		10	2,86 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,38 €
			200	2,25 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
		  		







	B3NCH03N		1	4,88 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SB		10	3,25 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		200	2,72 €
			800	2,59 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo		
		   		

Imagen en otro color


Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM03		1	4,21 €
	Conector 3 polos macho NAC31SW		10	2,81 €
	Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,33 €
			200	2,22 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

	B3NCM03N		1	4,17 €
	Conector 3 polos macho NAC31SB		10	2,78 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II		200	2,31 €
			800	2,21 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			
<p><b>Imagen en otro color</b></p> 	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3ND003		1	6,19 €
	Conector 3 polos NAD3.W		100	5,62 €
	Conector 3 polos macho / hembra , pestaña doble de seguridad .		400	5,36 €
	Longitud (mm): 47 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 43 Sección (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70			

