



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH03		1	3,19 €
	Conector 3 polos hembra NAC32.W		10	2,12 €
	Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad . Poliamida 66.		100	1,74 €
			200	1,69 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			








	B3NAM03		1	3,24 €
	Conector 3 polos macho NAC31.W		10	2,15 €
	Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. Poliamida 66.		100	1,81 €
			200	1,70 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH03		1	4,50 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SW		10	3,00 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,50 €
			200	2,37 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
		  		







	B3NCH03N		1	5,12 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SB		10	3,42 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		200	2,86 €
			800	2,72 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo		
		   		

Imagen en otro color

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM03		1	4,42 €
	Conector 3 polos macho NAC31SW		10	2,95 €
	Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,44 €
			200	2,34 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

	B3NCM03N		1	4,38 €
	Conector 3 polos macho NAC31SB		10	2,93 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II		200	2,43 €
			800	2,31 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			
	   			

Imagen en otro color