


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Alimentadores y controladores Led**
 Familia **Reguladores de luz LED**
 Subfamilia **Controladores led espejos**


Descargue [aquí](#) el **Catálogo de Componentes Led para Espejos: Alimentadores y dimmers Led a tensión constante cv12-24v para espejos.**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508TS01A		1	6,08 €
	Dimmer AEK-TS-01A con 1 sensor touch para espejos		5	5,07 €
			10	4,68 €
			100	4,29 €
	Espesor espejo maximo recomendado 5mm. Instalar el sensor antes del encendido. Garantia 5 años Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 11 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 45 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20			

LETARON




Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508TS02		1	8,58 €
	Dimmer AEK-TS-02 con 2 sensores touch para espejos		5	7,15 €
			10	6,50 €
			100	6,24 €
	<p>Espesor espejo maximo recomendado 5mm. Instalar el sensor antes del encendido. Garantia 5 años</p> <p>Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 40,7 Alto (mm): 11 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 45 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20</p>			

LETARON




	G508TS03A		1	9,83 €
	Dimmer AEK-TS-03A con 3 sensores touch para espejos		5	8,19 €
			10	7,41 €
			100	7,02 €
	<p>Espesor espejo maximo recomendado 5mm. Instalar el sensor antes del encendido. Garantia 5 años</p> <p>Longitud (mm): 93 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 11 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 45 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20</p>			

LETARON



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508HC01		1	3,43 €
	Relé electrónico AEK-HC-01 para On/Off antivaho espejos		10	2,86 €
			50	2,60 €
			300	2,47 €
	Garantía 5 años			
		Longitud (mm): 39 Ancho (mm): 22 Alto (mm): 14 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 0.025 Intensidad Out (A): 1 Potencia (W): 120~240 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20		

LETARON




	G5030015C		1	9,57 €
	Alimentador Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W		5	7,94 €
			10	7,22 €
	ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 12Vdc		100	6,72 €
		Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO		

LETARON




Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentador Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
	ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 24Vdc		10	7,74 €
			100	7,22 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0,625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO			

LETARON




	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentador Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	9,61 €
			100	8,97 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

LETARON



Subfamilia **Controladores led espejos**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030020B		1	22,02 €
	Alimentador Led CV AED20-12V IP44-3A-Q3 12V		5	18,36 €
	20W cable relé y sensores		10	16,69 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	15,60 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.85			

LETARON




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031020A		1	22,02 €
	Alimentador Led CV AED20-24V IP44-3A-Q3 24V		5	18,36 €
	20W cable relé y sensores		10	16,69 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	15,60 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.83 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.85			

LETARON




	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	10,27 €
			100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

LETARON




Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
			100	11,02 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0,9			

LETARON




	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W cableado		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

LETARON




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentador Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc		100	9,59 €
	Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

LETARON




	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentador Led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W cable y relé		5	12,97 €
			10	11,79 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.		100	11,02 €
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0,9			

LETARON




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031030H		1	14,11 €
	Alimentador Led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W cableado		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado			
	Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9			

LETARON




	G5031036		1	16,93 €
	Alimentador Led CV AED36-24VLSTB-UL 120Vac 24Vdc 36W		5	15,39 €
			10	13,99 €
			50	13,08 €
	Salida a tensión constante 24Vdc			
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

LETARON




Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030040A		1	18,17 €
	Alimentador Led CV AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W		5	15,15 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	13,77 €
			100	12,87 €
	Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

LETARON




	G5030040B		1	25,71 €
	Alimentador Led CV AED40-12V IP44-3A-Q3 12V 40W cable relé y sensores		5	21,42 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		10	19,47 €
			100	18,20 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

LETARON




Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031040B		1	25,71 €
	Alimentador Led CV AED40-24V IP44-3A-Q3 24V		5	21,42 €
	40W cable relé y sensores		10	19,47 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	18,20 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

LETARON




	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc		10	17,12 €
			50	16,00 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

LETARON




Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060E		1	21,18 €
	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac		5	19,25 €
	12Vdc 60W		10	17,50 €
	Salida a tensión constante 12Vdc		50	16,35 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~135 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

LETARON




	G5030060F		1	33,49 €
	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3A-Q3 12V		5	27,91 €
	60W cable relé y sensores		10	25,38 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	23,71 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

LETARON




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	cable y relé		10	17,13 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado		100	16,02 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

LETARON




	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W		5	17,63 €
	cableado		10	16,03 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado.		100	14,98 €
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

LETARON




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc		50	16,00 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9			

LETARON




	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-UL 120Vac 24Vdc 60W		5	19,49 €
			10	17,71 €
	Salida a tensión constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO			

LETARON



Subfamilia **Controladores led espejos**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060H		1	33,49 €
	Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3A-Q3 24V		5	27,91 €
	60W cable relé y sensores		10	25,38 €
	Relé integrado. Incluye los sensores antivaho, dimmer y CTT para espejos en parte trasera. Cableado en primario y secundario.		100	23,71 €
	Longitud (mm): 228,2 Ancho (mm): 126,2 Alto (mm): 18 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: SI Factor de potencia: 0.90			

LETARON




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentador Led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W		5	18,85 €
	cable y relé		10	17,13 €
			100	16,02 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

LETARON




	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W		5	17,63 €
	cableado		10	16,03 €
			100	14,98 €
	ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.			
	Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90			

LETARON



Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505609		1	22,45 €
	Dimmer con Sensor Táctil para espejos KZQ-CM-BC		5	20,41 €
	12-24V		10	18,59 €
	Usar detrás de espejos. Espesor recomendado del espejo menos de 5mm. Función memoria. DC12V 2x30W. DC24V 2x60W. Opcional uso TS-002 en 12 ó 24V para sincronizar el On/Off de un calefactor antivaho.		50	17,88 €
	Longitud (mm): 98 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 11 Tensión In (Vdc): 12~24 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): -20~+35 Temperatura Crítica (°C): 45 Grado de protección: IP20			
	  			

	G505614		1	7,22 €
	Accesorio antivaho para espejos TS-002 para KZQ-CM-BC 24VDC		5	6,02 €
	Se usa con G505609 sensor tactil para espejos KZQ-CM-BC para sincronizar el On/Off antivaho		10	5,47 €
	Tensión In (Vdc): 24 Grado de protección: IP20		50	5,20 €
		 		

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Controladores led espejos**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505616		1	1,22 €
		Cable 0,325m con 3 pins Mini Plug para KZQ-CM-BC	10	1,01 €
			20	0,94 €
		Cable de 0.325metros con 3 pins para Dimmer con Sensor Táctil para espejos KZQ-CM-BC	100	0,88 €

