

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Cable Textil y accesorios**  
 Familia **Cable Cordon trenzado para interior**  
 Subfamilia **Cordón trenzado Textil 3G0.75 Lino**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACLS16COTLIN		1	8,42 €
	Cordon Trenzado XL16mm 3G0,75 Textil Algodón y lino natural		20	7,81 €
			60	7,35 €
		Cable FRRTX 300/300V muy flexible trenzado en espiral. Doble aislamiento con revestimiento transparente adicional y recubierto en tejido. Diametro 16mm		



	CACLS16LIN		1	8,42 €
	Cordon Trenzado XL16mm 3G0,75 Textil Lino natural		20	7,81 €
			60	7,35 €
		Cable FRRTX 300/300V muy flexible trenzado en espiral. Doble aislamiento con revestimiento transparente adicional y recubierto en tejido. Diametro 16mm		



MATERIAL ELÉCTRICO > Cable Textil y accesorios > Cable Cordon trenzado para interior

Subfamilia **Cordón trenzado Textil 3G0.75 Lino**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACLS24COTLIN		1	11,65 €
	Cordon Trenzado 2XL24mm 3G0,75 Textil Algodón y lino natural		20	10,54 €
			60	10,11 €
		Cable FRRTX 300/300V muy flexible trenzado en espiral. Doble aislamiento con revestimiento transparente adicional y recubierto en tejido. Diametro 24mm		



CE

	CACLS24LIN		1	11,65 €
	Cordon Trenzado 2XL24mm 3G0,75 Textil Lino natural		20	10,54 €
			60	10,11 €
		Cable FRRTX 300/300V muy flexible trenzado en espiral. Doble aislamiento con revestimiento transparente adicional y recubierto en tejido. Diametro 24mm		



CE

MATERIAL ELÉCTRICO > Cable Textil y accesorios > Cable Cordon trenzado para interior

Subfamilia **Cordón trenzado Textil 3G0.75 Lino**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	CACLS30COTLIN		1	17,54 €
	Cordon Trenzado 3XL30mm 3G0,75 Textil Algodón y lino natural		20	15,87 €
			60	15,18 €
		Cable FRRTX 300/300V muy flexible trenzado en espiral. Doble aislamiento con revestimiento transparente adicional y recubierto en tejido. Diametro 30mm		



CE

	CACLS30LIN		1	17,54 €
	Cordon Trenzado 3XL30mm 3G0,75 Textil Lino natural		20	15,87 €
			60	15,18 €
		Cable FRRTX 300/300V muy flexible trenzado en espiral. Doble aislamiento con revestimiento transparente adicional y recubierto en tejido. Diametro 30mm		



CE