


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Alimentadores y controladores Led**
 Familia **Reguladores de luz LED**
 Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Dimmer Led a Tension constante a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505610		1	17,04 €
	Dimmer Led 1002 CV 12-24V 24-48W transparente		5	15,50 €
	Dimmer led PWM con pulsador a tension constante		10	14,01 €
	12VDC (24W) ó 24VDC (48W). Pulsación corta ON/OFF. Pulsación larga regulación. Con memoria		30	13,42 €
	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Transparente Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura (°C): 0-40 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20 Referencia: 030258			




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505724S		1	41,08 €
	Alimentador regulable ALED DIM-CV 24V 12 W SLAVE		10	37,35 €
	Alimentador dimable esclavo a tension constante 24VDC. IP 20	Longitud (mm): 151 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura Ambiente (°C): +50 Temperatura Crítica (°C): 80		




	G505611		1	17,04 €
	Dimmer Led 1002 CV 12-24V 24-48W negro		5	15,50 €
	Dimmer led PWM con pulsador a tension constante 12VDC (24W) ó 24VDC (48W). Pulsación corta ON/OFF. Pulsacion larga regulación. Con memoria	Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 16,5 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura (°C): 35 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20 Referencia: 033038	10	14,01 €
			30	13,42 €




TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Reguladores de luz LED

Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505612		1	28,85 €
	Dimmer Led CV 350VP 12-24V 24-48W negro		5	26,22 €
	Dimmer led PWM con pulsador a tension constante		10	23,74 €
	12VDC (24W) ó 24VDC (48W) Pulsación corta		30	22,65 €
	ON/OFF. Pulsación Larga regulacion. Con memoria			
	Alto (mm): 32,1 Diámetro (mm): 65 Color: Negro Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 24~48 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 60 Grado de protección: IP20 Referencia: 035550			



	G5056001		1	10,54 €
	Dimmer Led CV KZQ-5B 40-80W para potenciómetro		5	8,80 €
	Tension constante 12VDC (40W) o 24VDC (10	7,71 €
	80W).clase III. Regulacion potenciómetro 150Kohm o		30	7,35 €
	señal 1-10V (no incluido)			
	Longitud (mm): 78 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 3.33 Potencia (W): 40~80 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20			



Subfamilia **Dimmer Led Tension constante CV**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505620M		1	31,77 €
	Dimmer Led CV MASTER 12-24V 100-200W		5	28,87 €
	Dimmer led modalidad PWM a tension constante		10	26,12 €
	12/24VDC. Master. IP20		25	25,01 €
	Longitud (mm): 112 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 8.5 Potencia (W): 100~200 Temperatura (°C): 0-40 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Referencia: 032503			
	G505620S		1	32,41 €
	Dimmer Led CV SLAVE 12-24V 100-200W		5	29,48 €
	Dimmer led modalidad PWM a tension constante		10	26,65 €
	12VDC/24VDC.Slave. Cable conexión 1m. Incluido		25	25,52 €
	Longitud (mm): 112 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 8.5 Potencia (W): 100~200 Temperatura (°C): 0-40 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Referencia: 032504			

