









Catálogo **CONTROL DE ILUMINACIÓN**  
 Línea **Control iluminación por radio NEXTA TECH**  
 Familia **Emisores**  
 Subfamilia **HOBLO80**

Radiomando multifunción para controlar, individualmente o en grupo, hasta 30 dispositivos eléctricos. Disponible en nueve versiones para ofrecer un amplio ámbito de uso, con teclas predefinidas o configurables durante la programación en la central electrónica, display de siete segmentos y 4 leds para seleccionar los canales y los grupos. Los modelos se caracterizan por distintas serigrafías en la pantalla frontal y por diferencias de uso de los leds y del display (se remite a la tabla resumen). Hoblo 80 es un artículo de diseño sumamente resistente y fácil de utilizar, gracias a su estructura de aleación de aluminio, las piezas de policarbonato antigolpes y el soporte magnético de pared.









**Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación [aquí](#).**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|   | 15HB801C  |  | 1    | 43,13 €       |
|   | Emisor radio HB80-1C. 1 canal RGBW o CCT  |  | 10   | 41,08 €       |
|   |   | Emisor radio 1 canal, Funcion On-Off, dimmer up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control ciclo dinamico. Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared. |      |               |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3  |      |               |
|  |  |   |      |               |









Subfamilia **HOBLO80**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|    | 15HB801DIM  |   | 1    | 43,13 €       |
|   | Emisor radio HB80-1DIM. 1 canal monocolor   |   | 10   | 41,08 €       |
|   |   | Emisor radio 1 canal. Monocolor. Funcion On-Off, dimer up/down. Con batería CR2450, soporte magnetico a pared.                              |      |               |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3   |      |               |
|   |  |    |      |               |
|  | 15HB802L  |   | 1    | 43,33 €       |
|   | Emisor radio HB80-2L. 2 canales   |   | 10   | 41,26 €       |
|   |   | Emisor radio 2 canales. Funcion On-Off, dimmer up/down, abre-cierra-stop ( motores). Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared. Color negro |      |               |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Color: Negro Tensión In (Vdc): 3  |      |               |
|  |  |    |      |               |

Subfamilia **HOBLO80**









| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|    | 15HB8030D   |  | 1    | 47,05 €       |
|   | Emisor radio HB80-30D. 30 canales y 4 grupos  |  | 10   | 44,81 €       |
|   |   | Emisor radio 30 canales y 4 grupos. Funcion On-Off, dimmer up/down, Abre -cierra-stop ( motores). Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared.   |      |               |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3  |      |               |
|   |  |   |      |               |
|  | 15HB8030RGBW  |  | 1    | 47,05 €       |
|   | Emisor radio HB80-30RGBW. 30 canales RGBW y CCT                                     |  | 10   | 44,81 €       |
|   |   | Emisor radio 30 canales. Funcion On-Off, dimmer up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control ciclo dinamico.Abre -cierra-stop ( motores). Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared. |      |               |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3  |      |               |
|  |  |   |      |               |

Subfamilia **HOBLO80**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|    | 15HB804C  | Emisor radio HB80-4C. 4 canales RGBW o CCT  | 1    | 45,27 €       |
|   |   | Emisor radio 4 canales +All. Funcion On-Off, dimmer up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control ciclo dinamico. Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared. | 10   | 43,11 €       |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3   |      |               |
|   |  |    |      |               |
|  | 15HB804DIM  | Emisor radio HB80-4DIM. 4 canales monocolor   | 1    | 45,27 €       |
|   |   | Emisor radio 4 canales + All. Monocolor. Funcion On-Off, dimmer up/down. Con bateria CR2450, soporte magnetico a pared.                                       | 10   | 43,11 €       |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3   |      |               |
|  |  |    |      |               |

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia **HOBLO80**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|    | 15HB804L  | Emisor radio HB80-4L. 4 canales.   | 1    | 43,33 €       |
|   |   | Emisor radio 4 canales +All. Funcion On-Off, dimmer up/down, abre-cierra-stop ( motores). Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared. | 10   | 41,26 €       |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3  |      |               |
|   |  |   |      |               |
|  | 15HB806G  | Emisor radio HB80-6G. 6 canales configurables  | 1    | 43,33 €       |
|   |   | Emisor radio con 6 botones con funciones configurables. Bateria CR2450. Soporte magnetico a pared.                                   | 10   | 41,26 €       |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3  |      |               |
|  |  |   |      |               |