

Catálogo CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea Control iluminación CASAMBI

Familia Interfaz Casambi 230V DALI

Subfamilia Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Ver catálogo completo de Control de la iluminación CASAMBI Bluetooth <u>aquí.</u> Ver videotutoriales CASAMBI en <u>nuestro canal.</u>

CE

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
POORT DA	independiente Para el control de di canales de salida m Longitud (mm): 75 A Color: Blanco Tensio	Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22 ón In (Vac): 220~240 0.007 Frecuencia (Hz): 50 nte (°C): -20~+40	1 5 10	111,14 € 101,04 € 96,23 €
ard, til				

夏



Subfamilia Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
ROTTING CE	independiente Para el control de dim canales de salida Longitud (mm): 75 An Color: Blanco Tensión	007 Frecuencia (Hz): 50 te (°C): -20~+40	1 5 10	106,09 € 96,42 € 91,82 €
arditil	C€	<u>運</u>		
SOURCE OF THE PROPERTY OF THE	independiente Para el control de dim canales de salida mo Longitud (mm): 75 An Color: Blanco Tensión	LI-3 canales monocolor uso mers con entrada DALI y 3 nocolor. cho (mm): 38 Alto (mm): 22 n In (Vac): 220~240 007 Frecuencia (Hz): 50 te (°C): -20~+40	1 5 10	111,36 € 101,23 € 96,41 €
arditil	C€	軍		



Subfamilia Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
PROVIDE STATE OF THE PROPERTY	AD800667 Interfaz Casambi DA independiente Para el control de ali canal de salida. Longitud (mm): 75 A Color: Blanco Tensió	LI-1 canal monocolor uso mentadores con entrada DALI y 1 ncho (mm): 38 Alto (mm): 22 n In (Vac): 220~240 .007 Frecuencia (Hz): 50 ate (°C): -20~+40	1 5 10	111,36 € 101,23 € 96,41 €
ard, til	C € AD800681 Interfaz Casambi DA	II	1 5	105,00 € 95,45 €
80068 TOAL OFFI	Para el control de dir canales de salida mo Longitud (mm): 56,6 Alto (mm): 22,6 Colo	nmers con entrada DALI y 4 nocolor. Ancho (mm): 35,8 r: Blanco 0~240 Intensidad Out (A): 0.007	5 10	95,45 € 90,92 €
arditil	C€	夏		



Subfamilia Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
SOUGHT ST. SOUGHT TO A STATE OF THE STATE O	incorporar Para el control de dim canales de salida Longitud (mm): 56,6 A Alto (mm): 22,6 Color	: Blanco ~240 Intensidad Out (A): 0.007 te (°C): -20~+40	1 5 10	105,00 € 95,45 € 90,92 €
ard,til	C€	<u>R</u>		
ROOFE TOA STANK CE	incorporar Para el control de dim canales de salida Longitud (mm): 56,6 A Alto (mm): 22,6 Color	: Blanco -~240 Intensidad Out (A): 0.007 te (°C): -20~+40	1 5 10	105,00 € 95,45 € 90,92 €
arditi	Ç€	用		



Subfamilia Interfaz Casambi DALI monocolor 1 a 4 canales

	A.V. I		D
Imagen	Artículo Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800687	1	94,15 €
	Interfaz Casambi DALI-1 canal monocolor para incorporar	5	85,57 € 81,52 €
A. C.	·	10	81,52 €
C ROTTI	Para el control de alimentadores con entrada DALI y 1		
T88000	canal de salida.		
BIODA WANTE	Longitud (mm): 56,6 Ancho (mm): 35,8		
E WE DOWN CE	Alto (mm): 22,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007		
N SE TON OF	Frecuencia (Hz): 50		
C. C	Temperatura Ambiente (°C): -20~+40		
B2006	Temperatura Crítica (°C): 70		
#200	Referencia: 800687		
acditil			
BT BTETS			
	(€		
	_		
	AD801590	1	101,63 €
	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar	5	92,39 €
	AD801590		
	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led	5	92,39 €
arditi	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o	5	92,39 €
arditimo O	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led	5	92,39 €
S F C I E I SECOND S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23	5	92,39 €
B F G E B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10	5	92,39 €
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60	5	92,39 €
S F C i E i manual properties of the second pr	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70	5	92,39 €
B F G E Management Manage	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45	5	92,39 €
S F G + E + 1 March - March Land Community Co	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70	5	92,39 €
So F Cl + E 1 Management So F Cl + E 1	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70	5	92,39 €
B F G E Management Manage	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70	5	92,39 €
S F C 1 E 1 MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70	5	92,39 €
S F C I E I SERVICE SE	AD801590 Interface Casambi 0-10V DALI para incorporar configurable Interface casambi para el control un alimentador led dimmable DALI y una posible combinacion con relé o hasta dos alimentadores led dimmables 0-10V Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 26 Alto (mm): 23 Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 70	5	92,39 €

SELV

CE