



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Interruptores, Clavijas y Bases**  
 Familia **Interruptores de Mano**  
 Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen   | Artículo   | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|--|------|---------------|
|  | CDINTRFMBIACAR   |  | 1    | 2,56 €        |
|  | Interruptor unipolar Blanco. Botón efecto fibra de carbono |  | 5    | 2,44 €        |
|  |  |  | 10   | 2,33 €        |
|  |  | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm <sup>2</sup> y H03VV-F, 2x0,75mm <sup>2</sup>   |      |               |
|  |  | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 22<br>Color: Blanco Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |      |               |




|   |   |  |     |        |
|---|---|--|-----|--------|
|  | CDINTRFMBIALEG                                    |  | 1   | 2,90 € |
|   | Interruptor unipolar Blanco. Boton: Efecto Wengué |  | 10  | 2,77 € |
|   |   |  | 100 | 2,64 € |
|   |   | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm <sup>2</sup> y H03VV-F, 2x0,75mm <sup>2</sup>                                     |     |        |
|   |   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |     |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | CDINTRFMBIALW  |             | 1    | 2,56 €        |
|   | Interruptor unipolar Blanco. Boton: Efecto madera  |             | 5    | 2,44 €        |
|   | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   |             | 10   | 2,33 €        |
|   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Blanco Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |             |      |               |




|   |  |  |    |        |
|---|--|--|----|--------|
|  | CDINTRFMBIAMU  |  | 1  | 2,56 € |
|   | Interruptor unipolar Blanco. Boton: Mostaza  |  | 5  | 2,44 € |
|   | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   |  | 10 | 2,33 € |
|   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Blanco Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |  |    |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo       | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------------|--|------|---------------|
|  | CDINTRFMBIANER |  | 1    | 2,48 €        |
|   |                | Interruptor unipolar Blanco. Boton: Negro  | 10   | 2,37 €        |
|   |                | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100  | 2,25 €        |
|   |                | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |      |               |




|   |                |  |     |        |
|---|----------------|--|-----|--------|
|  | CDINTRFMBIAOTS |  | 1   | 2,90 € |
|   |                | Interruptor unipolar Blanco. Boton: Bronce   | 10  | 2,77 € |
|   |                | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100 | 2,64 € |
|   |                | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |     |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | CDINTRFMBIAPE  |             | 1    | 2,56 €        |
|   | Interruptor unipolar Blanco. Boton: Petróleo   |             | 5    | 2,44 €        |
|   | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   |             | 10   | 2,33 €        |
|   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Blanco Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |             |      |               |




|   |  |  |    |        |
|---|--|--|----|--------|
|  | CDINTRFMBIAPP  |  | 1  | 2,56 € |
|   | Interruptor unipolar Blanco. Boton: Pata de gallo  |  | 5  | 2,44 € |
|   | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   |  | 10 | 2,33 € |
|   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Blanco Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 1<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |  |    |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo       | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------------|--|------|---------------|
|  | CDINTRFMBIARAS |  | 1    | 2,90 €        |
|   |                | Interruptor unipolar Blanco. Botón Cobre   | 10   | 2,77 €        |
|   |                | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100  | 2,64 €        |
|   |                | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |      |               |




|   |                |  |     |        |
|---|----------------|--|-----|--------|
|  | CDINTRFMBIATIS |  | 1   | 2,90 € |
|   |                | Interruptor unipolar Blanco. Boton: Titanio  | 10  | 2,77 € |
|   |                | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100 | 2,64 € |
|   |                | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |     |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo             | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------------------|---|------|---------------|
|  | CDINTRFMBIAVE        |   | 1    | 2,56 €        |
|   | Interruptor unipolar | Blanco. Boton: Verde prado  | 5    | 2,44 €        |
|   |                      | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²  | 10   | 2,33 €        |
|   |                      | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 250<br>Intensidad In (A): 2 Conexión: Tornillo<br>Grado de protección: IP20 |      |               |




|   |                      |  |     |        |
|---|----------------------|--|-----|--------|
|  | CDINTRFMNERBIA       |  | 1   | 2,48 € |
|   | Interruptor unipolar | Negro. Boton: Blanco   | 10  | 2,37 € |
|   |                      | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100 | 2,25 € |
|   |                      | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |     |        |




CE

MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo   | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|---|------|---------------|
|  | CDINTRFMNERCAR   |   | 1    | 2,56 €        |
|   | Interruptor unipolar Negro. Boton: Efecto fibra de carbono |   | 5    | 2,44 €        |
|   |  |   | 10   | 2,33 €        |
|   |  | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²  |      |               |
|   |  | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |      |               |




|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | CDINTRFMNERLEG                                   |  | 1   | 2,90 € |
|   | Interruptor unipolar Negro. Boton: Efecto Wengué |  | 10  | 2,77 € |
|   |  |  | 100 | 2,64 € |
|   |  | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   |     |        |
|   |  | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |     |        |




CE

MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo      | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---------------|---|------|---------------|
|  | CDINTRFMNERLW |   | 1    | 2,56 €        |
|   |               | Interruptor unipolar Negro. Boton: Efecto madera  | 5    | 2,44 €        |
|   |               | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²  | 10   | 2,33 €        |
|   |               | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |      |               |




|   |               |   |    |        |
|---|---------------|---|----|--------|
|  | CDINTRFMNERMU |   | 1  | 2,56 € |
|   |               | Interruptor unipolar Negro. Boton: Mostaza  | 5  | 2,44 € |
|   |               | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²  | 10 | 2,33 € |
|   |               | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |    |        |






MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | CDINTRFMNEROTS   |             | 1    | 3,06 €        |
|   | Interruptor unipolar Negro. Boton: Bronce  |             | 10   | 2,93 €        |
|   | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   |             | 100  | 2,78 €        |
|   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |             |      |               |




|   |   |  |    |        |
|---|---|--|----|--------|
|  | CDINTRFMNERPE   |  | 1  | 2,56 € |
|   | Interruptor unipolar Negro. Boton: Petróleo   |  | 5  | 2,44 € |
|   | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²  |  | 10 | 2,33 € |
|   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |  |    |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo      | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---------------|---|------|---------------|
|  | CDINTRFMNERPP |   | 1    | 2,56 €        |
|   |               | Interruptor unipolar Negro. Boton: Pata de gallo  | 5    | 2,44 €        |
|   |               | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²  | 10   | 2,33 €        |
|   |               | Longitud (mm): 62 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |      |               |




|   |                |  |     |        |
|---|----------------|--|-----|--------|
|  | CDINTRFMNERRAS |  | 1   | 3,06 € |
|   |                | Interruptor unipolar Negro. Boton: Cobre   | 10  | 2,93 € |
|   |                | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100 | 2,78 € |
|   |                | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |     |        |



CE

MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo  | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | CDINTRFMNERSB   |             | 1    | 2,56 €        |
|   | Interruptor unipolar Negro. Boton: Azul claro   |             | 5    | 2,44 €        |
|   | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²  |             | 10   | 2,33 €        |
|   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |             |      |               |




|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|  | CDINTRFMNERTIS   |  | 1   | 3,06 € |
|   | Interruptor unipolar Negro. Boton: Titanio   |  | 10  | 2,93 € |
|   | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   |  | 100 | 2,78 € |
|   | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |  |     |        |




CE

MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo      | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---------------|---|------|---------------|
|  | CDINTRFMNERVE |   | 1    | 2,56 €        |
|   |               | Interruptor unipolar Negro. Boton: Verde prado  | 5    | 2,44 €        |
|   |               | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²  | 10   | 2,33 €        |
|   |               | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Color: Negro Tensión In (V): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |      |               |




|   |                |  |     |        |
|---|----------------|--|-----|--------|
|  | CDINTRFMOTSBIA |  | 1   | 4,13 € |
|   |                | Interruptor unipolar Bronce Satinado. Boton: Blanco  | 10  | 3,94 € |
|   |                | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100 | 3,76 € |
|   |                | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |     |        |




CE

MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo             | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------------------|--|------|---------------|
|  | CDINTRFMOTSRAS       |  | 1    | 4,56 €        |
|   | Interruptor unipolar | Bronce Satinado. Boton: Cobre  | 10   | 4,34 €        |
|   |                      | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100  | 4,13 €        |
|   |                      | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |      |               |




|   |                      |  |     |        |
|---|----------------------|--|-----|--------|
|  | CDINTRFMOTSTIS       |  | 1   | 4,56 € |
|   | Interruptor unipolar | Bronce Satinado. Boton: Titanio  | 10  | 4,34 € |
|   |                      | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100 | 4,34 € |
|   |                      | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |     |        |



MATERIAL ELÉCTRICO > Interruptores, Clavijas y Bases > Interruptores de Mano

Subfamilia **Interruptores de paso colores**

| Imagen  | Artículo             | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------------------|--|------|---------------|
|  | CDINTRFMTISRAS       |  | 1    | 4,56 €        |
|   | Interruptor unipolar | Titanio satinado. Boton: Cobre   | 10   | 4,34 €        |
|   |                      | Para luminarias en clase II con cables H03VVH2-F, 2x0,75mm² y H03VV-F, 2x0,75mm²   | 100  | 4,13 €        |
|   |                      | Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 25 Alto (mm): 15<br>Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20 |      |               |

